

PIK. 0,00

Skale 1:50/1:100

P.P. = 73,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	75,06	74,90	74,96	75,00	75,00	74,96	74,96	75,02
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	74,65	74,49	74,55	74,59	74,59	74,55	74,67	74,69
RZĘDNE TERENU	74,92	74,49	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96
ODLEGŁOŚCI	-11,31	-3,10	0,00	1,90	1,90	0,00	2,20	3,10
								3,11

PIK. 13,00


Skale 1:50/1:100

P.P. = 73,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	74,84	74,90	74,94	74,94	74,96	74,96	75,08
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	74,43	74,49	74,53	74,53	74,61	74,63	74,63
RZĘDNE TERENU	75,08	75,08	74,49	74,90	74,96	74,96	75,08
ODLEGŁOŚCI	-3,11	-3,10	0,00	1,90	2,20	3,10	3,11


PIK. 125,28

Skale 1:50/1:100




PIK. 156,57

Skale 1:50/1:100




PIK. 211,26

Skale 1:50/1:100



PIK. 256,01


Skale 1:50/1:100



PIK. 305,58

Skale 1:50/1:100

P.P. = 75,00




RZĘDNE PROJEKTOWANE	76,62	76,60	76,59	76,64	76,69	76,70	76,71
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	76,29	76,27	76,19	76,23	76,28	76,29	76,37
RZĘDNE TERENU	76,83			76,89			76,95
ODLEGŁOŚCI	-4,01	-4,00	-2,80	-2,50	0,00	2,50	2,80
						3,50	3,51

PIK. 372,08

Skale 1:50/1:100

P.P. = 77,00




RZĘDNE PROJEKTOWANE	78,58	78,63	78,68
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	78,17	78,22	78,27
RZĘDNE TERENU	78,66	78,58	78,65
ODLEGŁOŚCI	-2,51	-2,50	0,00
			2,50
			2,51

PIK. 393,66

Skale 1:50/1:100

P.P. = 77,00




RZĘDNE PROJEKTOWANE	78,89	78,94	78,99
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	78,48	78,53	78,58
RZĘDNE TERENU	78,90	78,83	78,84
ODLEGŁOŚCI	-2,51 -2,50	0,00	2,50 2,51

PIK. 412,59

Skale 1:50/1:100

P.P. = 77,00



RZĘDNE PROJEKTOWANE	79,05	79,10	79,15
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	78,64	78,69	78,74
RZĘDNE TERENU	79,05	79,10	79,15
ODLEGŁOŚCI	-2,51 -2,50	0,00	2,50 2,51