



- ① Pokrycie wg rys. nr 6
- ② Papa wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE250 S54 M SBS
- ③ Papa podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS
- ④ Klin z wełny mineralnej 10x10cm
- ⑤ Deska impregnowana gr. 42 mm
- ⑥ Obróbka z blachy

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> TERMOMODERNIZACJA DACHU GIMNAZJUM NR1 W KORONOWIE </div> </div>				
ul. Wł. Łokietka 23, 86-010 Koronowo tel./fax. 052 320 17 66 e-mail: biuro@dobryprojekt.net www.dobryprojekt.net		INWESTOR: Gimnazjum nr 1 w Koronowie ul. Pomianowskiego 16 86-010 Koronowo	LOKALIZACJA: ul. Pomianowskiego 16 86 - 010 Koronowo	stadium
				branża ARCHIT.
				rejestr
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA
OPRAC.	mgr inż. Robert Paliga			
DETAL-OBRÓBKA ATTYKI - STROPODACH NIEWENTYLOWANY			skala	Nr rys. 8