



- ① Konstrukcja dachu
- ② Paroizolacja – istniejące pokrycie z papy
- ③ Wełna mineralna spodnia – PAROC ROS 30
- ④ Wełna mineralna wierzchnia – PAROC ROB 60
- ⑤ Papa podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS mocowana mechanicznie
- ⑥ Papa wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE250 S54 M SBS
- ⑦ Krawędziak 12x12cm mocowany do konstrukcji dachu przy pomocy kotew stalowych
- ⑧ Deska gr.19mm
- ⑨ Obróbka blacharska
- ⑩ Rynna Ø 200mm

		TERMOMODERNIZACJA DACHU GIMNAZJUM NR1 W KORONOWIE		
ul. Wł. Łokietka 23, 86-010 Koronowo tel/fax. 052 320 17 66 e-mail: biuro@dobryprojekt.net www.dobryprojekt.net		INWESTOR: Gimnazjum nr 1 w Koronowie ul. Pomianowskiego 16 86-010 Koronowo	LOKALIZACJA: ul. Pomianowskiego 16 86 – 010 Koronowo	stadium
				branża ARCHIT.
				rejestr
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA
OPRAC.	mgr inż. Robert Paliga			
DETAL – OKAP DACHU – STROPODACH NIEWENTYLOWANY			skala	Nr rys. 7