

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. DWORCOWA 55, 86-010 KORONOWO
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
NR KRS: [0000002795](#)
NIP 554-22-27-553 REGON 092356159**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na:

„Dostawę ambulansu w formie leasingu operacyjnego”

Nr 4/ZP/2017

**Zatwierdzam:
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej**

Andrzej Nowak

Koronowo, dnia 10.10.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dostawę ambulansu w formie leasingu operacyjnego”

Nr 4/ZP/2017

CPV:

66114000-2 usługi leasingu

34114121-3 karetki

33100000-1 urządzenia medyczne

**ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
NIP 554-22-27-553 REGON 092356159
tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448**

SPIS ROZDZIAŁÓW:

- I. Nazwa i adres Zamawiającego.
- II. Tryb udzielenia zamówienia.
- III. Informacje ogólne.
- IV. Opis przedmiotu zamówienia.
- V. Termin wykonania zamówienia.
- VI. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
- VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
- VIII. Wymagania dotyczące wadium.
- IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- X. Termin związania ofertą.
- XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
- XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
- XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
- XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy.
- XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- XVIII. Informacje uzupełniające.

Załączniki:

- a) **załącznik nr 1** – wzór formularza ofertowego,
- b) **załącznik nr 2** – wzór oświadczenia wykonawcy,
- c) **załącznik nr 3** – wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;
- d) **załącznik nr 4** - wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp),
- e) **załącznik nr 5** – wzór istotnych postanowień umowy,
- f) **załącznik nr 6** – wzór oświadczenia – wykaz zrealizowanych, podobnych usług finansowanych leasingiem operacyjnym w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia oferty,
- g) **załącznik nr 7** – opis przedmiotu zamówienia

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.1. Zamawiającym jest:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
NIP 554-22-27-553 REGON 092356159 tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448**

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa ambulansu w formie leasingu operacyjnego”.
- 2.2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

III. INFORMACJE OGÓLNE

- 3.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp” oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
- 3.2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- 3.3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 14 ust. 2 ustawy Pzp).
- 3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 3.6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
- 3.7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
- 3.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a ust. 1 ustawy Pzp.)
- 3.9. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
- 3.10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
- 3.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).
- 3.12. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
- 3.13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp).
- 3.14. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 3.15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
- 3.16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
- 3.17. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
- 3.18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 - 3.18.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian:
 - 3.18.2. Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić za dostawy lub usługi stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców.
 - 3.18.3. Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 3.18.4. Do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez wykonawcę zapłaty za usługi lub dostawy zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo.

- 3.18.5. Sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem, w jaki wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego.
- 3.18.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, winno być wnoszone w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, a za zgodą Zamawiającego - również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym zabezpieczenie w pieniądzu winno nastąpić poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego poprzez potrącenia z wynagrodzenia za częściowo wykonane usługi lub dostawy.
- 3.18.7. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w ust. 18.1 niniejszego Rozdziału, stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.
- 3.18.8. Zamawiający wskazuje termin 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy lub projektu zmiany umowy,
- 3.18.9. Zamawiający wskazuje termin 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, na zgłoszenie pisemnego sprzeciwu Zamawiającego do umowy lub zmiany umowy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu typu C w formie leasingu operacyjnego zwanych także w dalszej części „przedmiotem leasingu”.

4.1. CPV:

- 4.1.1. **66114000-2 usługi leasingu.**
- 4.1.2. **34114121-3 karetki,**
- 4.1.3. **33100000-1 urządzenia medyczne**

4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w ramach leasingu operacyjnego ambulansu typu C na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 7 do SIWZ.

4.3. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

- 4.3.1. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2017 ambulansu drogowych typu C z zabudową części medycznej, spełniających wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789:A1/2011 lub równoważnej wymaganej przez NFZ.
- 4.3.2. Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1137 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31

grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2013 poz. 951), obowiązujących norm PN EN 1789:A1/2011 dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865 (wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych) lub równoważne.

- 4.3.3. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz sprzętu medycznego zawiera załącznik nr 7 do SIWZ stanowiący opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia.
- 4.3.4. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011 lub równoważny.
- 4.3.5. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.
- 4.3.6. Sprzęt medyczny musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.).
- 4.3.7. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.).
- 4.3.8. Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinny być nowe i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania.
- 4.3.9. Wykonawca zapewni dla oferowanych ambulansów pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi.
- 4.3.10. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:
 - mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów, na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu: mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie - bez wyłączeń - obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne,
 - powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące,
 - perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy,

- na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.
- Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.
- Szczegółowy opis parametrów technicznych i użytkowych ambulansu zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

4.4. GWARANCJA

- 4.4.1. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ambulansu przez obydwie Strony umowy. W przypadku, gdy gwarancja producenta nie będzie spełniać minimalnych warunków określonych powyżej, wiążącą dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
- 4.4.2. Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości dostępu i przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego na terenie całej Polski.
- 4.4.3. Wykonawca zapewni dostępność do co najmniej jednej Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Wykonawcy lub producenta samochodu w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Dworcowej 55, 86-010 Koronowo, na potwierdzenie czego Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz ASO.

4.5. WARUNKI UBEZPIECZENIA KAŻDEGO SAMOCHODU

Zamawiający dokona ubezpieczenia samochodów we własnym zakresie.

V. WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

- a) rodzaj leasingu z opcją wykupu,
- b) leasing w walucie – polski złoty,
- c) okres leasingu – 36 miesięcy,
- d) ilość rat leasingu – 35 równych, stałych, miesięcznych, zgodnie z harmonogramem (koszt zagwarantowania stałej stopy procentowej powinien zostać wkalkulowany w cenę oferty),
- e) zapewnienie serwisu pojazdu w całym okresie umownym lub do limitu 200 000 km (tj. zapewnienia serwisu w stacjach obsługi oraz do dokonywane na swój koszt wszelkich czynności obsługi serwisowej i napraw samochodu z wyłączeniem przypadków, w których konieczność wykonania czynności obsługi serwisowej lub naprawy wynika z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Korzystający, a także zapewnienia i ponoszenia kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych samochodu – zgodnie z instrukcją obsługi) powinno zostać wkalkulowane w cenę oferty,

- f) pierwsza rata płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedmiot leasingu zostanie dostarczony i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń,
- g) opłata wstępna, **stanowiąca nie więcej niż 30% wartości samochodu (przedmiotu leasingu)** nie jest traktowana jako rata.
- h) pozostałe opłaty
- i) podatek VAT wyliczony według aktualnej stawki do każdej raty leasingowej,
- j) wartość wykupu przedmiotu leasingu: nie więcej niż 1% wartości samochodu, zgodnie z ofertą Wykonawcy
- k) ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW przez okres umowy – dokonuje Zamawiający

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 6.1. Okres leasingu pojazdów: 35 miesięcy licząc od protokolarnego terminu odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu.
- 6.2. Pierwsza rata płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedmiot leasingu zostanie dostarczony i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń.
- 6.3. Dostawa samochodu musi być wliczona w cenę oferty.
- 6.4. **Wymagany termin realizacji zamówienia.** Termin dostawy ambulansu do dnia 20.12.2017 r. do siedziby Zamawiającego.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

7.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- 7.1.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - nie dotyczy.
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; - nie dotyczy.
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej; - doświadczenie w realizacji podobnych usług w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w kwocie 300 000,00 zł netto (trzysta tysięcy złotych 00/100).

- 7.1.2. W celu wykazania posiadanego niezbędnego doświadczenia, o którym mowa w pkt c) powyżej, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie – wykaz zrealizowanych, podobnych usług w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w kwocie 300 000,00 zł netto (trzysta tysięcy złotych 00/100) według wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

7.2. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

- 7.2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b Pzp.
- 7.2.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z z 2017r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 2171 ze zm.);
- 7.2.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
- 7.2.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 7.3.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
- a) nie podlega wykluczeniu z postępowania,
 - b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 7.3.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7.3.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
- 7.3.3. Do oferty, po wezwaniu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ,Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie – wykaz zrealizowanych, podobnych usług w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w kwocie 300 000,00 zł netto (trzysta tysięcy złotych 00/100) według wzoru, który

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

- 7.3.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 7.3.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 7.3.3.
- 7.3.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 7.3.7. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 7.3.8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
 - a) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu –wydruku z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.3.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 3.7, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570).

7.4. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM.

- 7.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- 7.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 7.4.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.
- 7.4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 7.4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1,
- 7.4.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.3.1.
- 7.4.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3.7.
- 7.4.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
 - a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- 7.4.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- 8.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
- 8.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną (na adres : spozkoronowo@o2.pl) lub za pomocą faksu nr 52 3822 353, z zastrzeżeniem oświadczeń i dokumentów, których formę określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126).
- 8.3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie (na adres : spozkoronowo@o2.pl) lub za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
- 8.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo**

- 8.5. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z wykonawcami jest Iwona Kuczkowska Tel. 52 3822 353

8.6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ.

- 8.6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
- 8.6.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 8.6.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.7.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- 8.6.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.7.1.
- 8.6.5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
- 8.6.6. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na własnej stronie internetowej.
- 8.6.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.
- 8.6.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 9.1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 11.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
- 11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 11.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 12.1. Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę, obejmującą dostawę ambulansu w formie leasingu operacyjnego.
- 12.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 12.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

- 12.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
- 12.5. Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy. Ewentualne pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych przez wykonawcę .
- 12.6. Podpisy osób, o których mowa w ust. 5, muszą zostać złożone na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.
- 12.7. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i powinny być do niej dołączone wymagane dokumenty i oświadczenia wg rozdziału VII SIWZ. Wykonawca winien wypełnić formularze wpisując cechy pojazdów, które oferuje.
- 12.8. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w rozdziale VII SIWZ i spięte w sposób trwały.
- 12.9. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
- 12.10. Oferta powinna być jednoznaczna.
- 12.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
- 12.11.1. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
- a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
 - b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
- 12.11.2. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
- 12.11.3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 12.11.4. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w ofercie należy zamieścić stosowne odsyłacze.
- 12.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 12.13. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

- 12.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 12.15. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to:
- a) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - b) każdy z wykonawców występujących wspólnie powinien nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Każdy z nich powinien złożyć dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu.
- 12.16. W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z wykonawców składa dokumenty zgodnie z zapisami rozdziału VII SIWZ.
- 12.17. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 11.15 niniejszego rozdziału zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców.
- 12.18. Na potrzeby dokonania oceny ofert, oferta musi zawierać:
- a) formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,
 - b) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
 - c) oświadczenie – wykaz zrealizowanych, podobnych usług w ostatnich trzech latach przed dniem złożenia oferty wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami,
 - d) opis przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ
 - e) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1. Składanie ofert

13.1.1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu

13.1.2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo**

13.1.3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres wykonawcy.

13.1.4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA

„Dostawa ambulansu w formie leasingu”

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19 października 2017 r. GODZ. 11.15.

13.1.5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo - sekretariat do dnia 19 października 2017 r. do godz. 11.00. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp).

13.1.5.1. W takiej sytuacji wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Takie zawiadomienie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem „zamiana” lub „wycofanie”.

13.1.5.2. Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w ust. 12.1.1.- 12.1.5.

13.1.5.3. W przypadku złożenia przez wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.

13.1.5.4. W przypadku, gdy wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej, należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość. Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „OFERTA ZAMIENNA (UZUPEŁNIENIA)”.

13.1.5.5. Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

13.1.5.6. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

13.2. **Otwarcie ofert**

13.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2017 r., o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

13.2.2. Otwarcie ofert jest jawne.

13.2.3. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności:

- a) kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane),
- b) oferty zamienne (uzupełnienia),
- c) pozostałe oferty,
- d) oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z ust. 12.1.6.. Rozdziału XIII SIWZ nie będą otwierane.

- 13.2.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.2.5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 13.2.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 13.2.7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 14.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto dla całości zamówienia. Cena powinna zawierać cenę ogółem brutto, cenę netto i kwotę podatku VAT. Wykonawca określi również wysokość (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ):
- opłaty wstępnej (wartość netto, kwota podatku VAT, cenę brutto),
 - wszystkich zsumowanych rat leasingu (wartość netto, kwota podatku VAT, cenę brutto),
 - pozostałych opłat (wartość netto, kwota podatku VAT, cenę brutto),
 - wartości wykupu (wartość netto, kwota podatku VAT, cenę brutto),
 - całkowitego koszt leasingu za 1 pojazdu (wartość netto, kwota podatku VAT, cenę brutto), oraz
- 14.2. Cena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następujących zmiennych:
- wartość przedmiotu leasingu netto i brutto w PLN,
 - opłaty wstępnej brutto przedmiotu leasingu w PLN
 - wszystkie raty leasingowe brutto przedmiotu leasingu w PLN
 - pozostałych opłat brutto przedmiotu leasingu w PLN
 - opłata końcowa (wykup przedmiotu leasingu) wyrażona w stosunku do wartości netto/brutto przedmiotu leasingu w PLN
 - Suma brutto wszystkich opłat (cena oferty) w PLN = opłata wstępna brutto + raty leasingu brutto + pozostałe opłaty brutto + opłata końcowa brutto.
- 14.3. Cena winna być określona w formie cyfrowej i słownie do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
- 14.4. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 14.5. Wykonawca ma obowiązek uzyskać dodatkowe informacje konieczne i przydatne do wyceny zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
- 14.6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą będą odbywać się w złotych polskich.
- 14.7. Cena zawiera wszystkie elementy wyceny wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ

14.8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.).

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

15.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia (dostawę wszystkich samochodów w formie leasingu operacyjnego) decydować będzie przedstawione niżej kryterium i przypisane im maksymalne ilości punktów.

15.2. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:

- a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- b) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
- c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

15.3. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

15.4. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

15.5. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

- a) **łączna cena brutto zamówienia – 60%**
- b) **oceny dodatkowych parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego ambulansu z wyposażeniem – 30%**
- c) **czasu reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej sanitarnej - 10%**

15.6. **Dodatkowe postanowienia dot. kryterium:**

SPOSÓB OCENY KRYTERIUM

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

1. Przeliczenie w kryterium „oceny dodatkowych parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego ambulansu z wyposażeniem“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Ilość pkt przyznana badanej ofercie wg danych dotyczących dodatkowych oferowanych parametrów z wypełnionego Zał. 7 do SIWZ}}{\text{Max ilość pkt spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących dodatkowych oferowanych parametrów z wypełnionego Zał. 7 do SIWZ}} \times 100 \times 30\%$$

4. Przeliczenie w kryterium „czasu reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej sanitarnej“

$$\text{PKT} = \frac{\text{najkrótszy spośród ocenianych ofert czas reakcji serwisu z wypełnionego formularza ofertowego i Zał. 7 do SIWZ}}{\text{czas reakcji serwisu badanej oferty z wypełnionego formularza ofertowego i Zał. 7 do SIWZ}} \times 100 \times 10\%$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów

- 15.7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
- 15.8. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 15.9. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 15.10. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - unieważnieniu postępowania,
- 15.11. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 16.1. Przed zawarciem umowy wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:
- w przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę wykonawców.

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY

17.1. Umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie oraz na podstawie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

17.2. Określenie warunków dokonania zmiany umowy:

17.2.1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w przypadku:

- a) działania siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie zadania w określonym pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
- b) zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 7 dni od przekazania umowy przez wykonawcę.
- c) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia zakresu zadania, którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
- d) Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
- e) Konieczność dokonania innych zmian postanowień umownych w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ustawy Pzp i na zasadach w nim opisanych.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

18.1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 a ustawy Pzp.

XIX. INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE

- 19.1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony, wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia.
- 19.2. Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony w dokumentacji przetargowej nie będzie podstawą do wysuwania żądania dodatkowej zapłaty, ponieważ, zgodnie z zapisem w dokumentacji przetargowej, wykonawca będzie miał obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej.
- 19.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
- 19.4. Dopuszcza się dodatkowe dokumenty standardowo stosowane przez Wykonawcę - umowy leasingu.
- 19.5. Wykonawca poniesie koszt opłaty za rejestrację.

 /Pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON..... Nr NIP.....

Nr konta bankowego:

nr telefonu nr faxu

adres e-mail.....

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „**Dostawę ambulansu w formie leasingu operacyjnego**” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy następującą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie za cenę:

Czas trwania leasingu – 36 miesięcy

Rodzaj opłat	Liczba opłat	Opłata w %	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Opłata wstępna nie większa niż 30%					
Suma wszystkich rat leasingu (35 rat)*					
Wysokość wykupu nie większa niż 1 %					

Opłaty inne (należy wyszczególnić)					
Całkowity koszt leasingu 1 ambulansu wraz z wyposażeniem			wartość netto		
			VAT		
			wartość brutto		

*należy dołączyć harmonogram miesięcznych opłat leasingowych

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w siwz **za cenę:**

Razem brutto.....

(słownie:.....),

w tym: wartość netto:

słownie:.....)

podatek VAT:

(słownie:.....)

- Oświadczam(y), że jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą (właściwe podkreślić) w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1829 z późn. zm.).
- Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy **w terminie określonym w SIWZ.**
- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....(W rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności).

8. Oświadczamy, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

9. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy warunki w niej zawarte i nie wnosimy do niej żadnych uwag oraz zobowiązujemy się zawrzeć umowę w terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku wyboru naszej oferty.**

10. Zamierzam powierzyć wykonanie następujących elementów zamówienia podwykonawcom:

Wykonanie części dotyczącej

.....
.....
.....

.....podwykonawcy:.....

.....

Wykonanie części dotyczącej

.....
.....
.....

.....podwykonawcy:.....

.....

11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na stronach.

12. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować:

osoba do kontaktu

.....

(podać adres)

tel.:

faks:

e-mail:

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa ambulansu w formie leasingu operacyjnego”, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

.....
Nazwa podmiotu oddającego potencjał

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia

MY NIŻEJ PODPISANI

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania ww. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

„Dostawa ambulansu w formie leasingu operacyjnego”

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

....., dnia

.....
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu oddającego
potencjał.*

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ*/
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ***

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Dostawa ambulansu w formie leasingu operacyjnego”

w imieniu Wykonawcy:

.....

oświadczam, że:

***nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

***należę do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi następujące podmioty:

1.

2.

....., dnia

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

**niepotrzebne skreślić*

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dnia2017 roku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy reprezentowaną przez:

.....

NIP:REGON:.....,

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą wNIP.....,

zarejestrowanym w reprezentowanym przez:.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”,

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa ambulansu w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym **Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy**.
marka,
model,
nr VIN,
rok produkcji,
pojemność silnika,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu Umowy.
3. Wykonawca (lub Dostawca ambulansu) gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy samochód będzie w pełni sprawny i wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 2. Wartość umowy

1. Wartość umowy wynosi zł brutto (słownie:)
i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z dostarczeniem ambulansu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i jego zarejestrowaniem.

Wartość umowy obejmuje także kwotę wykupu przedmiotu leasingu stanowiącej% wartości samochodów.

2. Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącej% wartości samochodu wynosi PLN brutto (słownie:). Zasady „opcji wykupu” opisane są w § 9 umowy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu przedmiotu leasingu, Wykonawca na ostatni dzień umowy leasingu wystawi fakturę VAT z wartością, o której mowa w niniejszym ustępie z terminem płatności 30 dni i przekaże ją do Zamawiającego celem realizacji.

3. Wykonawca po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu wykupu przedmiotu leasingu przeniesie własność samochodów na Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni dokumenty, stwierdzające przeniesienie własności na Zamawiającego.
4. W cenie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt:
 - 1) leasingu;
 - 2) pierwszej rejestracji;
 - 3) wszelkie koszty opłat pośrednich,
 - 4) transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem;
 - 5) pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.

§ 3. Termin i dostawa przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu leasingu nie później niż do 20.12.2017 r. **do siedziby Zamawiającego.**
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy ambulansu e-mailem na adres:
3. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu leasingu zostanie dokonana do siedziby Zamawiającego.
4. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy samochodu kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej w szczególności:
 - 1) kartę pojazdu (dopuszcza się kopię karty pojazdu);
 - 2) kartę gwarancyjną pojazdu;
 - 3) dowód rejestracyjny;
 - 4) świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów

samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789:A1/2011.

- 5) dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniające wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.) na wyposażenie i sprzęt medyczny
 - 6) instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia (*w języku polskim*);
 - 7) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim;
 - 8) dokumenty potwierdzające spełnienie normy zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, emisji zanieczyszczeń.
6. Dostawa i odbiór ambulansu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Protokół zdawczo – odbiorczy będzie podpisywany przez osoby upoważnione.
 7. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony ambulans nie spełnia wymagań określonych w **Załączniku nr 1 do Umowy**, Wykonawca w terminie do 4 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo–odbiorczego wskazującego braki lub nieprawidłowości ujawnione w przedmiocie leasingu podczas jego odbioru lub w innym uzgodnionym przez strony terminie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust.1, zobowiązany jest do uzupełnienia lub dostarczenia nowego ambulansu – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
 8. Podpisany bez uwag przez Strony protokół zdawczo – odbiorczy stanowić będzie dowód przekazania przedmiotu leasingu do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku.

§ 4. Miejsce realizacji zamówienia

1. Wykonawca zapewni dostawę ambulansu do siedziby Zamawiającego w Koronowie, ul. Dworcowa 55.
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport ambulansu do siedziby Zamawiającego określonej w ust. 1 powyżej, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia samochodów.
3. Za dotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy ambulansu określonej w § 3 ust. 1, przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego - bez zastrzeżeń.

§ 5. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

1. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na:
 - podzespoły i elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie - bez wyłączeń - obejmujące prawidłowe funkcjonowanie ambulansu, wady materiałowe i fabryczne – 24 miesiące bez limitu km;

- powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące,
 - perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy,
 - na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.
 - Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej godzin.
2. Szczegółowy opis parametrów technicznych i użytkowych ambulansu zawiera **Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.**
 3. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu będą mniej korzystne niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy, przy czym oświadczenie gwarancyjne musi spełniać wymogi art.577 k.c.

§ 6. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu ambulansu, wynagrodzenie, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest zobowiązany ponieść w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w wysokości: zł brutto (słownie:) płatne w 35 (trzydziestu pięciu) stałych ratach leasingowych pozł, łącznie w kwocie zł brutto (słownie:), w tym podatek VAT wg stawki % w wysokości zł;
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób:
 - 1) Strony ustalają, że rozliczenie rat leasingu za dostarczony przedmiot umowy będzie następowało sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu z jego odbioru.
 - 2) Zapłata wynagrodzenia z tytułu miesięcznych, 35 równych rat leasingowych będzie następowała na podstawie harmonogramu finansowego, pod warunkiem dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego, przed upływem terminu zapłaty wskazanego w harmonogramie, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Harmonogram finansowy, który zawiera kwoty rozbite na spłacany kapitał, odsetki i podatek oraz termin zapłaty stanowi **Załącznik nr 2 do Umowy.**
3. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 7. Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w następującej wysokości:

- 1) przekroczenia terminu wydania ambulansu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, określonego w § 6 ust. 1;
 - 2) przekroczenia terminu wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji określonych w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, określonego w § 6 ust. 1;
 - 3) niewykonania, dostarczenia ambulansu niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za część zamówienia, które nie zostało wykonane zgodnie z umową.
2. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.
 3. Postanowienia odnośnie kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania.
 4. Zamawiający z tytułu nieterminowego regulowania faktur zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

§ 9. Prawo opcji

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia przedmiotu leasingu za cenę określoną w § 2 ust. 2.
2. W przypadku podjęcia zamiaru skorzystania z opcji zakupu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej o tym zamiarze oraz o zakresie realizacji prawa opcji w terminie do 15 dni przed terminem zapłaty ostatniej raty leasingowej.
3. Nabycie przez Zamawiającego przedmiotu leasingu nastąpi na podstawie:
 - 1) pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze skorzystania z opcji wykupu,
 - 2) na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w niniejszej Umowie,
4. Z tytułu skorzystania z opcji wykupu Zamawiający dokona zapłaty stanowiącej% wartości wykupu przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
5. Po opłaceniu przez Zamawiającego faktury VAT z tytułu skorzystania z opcji wykupu, Wykonawca dokona przeniesienia własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa opcji zakupu Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do odbioru przedmiotu leasingu nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia umowy.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy .

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY. STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY:

- 1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,*
- 2. Załącznik nr 2 – Harmonogramu spłat rat leasingowych,*

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

WYKAZ ZREALIZOWANYCH, PODOBNYCH USŁUG W OSTATNICH TRZECH**LATACH PRZED DNIEM ZŁOŻENIA OFERTY**

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

.....

Adres

.....

Lp.	Odbiorca i miejsce wykonania	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia i zakończenia

W załączeniu:

Dowody lub dokumenty potwierdzające (odbiorca, wartość, datę i miejsce wykonania), że zamówienia przedstawione w wykazie zostały wykonane należyście (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

....., dnia

.....
 podpis i pieczęć osoby uprawnionej
 (lub osób uprawnionych)
 do reprezentowania Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
**„WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU
MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU – C W ILOŚCI 1 SZTUKI**

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe.....

Rok produkcji 2017r.:(podać)

Nazwa i adres producenta:.....

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe.....

Rok produkcji 2017r.:(podać)

Nazwa i adres producenta.....

Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	(opisuje Wykonawca)	
		warunek graniczny: wpisać TAK /NIE	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej
1	2	3	4
I.	NADWOZIE	-----	-----
1	Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, ciężarowy z homologacją N2 z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym zapewniającymi wysoki poziom higieny w przedziale medycznym.		
	DMC powyżej 3,50 t		
	Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą.		
	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Sufitowe lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wneka nad		

	przednią szybą na radiotelefon, fotele kierowcy i pasażera wyposażone w regulowane podłokietniki.		
	W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni),		
	Furgon-lakier w kolorze żółtym		
2.	Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach.		
3.	Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m		
4.	Długość przedziału medycznego min. 3,00m - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum	TAK (określić) 3,00 m - 0 pkt. największa długość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie	
5.	Szerokość przedziału medycznego min.1,75m		
6.	Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,80m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach		
7.	Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia), wysokość drzwi min. 1,80 m.		
8.	Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy		
9.	Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.		
10	Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,60 m. Wysokość drzwi - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum	TAK (określić) 1,60 m - 0 pkt. największa wysokość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie	
11	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu		
12	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia)		
13	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania: <ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, • krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym, • noszy podbierakowych, • deski ortopedycznej dla dorosłych, • deski ortopedycznej dla dzieci, • materaca próżniowego, 		

	<ul style="list-style-type: none"> szyn Kramera, kamizelki unieruchamiającej typu KED, min. 2 kasków ochronnych, torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, z możliwością jego zasilania z instalacji 12V ambulansu, pasów do desek, krzeselka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, 		
14	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,		
15	Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem.		
16	Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem		
17	Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy		
18	Światła boczne pozycyjne		
19	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane,		
20	Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy.		
21	Zestaw narzędzi z podnośnikiem, pełnowymiarowe koło zapasowe z czujnikiem ciśnienia powietrza.		
22	Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) – parametr dodatkowo punktowany	<p>TAK/NIE</p> <p>NIE – 0 pkt.</p> <p>TAK – 10 pkt.</p>	
23	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła mijania,		
24	Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego		
25	Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów		
26	Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l.		
27	Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus)		
28	Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym.		
29	Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze)		

	<p>sygnalizacja graficzna niskiego poziomu naładowania akumulatorów</p> <p>sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową</p> <p>sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju</p> <p>sygnalizacja niedomknięcia którejkolwiek drzwi ambulansu,</p> <p>sterowanie układem klimatyzacji, sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika</p> <p>sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V</p> <p>sterowanie blokadą drzwi pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym</p>		
30	Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu.		
31	<p>Załączyć aktualną całopojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i kompletnego (samochodu ciężarowego), zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - państwie członkowskim wydającym homologację - numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji - czterocyfrowym numerze porządkowym - dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie. <p>oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN EN 1789:A1/2011 lub równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu.</p>		
II.	SILNIK	-----	-----
1	Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim,		

2	Silnik o pojemności min. 2500 cm ³		
3	Silnik o mocy min. 140 KW		
4	Moment obrotowy min. 400 Nm		
5	Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI		
III.	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPEŁDU	-----	-----
1.	Skrzynia biegów automatyczna		
2	Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny		
IV.	UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	-----	-----
1.	Układ hamulcowy ze wspomaganiami, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych,		
2	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny		
2	Elektroniczny korektor siły hamowania		
4	Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania		
5	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane,		
7	System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu,		
8	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR		
9	System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny - parametr dodatkowo punktowany.	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt.	
10	Asystent ruszania pod górę,		
V.	ZAWIESZENIE		
1.	Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta ..		
2	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta		
VI.	UKŁAD KIEROWNICZY	-----	-----
1.	Ze wspomaganiami hydraulicznymi		
2.	Z regulowaną kolumną kierownicy w jednej płaszczyźnie Regulacja kolumny w dwóch płaszczyznach - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum	TAK (określić) W jednej płaszczyźnie - 0 pkt. W min. dwóch płaszczyznach	

		- 5 pkt.	
VII.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA	-----	-----
1.	Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). - parametr dodatkowo punktowany.	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt.	
2.	Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna		
3	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiające ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. (podać markę i model)		
4	Nagrzewnica wodna wpięta w układ chłodzenia silnika o maksymalnej mocy grzewczej min. 6 kW.		
5	Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 500 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę.		
6	Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. (podać markę i model) – do oferty załączyć raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 dla oferowanej marki i modelu ambulansu)		
VIII.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	-----	-----
1.	Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.		
2	Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 200 A.		
3	Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich		
4.	Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym		

	c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10 m		
5	Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V		
6	Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V		
7	Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbiernalne wtyki		
IX.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE	-----	-----
1.	Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.		
2	Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła robocze LED do oświetlenia przedpoła za ambulansem		
3	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.		
4	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni		
5	Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy min. 60W posiadające certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund (podać markę i model oraz numer certyfikatu/homologacji) – sygnały niskotonowe są elementem całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu. Moc sygnału jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum – podać markę i model	TAK (określić) 60 W - 0 pkt. największa wartość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie	
6	Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach i lusterkach zewnętrznych.		
7	Po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się		

	automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę.		
8	<p>Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej o szer. min. 15 cm umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, - nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu (do uzgodnienia), 		
X.	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO	-----	-----
	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO		
1	<p>-oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym 		
XI.	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE	-----	-----
1	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w zharmonizowanej normie PN EN 1789+A1/2011 lub równoważnej dla ambulansu typu C		
	Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do		

2	<p>załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g)</p> <ul style="list-style-type: none"> • szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, min. trzy szuflady, w każdej szufladzie system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki. • dodatkowa szuflada na narkotyki zamykana na klucz, • miejsce na pojemnik na zużyte igły, • wysuwany kosz na odpady, • termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, • miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, • jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezłowania noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców. • przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego 		
	<p>Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z pkt. 4.5.9 i 5.3. • jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko. • uchwyt na butle tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150, • uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, • przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego • przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: 		

<p>→ sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze),</p> <p>→ sterowanie układem ogrzewania niezależnym od pracy silnika, stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, dodatkową nagrzewnicą wodną</p> <p>→ sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji,</p> <p>→ sterowanie poziomem natężenia dźwięku w głośnikach w przedziale medycznym,</p> <p>→ sterowanie dzwonkiem sygnalizacyjnym w kabinie kierowcy,</p> <p>→ przepływem tlenu z gniazda sufitowego,</p>		
<p>Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom:</p> <p>- normy PN EN 1789+A1:2011 lub innej normy równoważnej oraz jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - parametr dodatkowo punktowany.</p>	<p>TAK/NIE TAK - 15 pkt. NIE - 0 pkt.</p>	
<p>Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z pkt. 4.5.9 i 5.3, • po szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), • system min. trzech paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa). System przesuwu musi odbywać się w każdym momencie eksploatacji bez użycia dodatkowych narzędzi. • szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne, • nad szafką duży płaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego 		

	i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie,		
	System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg. W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej z dostępem tylko z przedziału medycznego system mocowania musi być elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - atest 10G; - parametr dodatkowo punktowany.	TAK (podać miejsce mocowania) – w przypadku dostępu tylko z przedziału medycznego podać, czy jest to element całopojazdowej homologacji – atest 10G: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
4	Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie		
5	Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.		
6	Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) , b) sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wnęcie przystosowanej do montażu respiratora, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.		
7	Centralna instalacja próżniowa: a) z jednym gniazdem poboru, b) regulatorem siły ssania, c) słojem na wydzielinę 1l, d) przewodem do odsysania o długości min. 1,5m zakończonym łącznikiem do cewników.		
8	Laweta z napędem mechanicznym pod nosze główne z przesuwem bocznym (z możliwością odsunięcia noszy od lewej ścianki o min. 20cm mierząc w najwęższym punkcie), wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu. długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm, Zamawiający nie		

	dopuszcza lawety sterowanej za pomocą linek. Dostarczyć wraz z dostawą ambulansu dokument uprawnionej niezależnej jednostki potwierdzający spełnienie wymagań PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 (np. certyfikat, raport z badań, itp.).		
	Montaż lawety do przesuwanych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu i jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu - parametr dodatkowo punktowany	TAK/NIE TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
9	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian		
10	Uchwyty ściennie i sufitowe dla personelu		
11	Plecak ratunkowy (podać producenta i model) – 2 szt.		
	Minimalne wymiary: wys. 60 x szer. 55 x gł. 30 cm wykonany z odpornego na przecieranie materiału, - wyposażony w ampularium na 80 ampulek oraz ampularium na 8 ampulek, - wkład na intubację, - certyfikowane elementy odblaskowe, - min. 5 torebek segregacyjnych różnej wielkości, - min. 5 zewnętrznych kieszeni, - możliwość noszenia, pionowo, poziomo lub na plecach, - konstrukcja powinna umożliwiać pranie ręczne lub automatyczne, - spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie.		
12	Torba pediatryczna (podać producenta i model) – 1 szt.		
	Minimalne wymiary: wys. 36 x szer. 36 x gł. 28 cm - torba z uproszczoną wersją taśmy Breslowa, - wykonana z materiału odpornego na przecieranie, - konstrukcja powinna umożliwiać pranie ręczne lub automatyczne, - spód torby wzmocniony materiałem, wodoodpornym, odpornym na ścieranie, - certyfikowane elementy odblaskowe, - min. 7 torebek segregacyjnych, - min. jedna duża zewnętrzna kieszeń - możliwość noszenia w ręku i na ramieniu.		
13	Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu		
14	Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu		
15	Wmontowana dachową krótką antenę radiotelefonu o parametrach:		

	a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz		
	b) impedancja wejścia 50 Ohm		
	c) współczynnik fali stojącej 1,6		
	d) charakterystyka promieniowania dookólna		
XIII.	DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU	-----	-----
1	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym		
2	Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym.		
3	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED,		
4	Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy		
5	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy,		
7	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu „rezerwy”		
8	Ambulans wyposażony w ogumienie letnie.		
9	Czujniki ciśnienia w oponach.		
10	Lampa przenośna (szperacz).		
11	Wykonawca zdemontuje z będącego w posiadaniu Zamawiającego ambulansu nosze + transporter + mocowanie marki Stryker M1 i zamontuje w dostarczonym ambulansie na swój koszt.		
XIV.	GWARANCJA	-----	-----
1	Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesięcy bez limitu km		
2	Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące		
3	Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy		
4.	Gwarancja na zabudowę medyczną– min. 24 miesiące		
XV.	SERWIS		
1	Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu		
2	Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego.		
3	Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu max. 72 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego w czasie nie krótszym jak 72 godziny od	TAK (określić) 72 godziny - 0 pkt.	

	zgłoszenia (podać z dokładnością do 24 godzin) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej sanitarnej stanowi kryterium oceny ofert przy spełnieniu określonego warunku tj. reakcja serwisu nie może być dłuższa niż 72 godz.	najmniejsza wartość - 10 pkt. pozostałe: proporcjonalnie (należy podać w pełnych godz.)	
4	Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 48 godzin do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego spełniającego wymagania ambulansu typu C, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił minimum 5 dni.		

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

I.	NOSZE GŁÓWNE Z TRANSPORTEREM	warunek graniczny: wpisać TAK /NIE	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla noszy głównych i transportera
19.	NOSZE GŁÓWNE: 1) podać markę i model oraz dołączyć folder wraz z opisem, 2) przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym		
	3) nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha		
	4) regulacja kąta oparcia do min. 75 stopni		
	5)z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;		
	6) nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;		
	7) wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy		
	8) z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy		

	9) nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;		
	10) z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nieabsorbującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;		
	11) system unieruchamiania dziecka na noszach		
	12) Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)		
	13) Waga oferowanych noszy (podać wagę noszy w kg);		
	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH		
	1) Podać markę, model oraz <u>dołączyć folder wraz z opisem</u>		
	2) z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;		
	3) z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;		
	4) regulacja wysokości w min sześciu poziomach		
20.	5) z system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę		
	6) możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia);		
	7) wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 200 mm, minimum dwa skłębne w zakresie 360 ⁰ , hamulce na dwóch kółkach. (hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu)		
	8) transporter ma umożliwić prowadzenia bokiem (rozwiązanie konstrukcyjne opisuje wykonawca)		

9) obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);		
10) waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg);		
11) transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;		
12) system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami polskich normy PN-EN 1789		
13) deklaracja zgodności CE z normą PN-EN 1789 i PN-EN 1865 transportera noszy głównych		
14) deklaracja zgodności z normą PN-EN 1789 i PN-EN 1865 na oferowany system transportowy (nosze i transporter) oraz protokół/raport z badań wytrzymałościowych systemu mocowania wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną – dostarczyć przy dostawie.		

....., dn.

.....
 (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
 w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)