

WYKAZ ZJAZDÓW - ul. Słoneczna

LP	km		Str.	Zjazdy projektowane						Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
				Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Opornik	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
1	0+	15,21	P	3,00	3,10	1,25x1,25	10,90	10,10	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
2	0+	27,18	L	3,68	3,70	1,25x1,25	15,20	12,20	kostka betonowa	0,70	3,70	-	2,59	kostka betonowa	
3	0+	43,11	L	3,55	4,30	1,25x1,25	16,80	12,40	kostka betonowa	0,90	4,30	-	3,87	kostka betonowa	zjazd z dojściem do posesji
4	0+	60,65	P	2,60	3,00	1,25x1,25	9,40	9,20	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
5	0+	64,83	L	3,51	4,90	1,25x1,25	18,70	12,90	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
6	0+	68,57	P	2,60	4,80	1,25x1,25	14,00	11,00	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
7	0+	74,03	L	3,46	4,90	1,25x1,25	18,40	12,10	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
8	0+	79,00	L	3,47	4,80	1,25x1,25	18,10	12,00	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
9	0+	81,82	P	2,60	3,30	1,25x1,25	9,40	6,40	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
10	0+	84,78	P	2,60	2,50	1,25x1,25	7,30	5,60	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
11	0+	88,40	L	3,44	3,30	1,25x1,25	12,90	11,20	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
12	0+	94,53	P	2,60	3,40	1,25x1,25	9,60	6,50	kostka betonowa	1,50	3,30	-	4,95	beton	
13	0+	97,93	P	2,60	3,30	1,25x1,25	9,40	6,40	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
14	0+	103,36	P	2,60	2,70	1,25x1,25	8,60	8,90	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
15	0+	106,35	L	3,49	5,20	1,25x1,25	19,50	12,40	kostka betonowa	0,60	5,20	-	3,12	plyty ażurowe	zjazd z dojściem do posesji
										1,90	9,00	-	17,10	beton	
16	0+	110,85	L	3,49	2,30	1,25x1,25	9,40	9,50	kostka betonowa	0,60	2,30	-	1,38	plyty ażurowe	zjazd z dojściem do posesji
17	0+	114,37	P	2,60	4,50	1,25x1,25	13,20	10,60	kostka betonowa	1,30	5,40	-	7,02	beton	
18	0+	128,62	L	3,27	3,20	1,25x1,25	12,00	10,80	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
19	0+	129,34	P	2,60	4,10	1,25x1,25	12,20	10,30	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
20	0+	141,81	L	3,45	3,10	1,25x1,25	12,30	10,90	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
SUMA				61,21	74,40	-----	257,30	201,40	-----	7,50	33,20	-----	40,03	-----	-----

PODSUMOWANIE:

powierzchnia zjazdów betonowych gr. 10 cm do rozbiórki – **29,07 m²**

powierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm do rozbiórki – **6,46 m²**

powierzchnia zjazdów z płyt ażurowych 0,6x0,4 do rozbiórki – **4,50 m²**

WYKAZ ZJAZDÓW - ul. Poehimura

LP	km		Str.	Zjazdy projektowane						Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
				Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Opornik	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
				m	m	m	m ²	m		m	m	m	m ²		
1	0+	41,54	L	4,57	4,10	1,25x1,25	20,30	14,30	kostka betonowa	3,40	4,10	-	20,00	kostka betonowa	
2	0+	56,36	P	2,92	4,30	1,25x1,25	14,10	11,20	kostka betonowa	0,40	4,00	-	1,60	plyty azurowe	
3	0+	68,50	P	3,13	4,10	1,25x1,25	14,40	11,40	kostka betonowa	0,50	4,10	-	2,05	betonowa	zjazd z dojściem do posesji
4	0+	91,77	L	5,14	6,00	1,50x1,50	36,60	18,90	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
5	0+	101,85	L	8,46	3,50	1,25x1,25	31,60	21,80	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
6	0+	115,94	P	5,91	4,10	1,25x1,25	25,80	17,00	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
7	0+	118,43	L	5,72	4,10	1,25x1,25	25,00	16,60	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
8	0+	124,95	L	5,57	3,00	1,25x1,25	18,30	15,20	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
9	0+	134,57	L	5,33	3,00	1,25x1,25	17,60	14,70	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
10	0+	139,59	P	5,60	3,60	1,25x1,25	21,70	15,80	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
11	0+	148,46	P	5,51	4,10	1,25x1,25	24,10	16,10	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
12	0+	151,50	L	5,08	4,40	1,25x1,25	23,10	10,00	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
13	0+	156,14	L	5,05	4,40	1,25x1,25	22,80	9,90	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
14	0+	166,20	P	5,09	4,80	1,25x1,25	26,00	16,00	kostka betonowa	0,40	4,80	-	1,92	kostka betonowa	zjazd z dojściem do posesji
15	0+	169,50	L	4,73	4,00	1,25x1,25	19,60	9,30	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
16	0+	173,05	L	4,64	3,50	1,25x1,25	16,90	8,60	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
17	0+	176,18	P	4,95	3,00	1,25x1,25	16,40	14,00	kostka betonowa	0,40	3,00	-	1,20	kostka betonowa	
18	0+	188,57	P	4,67	4,80	1,25x1,25	24,00	15,20	kostka betonowa	0,60	0,80	-	0,48	plyty azurowe	zjazd z dojściem do posesji
19	0+	206,65	L	3,72	4,10	1,25x1,25	16,80	12,60	kostka betonowa	1,00	3,00	-	3,00	betonowa	zjazd z dojściem do posesji
20	0+	207,05	P	4,44	3,50	1,25x1,25	17,10	13,40	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
21	0+	236,75	L	7,28	3,60	1,25x1,25	28,30	18,40	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
SUMA				107,51	84,00	-----	460,50	300,40	-----	6,70	23,80	-----	30,25	-----	-----

PODSUMOWANIE:

powierzchnia zjazdów betonowych gr. 10 cm do rozbiórki – 5,05 m²

powierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm do rozbiórki – 23,12 m²

powierzchnia zjazdów z płyt ażurowych 0,6x0,4 do rozbiórki – 2,08 m²

WYKAZ ZJAZDÓW - ul. Strumykowa

LP	km		Str.	Zjazdy projektowane						Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
				Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Opornik	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
				m	m	m	m ²	m		m	m	m	m ²		
1	0+	16,46	P	2,77	3,40	1,25x1,25	11,00	10,00	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
2	0+	30,09	P	2,78	3,00	1,25x1,25	9,90	9,60	kostka betonowa	0,50	3,00	-	1,50	beton	
3	0+	40,81	P	2,84	3,20	1,25x1,25	10,70	9,90	kostka betonowa	2,00	5,80	-	11,60	beton	
4	0+	47,14	L	2,97	4,50	1,25x1,25	14,90	11,50	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
5	0+	52,42	P	2,99	3,20	1,25x1,25	11,10	10,20	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
6	0+	59,79	P	2,99	3,25	1,25x1,25	10,40	6,70	kostka betonowa	1,20	4,90	-	5,90	kostka betonowa	
7	0+	60,93	L	2,97	4,60	1,25x1,25	15,10	10,80	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
8	0+	63,04	P	2,98	3,10	1,25x1,25	10,00	6,60	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
9	0+	66,97	L	2,97	3,70	1,25x1,25	12,40	9,90	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
10	0+	82,72	L	2,98	3,50	1,25x1,25	12,00	10,50	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
11	0+	83,37	P	2,98	2,90	1,25x1,25	10,20	9,90	kostka betonowa	1,50	2,90	-	4,40	kostka betonowa	
12	0+	92,60	L	2,98	4,50	1,25x1,25	15,00	11,50	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
13	0+	93,96	P	3,00	3,10	1,25x1,25	10,90	10,10	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
14	0+	121,28	P	3,00	4,10	1,25x1,25	13,90	11,10	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
15	0+	137,11	P	3,00	3,10	1,25x1,25	10,90	10,10	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
16	0+	137,69	L	2,98	4,10	1,25x1,25	13,80	11,10	kostka betonowa	1,75	4,10	-	7,20	kostka betonowa	
17	0+	143,97	L	2,98	2,80	1,25x1,25	9,90	9,80	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
18	0+	173,56	P	2,49	3,10	1,25x1,25	9,30	9,10	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
19	0+	180,04	P	1,91	4,90	1,25x1,25	10,40	8,60	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
20	0+	185,45	P	1,39	2,90	1,25x1,25	5,30	5,60	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
21	0+	194,01	P	0,68	2,80	1,25x1,25	2,40	4,50	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
22	0+	198,54	P	0,61	4,90	-	3,30	4,90	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
23	0+	201,71	P	0,83	4,60	-	3,50	4,60	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
24	0+	207,30	P	1,82	5,30	1,25x1,25	9,00	7,50	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
25	0+	212,64	L	3,16	2,30	1,25x1,25	8,80	9,70	kostka betonowa	0,80	2,50	-	2,00	beton	
26	0+	214,26	P	3,52	3,30	1,25x1,25	12,40	7,10	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
27	0+	220,61	P	4,37	4,30	1,25x1,25	19,00	9,50	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojściem do posesji
28	0+	223,42	L	4,89	2,50	1,25x1,25	13,60	13,20	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
29	0+	234,43	L	5,84	3,00	1,25x1,25	19,10	15,70	kostka betonowa	1,30	3,00	-	3,90	beton	
30	0+	274,73	P	3,04	2,50	1,25x1,25	9,10	9,60	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	

x2

31	0+	282,33	P	3,02	5,00	1,25x1,25	14,90	8,20	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojazdem do posesji
32	0+	287,87	P	3,02	3,20	1,25x1,25	11,40	7,10	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
33	0+	296,38	P	3,05	4,70	1,25x1,25	15,80	11,40	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojazdem do posesji
34	0+	302,71	P	3,09	2,90	1,25x1,25	10,40	9,00	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
35	0+	307,14	P	3,07	4,50	1,25x1,25	15,30	11,10	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojazdem do posesji
36	0+	330,36	P	1,76	4,40	1,25x1,25	9,40	8,00	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojazdem do posesji
37	0+	334,26	P	1,38	4,20	1,25x1,25	6,70	6,80	kostka betonowa	0,80	5,80	-	4,60	kostka betonowa	zjazd z dojazdem do posesji
38	0+	354,99	P	0,96	4,20	1,25x1,25	5,00	7,00	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	zjazd z dojazdem do posesji
SUMA				104,06	139,55	-----	416,20	347,50	-----	9,85	32,00	-----	41,10	-----	-----

PODSUMOWANIE:

powierzchnia zjazdów betonowych gr. 10 cm do rozbiórki – **19,00 m²**

powierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm do rozbiórki – **22,10m²**

powierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – **416,20 m²**

opornik betonowy na ławie betonowej z oporem z betonu jako obramowanie zjazdów z kostki - **347,50 m**

nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (antracyt) gr. 8 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej – **416,20 m²**

podbudowa z chudego betonu B10 gr. 12 cm – **416,20 m²**

warstwa podsypkowa z piasku gr. 10 cm – **416,20 m²**

WYKAZ ZJAZDÓW - ul. Kołomiarska

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane						Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Opornik	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m²	m		m	m	m	m		
1	0+ 19,61	L	2,76	2,90	1,25x1,25	9,60	9,50	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
2	0+ 41,97	L	3,12	2,90	1,25x1,25	10,40	9,30	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
3	0+ 46,47	L	3,18	4,60	1,25x1,25	16,10	11,20	kostka betonowa	0,20	3,60	-	0,72	betonowa	zjazd z dojściem do posesji
4	0+ 67,83	L	3,30	3,00	1,25x1,25	11,30	10,00	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
5	0+ 72,74	L	3,32	3,70	1,25x1,25	13,70	10,70	kostka betonowa	0,45	3,60	-	1,62	trylinka	
6	0+ 93,74	L	3,64	3,10	1,25x1,25	12,80	11,40	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
7	0+ 126,89	L	4,51	3,40	1,25x1,25	16,90	13,40	kostka betonowa	-	-	-	-	gruntowa	
8	0+ 168,17	L	2,81	6,00	1,25x1,25	17,60	12,10	kostka betonowa	17,91	6,00	-	192,38	betonowa	107,46
SUMA			26,64	29,60	-----	108,40	87,60	-----	18,56	13,20	-----	194,72	-----	-----

PODSUMOWANIE:

powierzchnia zjazdów betonowych gr. 10 cm do rozbiórki – 193,10 m²

powierzchnia zjazdów z trylinki do rozbiórki – 1,62 m²

powierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm – 108,40 m²

opornik betonowy na tawie betonowej z oporem z betonu jako obramowanie zjazdów z kostki - 87,60 m

nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (antracyt) gr. 8 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej – 108,40 m²

podbudowa z chudego betonu B10 gr. 12 cm – 108,40 m²

warstwa podsypkowa z piasku gr. 10 cm – 108,40 m²

działka 1422 310 x 130 = 4.03 m²
 działka 1425/2 450 x 250 = 11.25 m² } ul. Kołomiarska
 działka 1119/4 450 x 260 = 11.70 m² - ul. Nadworna
 działka 1587/1 450 x 430 = 19.35 m² - ul. Pogodna

Makowsko 4 wjazdy 3.75 = 15 m²