

WYKAZ DOJŚĆ DO POSESJI - ul. Strumykowa

LP	km	Str.	Dojścia projektowane						Rozbiórki na dojsiach				Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Obrzeże	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m²	m		m	m	m²		
1	0+ 12,09	P	2,75	1,00	0,75x0,75	3,30	7,10	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
2	0+ 20,27	P	2,77	1,10	0,75x0,75	3,60	7,00	kostka betonowa	1,75	0,70	1,20	plytki betonowe	
3	0+ 36,31	P	2,86	1,10	0,75x0,75	3,70	7,40	kostka betonowa	2,00	2,80	5,60	beton	
4	0+ 36,60	L	2,96	1,10	0,75x0,75	3,80	7,60	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
5	0+ 55,98	P	2,95	1,00	0,75x0,75	3,40	6,90	kostka betonowa	1,20	1,00	1,20	kostka betonowa	
6	0+ 78,59	P	3,00	1,00	0,75x0,75	3,60	7,60	kostka betonowa	3,90	1,30	5,10	kostka betonowa	
7	0+ 97,26	P	3,00	0,90	0,75x0,75	3,10	7,00	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
8	0+ 100,00	L	2,98	1,00	0,75x0,75	3,50	7,60	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
9	0+ 129,39	L	2,98	1,20	0,75x0,75	4,10	7,80	kostka betonowa	1,34	1,20	2,60	kostka betonowa	1,61
10	0+ 144,04	P	3,00	1,10	0,75x0,75	3,90	7,70	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
11	0+ 167,45	P	2,92	1,10	0,75x0,75	3,80	7,60	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
12	0+ 225,18	P	4,60	1,10	0,75x0,75	5,60	10,90	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
SUMA			36,77	12,70	-----	45,40	92,20	-----	10,19	7,00	15,70	-----	-----

PODSUMOWANIE:

powierzchnia dojsć betonowych gr. 10 cm do rozbiórki – 5,60 m²

powierzchnia dojsć z kostki betonowej gr. 6 cm do rozbiórki – 8,90 m²

powierzchnia dojsć z plytek betonowych 35x35 cm do rozbiórki – 1,20 m²

powierzchnia dojsć z kostki betonowej gr. 6 cm – 45,40 m²

obrzeże betonowe 8x30 cm jako obramowanie dojsć do posesji - 92,20 m

nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 6 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej – 45,50 m²

warstwa podsypkowa z piasku gr. 10 cm – 45,50 m²

działka 1587/1 1 m x 4,3 m = 4,3 m² - ul. Pogodna

WYKAZ DOJŚĆ DO POSESJI - ul. Pochmurna

LP	km	Str.	Dojścia projektowane						Rozbiórki na dojściach				Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Obrzeże	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m ²	m		m	m	m ²		
1	0+ 32,09	L	4,50	1,10	0,75x0,75	5,50	10,70	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
2	0+ 55,23	L	4,66	1,10	0,75x0,75	5,70	11,00	kostka betonowa	3,20	3,20	4,80	kostka betonowa	
3	0+ 105,90	L	6,01	1,00	0,75x0,75	6,60	13,70	kostka betonowa	1,00	1,00	0,90	kostka betonowa	
4	0+ 112,38	L	5,82	1,00	0,75x0,75	6,40	13,30	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
5	0+ 129,70	L	5,46	1,00	0,75x0,75	6,00	12,50	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
6	0+ 131,45	P	5,73	1,00	0,75x0,75	6,30	13,10	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
7	0+ 139,52	L	5,23	1,10	0,75x0,75	6,30	12,20	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
8	0+ 152,64	P	4,43	1,10	0,75x0,75	6,30	11,90	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
9	0+ 181,42	P	4,81	1,00	0,75x0,75	5,40	11,20	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
10	0+ 185,45	L	4,25	1,00	0,75x0,75	4,80	10,10	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
11	0+ 215,37	P	4,29	1,20	0,75x0,75	5,70	10,40	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
SUMA			55,19	11,60	-----	65,00	130,10	-----	4,20	4,20	5,70	-----	-----

PODSUMOWANIE:

powierzchnia dojść z kostki betonowej gr. 6 cm do rozbiórki – **5,70 m²**

powierzchnia dojść z kostki betonowej gr. 6 cm – **65,00 m²**

obrzeże betonowe 8x30 cm jako obramowanie dojść do posesji - **130,10 m**

nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 6 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej – **65,00 m²**

warstwa podsypkowa z piasku gr. 10 cm – **65,00 m²**

WYKAZ DOJŚĆ DO POSESJI - ul. Słoneczna

LP	km	Str.	Dojścia projektowane						Rozbiórki na dojsłach				Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Obrzeże	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m ²	m		m	m	m ²		
1	0+ 32,34	L	3,65	1,30	0,75x0,75	5,30	9,20	kostka betonowa	2,60	6,00	16,40	kostka betonowa	15,6
2	0+ 116,57	L	3,47	1,00	0,75x0,75	4,00	8,60	kostka betonowa	1,00	1,00	1,00	beton	
3	0+ 134,15	L	3,25	1,00	0,75x0,75	3,80	8,10	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
SUMA			10,37	3,30	-----	13,10	25,90	-----	3,60	7,00	17,40	-----	-----

PODSUMOWANIE:

powierzchnia dość betonowych gr. 10 cm do rozbiórki – 1,00 m²

powierzchnia dość z kostki betonowej gr. 6 cm do rozbiórki – 16,40 m²

powierzchnia dość z kostki betonowej gr. 6 cm – 13,10 m²

obrzeże betonowe 8x30 cm jako obramowanie dość do posesji - 25,90 m

nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 6 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej – 13,10 m²

warstwa podsypkowa z piasku gr. 10 cm – 13,10 m²

WYKAZ DOJŚĆ DO POSESJI - ul. Kotomierska

LP	km	Str.	Dojścia projektowane						Rozbiórki na dojazdach				Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Obrzeże	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m ²	m		m	m	m ²		
1	0+ 29,29	L	2,88	1,70	0,75x0,75	5,50	8,10	kostka betonowa	1,10	1,80	1,98	betonowa	
2	0+ 99,15	L	3,72	1,00	0,75x0,75	4,30	9,10	kostka betonowa	2,88	1,05	3,02	płytki betonowe	
3	0+ 104,55	L	3,89	1,70	0,75x0,75	7,20	10,10	kostka betonowa	3,27	1,70	5,56	kostka betonowa	
4	0+ 113,64	L	3,18	2,00	0,75x0,75	6,90	9,00	kostka betonowa	2,53	2,00	5,06	kostka betonowa	
SUMA			13,67	6,40	-----	23,90	36,30	-----	9,78	6,55	15,62	-----	-----

PODSUMOWANIE:

powierzchnia dojazdów betonowych gr. 10 cm do rozbiórki – **1,98 m²**

powierzchnia dojazdów z kostki betonowej gr. 6 cm do rozbiórki – **10,62 m²**

powierzchnia dojazdów z płytek betonowych 35x35 cm do rozbiórki – **3,02 m²**

powierzchnia dojazdów z kostki betonowej gr. 6 cm – **23,90 m²**

obrzeże betonowe 8x30 cm jako obramowanie dojazdów do posesji – **36,30 m**

nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 6 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej – **23,90 m²**

warstwa podsypkowa z piasku gr. 10 cm – **23,90 m²**

WYKAZ DOJŚĆ DO POSESJI - Ścieżka A-B

LP	km	Str.	Dojścia projektowane						Rozbiórki na dojazdach				Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Obrzeże	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m²	m		m	m	m²		
1	0+ 84,30	L	1,20	1,00	0,75x0,75	1,80	4,00	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
2	0+ 113,41	L	1,50	0,90	0,75x0,75	1,90	4,50	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
3	0+ 144,01	L	2,40	1,10	0,75x0,75	3,20	6,50	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
4	0+ 159,18	L	2,55	0,90	0,75x0,75	2,90	6,60	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
5	0+ 190,38	L	2,44	1,00	0,75x0,75	3,00	6,50	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
6	0+ 205,49	L	2,37	0,70	0,75x0,75	2,20	6,00	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
7	0+ 215,05	L	2,81	8,40	0,75x0,75	22,80	9,00	kostka betonowa	0,60	7,10	3,60	beton	
8	0+ 230,69	L	2,40	1,00	0,75x0,75	3,00	6,40	kostka betonowa	2,50	1,05	2,63	płytki betonowe	
9	0+ 243,10	L	2,11	0,80	0,75x0,75	2,20	6,50	kostka betonowa	-	-	-	gruntowa	
SUMA			19,78	15,80	-----	43,00	56,00	-----	3,10	8,15	6,23	-----	-----

PODSUMOWANIE:

powierzchnia dojazd betonowych gr. 10 cm do rozbiórki – **3,60 m²**

powierzchnia dojazd z płytek betonowych 35x35 cm do rozbiórki – **2,63 m²**

powierzchnia dojazd z kostki betonowej gr. 6 cm – **43,00 m²**

obrzeże betonowe 8x30 cm jako obramowanie dojazd do posesji - **56,00 m**

nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 6 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej – **43,00 m²**

warstwa podsypkowa z piasku gr. 10 cm – **43,00 m²**