

Koronowo, dnia 18 czerwca 2021 r.

ROŚKZE.6220.2.16.2020

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) podaj się do publicznej wiadomości, że Burmistrz Koronowa w dniu 18 czerwca 2021 r. wydał decyzję znak: **ROŚKZE.6220.2.16.2020** o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie obsady zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich oraz modernizacja obiektu i przystosowanie do chowu i hodowli trzody chlewnej w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid.: 353/1, 353/2 i 457 w miejscowości Lucim, gm. Koronowo”.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 11, w dniach i godzinach urzędowania *informacji w przedmiotowej sprawie udzieli inspektor Urszula Dufka nr tel. 52 38 26 441*), na zasadach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).

Treść decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl w dniach od 22 czerwca 2021r. do 6 lipca 2021 r.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, w miejscowości planowanej inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

Koronowo, dnia 18 czerwca 2021 r.

ROŚKZE.6220.2.16.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 82 ust.1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 247ze zm., zwanej dalej w skrócie uouioś), a także § 2 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust.1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 j.t.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 735.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 czerwca 2020 r. Pana Piotra Szypryt zam. Lucim 92, 86-013 Mąkowarsko reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Annę Mojzesowicz, Eko Polska Mojzesowicz Sp.k., Gogolinek 22, 86-011 Wtelno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie obsady zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich oraz modernizacja obiektu i przystosowanie do chowu i hodowli trzody chlewnej w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid.: 353/1, 353/2 i 457 w miejscowości Lucim, gm. Koronowo”, po dokonaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskaniu warunków zgody na realizację planowanej inwestycji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

o r z e k a m:

ustalić środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Zwiększenie obsady zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich oraz modernizacja obiektu i przystosowanie do chowu i hodowli trzody chlewnej w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid.: 353/1, 353/2 i 457 w miejscowości Lucim, gm. Koronowo**”, którego inwestorem jest Pan Piotr Szypryt, zam. Lucim 92, 86-013 Mąkowarsko i jednocześnie:

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Polega na modernizacji istniejącego gospodarstwa poprzez wstawienie większej ilości zwierząt do istniejących chlewni, bez ingerencji w obecną kubaturę obiektów oraz na zmianie sposobu użytkowania jednego z istniejących obiektów na budynek przeznaczony do chowu i hodowli trzody chlewnej. Każdy budynek będzie posiadał dwie wydzielone części: przeznaczona dla zwierząt i zaplecza użytkowego do wykonywania prac gospodarskich. Ponadto przedsięwzięcie polega na zwiększeniu obsady zwierząt w istniejących budynkach oraz modernizacji obiektu zmiany jego funkcji z wiaty na obiekt inwentarski – tuczarnię. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 353/1, 353/2 i 457 w miejscowości Lucim, gm. Koronowo o łącznej ich powierzchni 35,1594 ha. Inwestor posiada gospodarstwo rolne o całkowitej powierzchni 62.7374 ha.

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, gdzie obecnie prowadzony jest chów i hodowla trzody chlewnej o łącznej obsadzie 199,25 DJP. Po rozbudowie łączna obsada będzie wynosić 292,43 DJP. Hodowla będzie odbywała się w systemie rusztowym oraz płytkiej ściółce.

Woda na potrzeby technologiczne i sanitarne w gospodarstwie pobierana będzie z wodociągu gminnego lub własnego ujęcia. Planowana studnia będzie miała wydajność eksploatacyjną wynoszącą do 6 m³/godz.

Przewidywane zaopatrzenie w wodę na poszczególne cele będzie wynosiło łącznie około 16997,7 m³/rok w tym na pojenie zwierząt ok. 16930,8 m³/rok, czyszczenie budynków inwentarskich ok. 45m³/rok. Planowana inwestycja będzie obsługiwana przez jedną osobę – Inwestora, który obsługuje istniejące budynki inwentarskie wobec czego zużycie wody nie będzie większe niż dotychczas i wynosić będzie ok. 21,9 m³/rok.

Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącego zbiornika o pojemności do 22 m³ i okresowo wywożone wozem asenizacyjnym przez uprawnionego odbiorcę do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych dróg dojazdowych, a także z powierzchni dachowych budynków znajdujących się w gospodarstwie odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi na grunty zielone działki Inwestora.

Pod budynkami istniejących chlewni znajdują się kanały podrusztowe do magazynowania gnojowicy oraz gnojówki, które odprowadzone będą do zewnętrznego zbiornika zbiorczego o pojemności ok. 1000 m³.

W modernizowanym budynku również zaplanowano kanały podrusztowe ze zbiornikiem na nawozy płynne pod budynkiem wraz z odprowadzeniem gnojowicy do ww. zbiornika głównego. Na terenie gospodarstwa produkcja gnojowicy będzie wynosiła ok. 1384 m³, a gnojówki ok. 84,6 m³/rok.

Kanały podrusztowe, umieszczone pod budynkami, wraz ze zbiornikiem na nawozy naturalne i zbiorniki zewnętrzne na zmagazynowanie produkowanych nawozów przez okres minimum 6 miesięcy. Ww. kanały podrusztowe i zbiorniki będą magazynowały nawozy pochodzące z chowu trzody chlewnej (system bezściółkowy).

Produkcja obornika będzie wynosiła około 173,9 Mg/rok, do magazynowania potrzeba minimum 86,9 m³ powierzchni płyty obornikowej.

Wyprodukowany obornik będzie magazynowany na istniejącej płycie obornikowej o powierzchni 132m³.

Wymagany areał gruntów umożliwiający wykorzystanie całości gnojowicy pod nawożenie z uwzględnieniem dopuszczalnej dawki azotu (170 kg N/ha) wynosi około 58,2 ha. Inwestor zagospodarowywał będzie gnojowicę na własnych gruntach (obecnie posiada 50 ha), a nadwyżkę przekazywać będzie okolicznym rolnikom na podstawie stosownej umowy.

W ciągu roku odbywać się będą maksymalnie trzy cykle chowu tuczników, które będą trwały około 110 dni każdy.

Inwestor będzie dysponował agregatem prądotwórczym około 50 kW, który będzie mógł uruchomić przy braku dostaw prądu.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji, lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Na terenie gospodarstwa prowadzić chów trzody chlewnej w maksymalnych ilościach:

Rodzaj zwierząt	Liczba	Liczba DJP
Lochy	181	63,35
Loszki hodowlane	32	4,48
Prosięta	672	13,44
Warchlaki	1028	71,96
Tuczniki	980	137,20
Knur	5	2,00
Razem:	2.898	292,43

2. Modernizację budynku rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt w obrębie budynku.
3. Zaplanować i wykonać pasy wielorzędowej zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5 m, przede wszystkim przy istniejącej płycie obornikowej oraz zbiorniku na gnojowicę o łącznej długości minimum 90 m. Do nasadzeń stosować wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów (np. świerk pospolity, cis pospolity, grab, jarzab, buk, brzoza, głóg oraz rodzime gatunki dębów i klonów), w tym zimozielone. Do nasadzeń wykorzystać sadzonki drzew o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i wysokości minimum 200 cm oraz krzewów o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej części nadziemnej.
4. Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰.
5. Niezanieczyszczone masy ziemne powstałe na etapie realizacji inwestycji, wykorzystać do wypełniania powierzchni przekształconych oraz kształtowania terenu na terenie budowy. Pozostałe masy ziemne przekazywać do przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami poza teren inwestycji.
6. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wyznaczyć miejsca do magazynowania wytworzonych odpadów.
7. Odpady magazynować selektywnie w sposób uwzględniający ich właściwości fizyko-chemiczne (pojemniki, kontenery, beczki, silosy kosze, worki, big-bagi, opakowania przyzmy itp.), w wyznaczonych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
8. Wytworzone odchody zwierzęce wykorzystywać jako nawóz.
9. Wodę używaną do celów technologicznych (pojenie) podawać przez poidła specjalnej konstrukcji w celu ograniczania jej zużycia i rozlewania.
10. Utrzymywać wysoki stopień higieny pomieszczeń inwentarskich, w tym realizować systematyczne czyszczenie, mycie i dezynfekcję obiektu środkami biodegradowalnymi.
11. Prace eksploatacyjne uciążliwe pod względem emisji hałasu, np. transport zwierząt, zboża, nawozów, surowców, odpadów, proces odbioru i opróżniania zbiorników magazynujących gnojowicę itp., prowadzić wyłącznie w porze dziennej (6:00 – 22: 00).

12. Prowadzić fazowe żywienie zwierząt. W żywieniu stosować niskobiałkowe, wysoko przyswajalne, zbilansowane pasze z użyciem nieorganicznych fosforanów, fitazy, aminokwasów syntetycznych (lizyna, metionina, treonina, tryptofan) i enzymów. Paszę dostosować do wieku oraz stanu fizjologicznego świń.
13. Proces wytwarzania paszy realizować, tak jak w stanie obecnym - w zamkniętym pomieszczeniu, w sposób hermetyczny.
14. Do czasu przekazania uprawnionym odbiorcom, zwierzęta padłe i ubite z konieczności należy przechowywać krótkotrwale, selektywnie w szczelnym, zamkniętym, oznakowanym i zabezpieczonym przed dostępem zwierząt i osób kontenerze lub konfiskatorze sztuk padłych usytuowanym na utwardzonym nieprzepuszczalnym podłożu (zachowując hermetyzację procesu rozkładu).
15. Aplikować dodatki do paszy i/lub nawozów naturalnych gwarantujące skuteczność redukcji emisji amoniaku na poziomie nie mniejszym niż 30%. Dobór wielkości i częstotliwości dawek realizować zgodnie z zaleceniami producenta preparatu, w sposób zapewniający ww. skuteczność redukcji emisji amoniaku.
16. Płynne nawozy naturalne przechowywać w szczelnych i nieprzepuszczalnych zbiornikach, o konstrukcji zamkniętej lub przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną lub osłoną pływającą.
17. Zbiorniki na płynne nawozy naturalne opróżniać hermetyczne za pośrednictwem tzw. szybkozłączy.
18. Wdrożenie działania ograniczającego oddziaływanie przedsięwzięcia na jakość powietrza polegającego na przykrywaniu płyt obornikowych szczelnymi tkaninami technicznymi np. nieprzezroczystą folią z tworzywa sztucznego, skutkującym ograniczeniem emisji amoniaku. Folia winna być zabezpieczona przed unoszeniem przez wiatr np. przez obciążenie jej powierzchni. Przykrywanie obornika folią należy stosować po zakończeniu formowania przyzmy, jak również w trakcie jej układania.
19. Nawozy naturalne przewozić wyłącznie przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej.
20. Tankowanie paliwa, przeprowadzać pod nadzorem, tak, aby substancje toksyczne i niebezpieczne przede wszystkim ropopochodne, nie przedostawały się do gruntu.
21. Powstałe w trakcie hodowli nawozy stosować na użytkach rolnych o powierzchni min. 58,2 ha. Nawozy stosować w sposób niezagrażający jakości wód podziemnych i powierzchniowych.
22. W miejscach załadunku obornika posadzki muszą być szczelne, aby odcieki nie przedostawały się do gruntu. Sposób przewożenia nawozu musi gwarantować zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo-wodnego.
23. **Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie budowlanym.**

W dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. W budynku wiaty adaptowanym na chlewnię wykonać szczelne, izolowane, betonowe fundamenty.
2. Kanały pod kojcami budynku wiaty adaptowanego na obiekt inwentarski wykonać jako szczelne, odporne na agresywne działanie gnojowicy.

3. Powstałą gnojowicę przechowywać w szczelnych zbiornikach pod kojcami oraz istniejącym zewnętrznym, zamykanym zbiorniku na gnojowicę o pojemności 1000 m³.
4. Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków inwentarskich oraz z terenów utwardzonych odprowadzać powierzchniowo do gruntu.
5. Modernizowany obiekt inwentarski wyposażać w system wentylacji mechanicznej, składającej się z:
 - a) warchlakarnia (256 warchlaków) - maksymalnie 2 wentylatorów wyciągowych kominowych, o wydajności katalogowej na poziomie minimum 6250 m³/h dla pojedynczego wentylatora. Zanieczyszczone powietrze przewiduje się odprowadzać na zewnątrz budynku inwentarskiego (poprzez ww. wentylatory) emitorami z otwartym wylotem gazów o maksymalnej średnicy wewnętrznej na wylocie wynoszącej 0,45 m oraz minimalnej wysokości geometrycznej wynoszącej 5 m, dla pojedynczego emitora. Maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego wentylatora wynosić będzie 77 dB (A).
 - b) sektor porodowy (20 loch i 240 prosiąt) – maksymalnie 2 wentylatorów wyciągowych kominowych, o wydajności katalogowej na poziomie minimum 4750 m³/h dla pojedynczego wentylatora. Zanieczyszczone powietrze przewiduje się odprowadzać na zewnątrz budynku inwentarskiego (poprzez ww. wentylatory) emitorami z otwartym wylotem gazów o maksymalnej średnicy wewnętrznej na wylocie wynoszącej 0,4 m oraz minimalnej wysokości geometrycznej wynoszącej 5 m, dla pojedynczego emitora. Maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego wentylatora wynosić będzie 79 dB (A).
 - c) pojedynki z lochami (28 szt.) – maksymalnie 1 wentylator wyciągowy kominowy, o wydajności katalogowej na poziomie minimum 8650 m³/h. Zanieczyszczone powietrze przewiduje się odprowadzać na zewnątrz budynku inwentarskiego (poprzez ww. wentylator) emitorem z otwartym wylotem gazów o maksymalnej średnicy wewnętrznej na wylocie wynoszącej 0,5 m oraz minimalnej wysokości geometrycznej wynoszącej 5 m. Maksymalny poziom mocy akustycznej wentylatora wynosić będzie 81 dB (A).
 - d) komory grupowe loch (50 szt.) maksymalnie 1 wentylator wyciągowy kominowy, o wydajności katalogowej na poziomie minimum 8650 m³/h. Zanieczyszczone powietrze przewiduje się odprowadzać na zewnątrz budynku inwentarskiego (poprzez ww. wentylator) emitorem z otwartym wylotem gazów o maksymalnej średnicy wewnętrznej na wylocie wynoszącej 0,5 m oraz minimalnej wysokości geometrycznej wynoszącej 5 m. Maksymalny poziom mocy akustycznej wentylatora wynosić będzie 81 dB (A).
6. Na terenie gospodarstwa dopuszcza się wykorzystywać 1 agregat prądotwórczy o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 98dB (A).
7. Planowany budynek inwentarski wykonać o zewnętrznych przegrodach budowlanych charakteryzujących się izolacyjnością akustyczną właściwą na poziomie minimum: 30 dB dla ścian i 25 dB dla dachu.
8. Dostosować istniejącą płytę obornikową do obowiązujących przepisów w taki sposób, aby zabezpieczyć środowisko gruntowo- wodne przed substancjami szkodliwymi (odcieki odprowadzać do systemu kanalizacji technicznej).
9. Zbiornik na gnojowice i gnojówkę nie może być mniejszy niż 962,8 m³.

10. Wykonać szczelną przykrywą na istniejącym zbiorniku na gnojówkę.
11. Powierzchnia płyty obornikowej nie może być mniejsza niż 86,9 m³.
12. Wykonać nawierzchnie utwardzoną na stanowiskach postojowych i dojazdowych do budynków inwentarskich.
13. Ścieki bytowe odprowadzić do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 22 m².
14. Wodę na potrzeby socjalno- bytowe oraz produkcyjne pobierać z istniejącego przyłącza gminnego lub z własnego ujęcia .

24. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

25. Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w myśl art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

26. Wymagania w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na zakres i lokalizację przedsięwzięcia w dużej odległości od granicy państwa, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

II. Nie stwierdzam obowiązku:

- wykonania kompensacji przyrodniczej,
- przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego i pól elektromagnetycznych.

III. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

IV. Nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

V. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami Natura 2000 oraz poza formami ochrony przyrody.

VI. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Inwestor Pan Piotr Szypryt zam. Lucim 92, 86-013 Mąkowsko reprezentowany przez pełnomocnika – Panią Annę Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz Sp.k., Gogolinek 22, 86-011 Wtelno wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie obsady zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich oraz modernizacja obiektu i przystosowanie do chowu i hodowli trzody chlewnej w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid.: 353/1, 353/2 i 457 w miejscowości Lucim, gm. Koronowo”.

Do wniosku dołączono:

- Raport oddziaływania na środowisko opracowany przez EkoPolska Mojzesowicz Sp.k., Gogolinek 22, 86-011 Wtelno wraz z jej zapisem na nośniku elektronicznym - płycie CD;
- Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- Kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej przewidywany teren, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie poświadczoną przez Starostę Bydgoskiego;
- Pełnomocnictwo;
- Opłatę skarbową za wydanie decyzji - 222.- zł.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust.1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla:

- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Koronowa.

Następnie zostało przeprowadzone postępowanie w zakresie ustalenia kręgu stron postępowania. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego *„stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo każdy kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”*, jednakże przy ustalaniu kręgu stron postępowania w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia kręgu stron postępowania, oprócz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stosowany jest art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko, z którego wynika, że stroną jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się: - przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu - działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub - działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podałem do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie i na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl, informację o zamieszczeniu wniosku w przedmiotowej sprawie w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stanowisku ds. ochrony środowiska Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, (tel. 52 3826 441).

W dniu 15 lipca 2020 r., pismami (i obwieszczeniem) znak: ROŚKZE.6220.2.16.2020 zawiadomiłem strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz zwróciłem się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o uzgodnienia warunków dla realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Po przeprowadzonych odrębnych postępowaniach wyjaśniających na mocy art. 77 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zostały określone warunki realizacji przedsięwzięcia, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w postanowieniu z dnia 09 września 2020 znak: GD.RZŚ.435.335.2020.MBC1 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w opinii z dnia 03 listopada 2020 r. znak: NNZ.40.K.16.2020 oraz przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 15 marca 2021 r. znak: WOO.4221.95.2020.MD1.9.

W związku z występującym zagrożeniem epidemicznym w kraju, obwieszczeniem z dnia 23 marca 2021 r. na podstawie art.10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomiłem strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją i wniesieniu swoich uwagi wniosków i oświadczeń przed wydaniem decyzji.

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2, w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., cyt.: „Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w § 3 ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż spowoduje osiągnięcie progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone”, w związku z „chów lub hodowla zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia”.

Przedsięwzięcie będzie polegać na modernizacji istniejącego gospodarstwa poprzez wstawienie większej ilości zwierząt do istniejących chlewni (nr 1, 5 i 7), bez ingerencji w obecną kubaturę obiektów, lecz ze zmianą ilości i usytuowania stanowisk polegającą na zwiększeniu liczby stanowisk w budynkach przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych wielkości stanowisk przeznaczonych dla zwierząt oraz na zmianie sposobu użytkowania jednego obiektu (nr 6), docelowo również przeznaczonego dla chowu i hodowli trzody chlewnej. Każdy budynek będzie posiadał dwie wydzielone części: przeznaczoną dla zwierząt i zaplecze użytkowe do wykonywania prac gospodarskich (korytarze i ewentualnie pomieszczenia techniczne). Realizację zamierzenia zaplanowano na działkach o nr ewid. 353/1, 353/2 i 457 w miejscowości Lucim, gmina Koronowo.

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie istniejącego gospodarstwa, gdzie Inwestor aktualnie prowadzi chów i hodowlę trzody chlewnej. W przedłożonym raporcie poinformowano, że obecnie na terenie gospodarstwa może być utrzymywana trzoda chlewna w następujących ilościach:

- 800 sztuk tucznika, tj. 112 DJP,
- 270 sztuk warchlaka, tj. 18,9 DJP,
- 5 sztuk knurów, tj. 2 DJP,
- 360 sztuk prosiąt, tj. 7,2 DJP,
- 153 sztuki loch, tj. 53,55 DJP,
- 40 sztuk loszek, tj. 5,6 DJP.

Łącznie na terenie gospodarstwa obecnie może być utrzymywana trzoda chlewna w ilości maksymalnie 199,25 DJP.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zwiększenie obsady w następujący sposób:

1. budynek nr 1:
 - tuczniaki do 110 kg – maksymalnie 980 szt., tj. 137,2 DJP,
 - warchlaki do 50 kg – maksymalnie 320 szt., tj. 22,4 DJP.
2. budynek nr 5:
 - warchlaki do 50 kg – maksymalnie 324 szt., tj. 22,68 DJP,
 - lochy (stanowiska porodowe) – maksymalnie 36 szt., tj. 12,6 DJP,
 - prosięta – maksymalnie 432 szt., tj. 8,64 DJP,
 - loszki hodowlane (pojedynczo) – maksymalnie 32 szt., tj. 4,48 DJP,
 - lochy (grupowo) – maksymalnie 14 szt., tj. 4,9 DJP,
 - lochy (grupowo) – maksymalnie 33 szt., tj. 11,55 DJP.
3. budynek nr 7:
 - knury – maksymalnie 5 szt., tj. 2 DJP,
 - warchlaki do 50 kg – maksymalnie 128 szt., tj. 8,96 DJP.

Ponadto w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się modernizację budynku nr 6, który obecnie pełni funkcję wiaty. Planuje się przekształcenie ww. wiaty na budynek przeznaczony do chowu i hodowli trzody chlewnej w ilości:

- warchlaki do 50 kg – maksymalnie 256 szt., tj. 17,92 DJP,
- lochy (stanowiska porodowe) – maksymalnie 20 szt., tj. 7,0 DJP,
- prosięta – maksymalnie 240 szt., tj. 4,8 DJP,
- lochy (pojedynczo) – maksymalnie 28 szt., tj. 9,8 DJP,
- lochy (grupowo) – maksymalnie 50 szt., tj. 17,5 DJP.

Po przeprowadzonej planowanej modernizacji przedmiotowego gospodarstwa maksymalna możliwa do utrzymania obsada zwierząt wyniesie 292,43 DJP.

W ciągu roku odbywać się będą maksymalnie 3 cykle chowu tuczników, trwające około 110 dni każdy. Po zakończonym tuczu (uzyskaniu wagi do 110 kg) i sprzedaży tuczników nastąpi przerwa technologiczna (około 3 dni), gdzie poszczególne komory znajdujące się w chlewniach, zostaną poddane czyszczeniu i dezynfekcji. Chów i hodowla jednego cyklu prosiąt będzie się odbywała w czasie około 4 tygodni. W ciągu roku zakłada się 8,6 cykli porodowych trwających po około 42 dni, gdzie około 7-10 dni przeznacza się na pobyt lochy przed porodem na stanowisku porodowym, około 28 dni obecne będą prosięta, a około 4-7 dni przeznaczone jest na rezerwę wraz z dezynfekcją stanowisk.

W przypadku chowu i hodowli pozostałych grup zwierząt (lochy, loszki, knury) zakłada się chów ciągły, a komory budynków zostaną poddawane okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji odrębnie w trakcie trwania cyklu, tzn. po przemieszczeniu zwierząt w obrębie poszczególnych komór.

Teren zamierzenia budowlanego nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Brak uregulowań w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje chaotycznym lokalizowaniem obiektów inwentarskich, w tym wielkotowarowych ferm zwierzęcych, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, co nieodłącznie związane jest z wystąpieniem problemów zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, a także środowiskowych.

Identyfikację terenów chronionych przed hałasem dokonano na podstawie ich faktycznego zagospodarowania i wykorzystania.

Najbliżej zlokalizowana zabudowa zamieszkała przez ludzi, względem najbliższego budynku inwentarskiego planowanego przedsięwzięcia, znajduje się w odległości:

- ok. 365 m na działce o nr ewid. 354/2,
- ok. 473 m na działce o nr ewid. 449/9,
- ok. 523 m na działce o nr ewid. 364/7,
- ok. 534 m na działce o nr ewid. 346/5,
- ok. 588 m na działce o nr ewid. 335/10.

Na przedmiotowym terenie nie występują obszary wodno – błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych, ujścia rzek, wybrzeży i środowiska morskiego. Omawiana nieruchomość nie znajduje się na obszarach górskich lub leśnych, przylegających do jezior, objętych ochroną, w tym ujęć wód zbiorników wód śródlądowych. Teren omawianej nieruchomości położony jest poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych. Ponadto, analizowana działka nie należy do obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak również ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja znajduje się w terenie o małej gęstości zaludnienia.

W ramach realizacji inwestycji wykonane będą prace związane z przystosowaniem istniejącej wiaty do celów hodowli trzody chlewnej oraz zwiększeniem obsady w obrębie istniejącej zabudowy.

Realizacja wykopów będzie wiązała się jedynie z koniecznością wykonania kanałów podrusztowych oraz zbiornika na nawozy płynne.

Na etapie realizacji głównym źródłem emisji substancji do powietrza będą zanieczyszczenia związane z pracą sprzętu budowlanego - montażowego i środków transportu

o napędzie spalinowym, a także zanieczyszczenia związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi. Ocenia się, iż emisja zanieczyszczeń nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego.

Źródłem emisji hałasu do środowiska będzie ruch środków transportu dowożących surowce, a także maszyn i urządzeń związanych z realizacją inwestycji. Z uwagi na prowadzenie prac budowlanych (przede wszystkim prac hałaśliwych oraz związanych z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) wyłącznie w ciągu dnia (6⁰⁰–22⁰⁰), nie przewiduje się powstania negatywnego oddziaływania.

Potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu – wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych. Jednakże przy wykonaniu wszystkich prac z należytą ostrożnością, dbałością o właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu oraz szybkiej reakcji na ewentualne wycieki – wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko wodne.

W fazie realizacji zamierzenia powstaną odpady związane z wykonaniem prac budowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Gospodarka odpadami będzie obejmować: segregowanie, gromadzenie w przeznaczonych do tego celu miejscach lub kontenerach oraz sukcesywne usuwanie z placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Masy ziemne powstałe na etapie realizacji inwestycji, uwzględniając standardy jakości gleby i ziemi określone przepisami odrębnymi, wykorzystane zostaną do wypełniania powierzchni przekształconych oraz kształtowania obszaru na terenie budowy. Pozostałe masy ziemne przekazane zostaną do przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza teren inwestycji.

Magazynowanie odpadów, powstałych podczas eksploatacji zamierzenia, odbywać się będzie selektywnie, w szczelnych oznakowanych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób nie zagrażający dla środowiska.

Do czasu przekazania uprawnionym odbiorcom, zwierzęta padłe i ubite z konieczności przewiduje się przechowywać w oznakowanym i zabezpieczonym przed czynnikami zewnętrznymi oraz dostępem zwierząt i osób postronnych kontenerze, usytuowanym na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu.

W przypadku sytuacji odbiegającej od warunków normalnych, m.in. wystąpienia choroby powodującej w skrajnym przypadku likwidację stada, należy postępować ściśle według wskazań Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

W trakcie eksploatacji analizowanego gospodarstwa wystąpi emisja zanieczyszczeń, powstających przede wszystkim w wyniku funkcjonowania następujących źródeł:

- z procesów technologicznych – chów trzody chlewnej (głównie amoniak, siarkowodór),
- z magazynowania wytworzonej gnojowicy i obornika (głównie amoniak, siarkowodór),
- z procesów pomocniczych – spalanie paliw w pojazdach, poruszających się po terenie gospodarstwa (dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, pył PM10, PM2,5, węglowodory alifatyczne i aromatyczne) oraz spalanie paliwa w jednym agregacie prądotwórczym o mocy ok. 50 kW, który pracować będzie jedynie w przypadku zaniku

napięcia w sieci energetycznej (dwutlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne).

Inwestor nie przewiduje ogrzewania obiektów chlewni.

W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej związanej z produkcją zwierzęcą przewiduje się przede wszystkim utrzymanie wysokiego poziomu higieny w pomieszczeniach inwentarskich oraz jego otoczeniu. W celu zachowania maksymalnych warunków z zakresu czystości i higieny, przestrzegane będzie utrzymywanie czystości utwardzonych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynku, sprawność poidel, dezynfekcja obiektu środkami biodegradowalnymi.

Żywnienie zwierząt będzie fazowe, dostosowane do wielkości i rozwoju trzody. Ma to na celu redukcję wydalania składników pokarmowych tj.: azot i fosfor. Dawki zostaną dopasowane precyzyjnie do wymagań zwierząt będących na różnych etapach produkcji. Efektywne karmienie zwierząt ma za zadanie dostarczyć odpowiedniej ilości składników energetycznych, aminokwasów, minerałów, witamin oraz mikroelementów potrzebnych do wzrostu. Bilansowanie to obejmować będzie fazy karmienia, formułowanie diety opartej na strawności składników pokarmowych, użycie diet niskobiałkowych uzupełnianych aminokwasami oraz diet niskofosforowych lub pasz, w których zastosowano wysokostrawne nieorganiczne fosforany.

Proces wytwarzania paszy będzie realizowany jak w stanie obecnym, tj. w zamkniętym pomieszczeniu, w sposób hermetyczny. Ponadto transport wewnątrzzakładowy zboża i paszy prowadzony będzie mechanicznie, w związku z czym ewentualna emisja pyłu w tym wypadku będzie śladowa, nieistotna z punktu widzenia ochrony powietrza.

Dzięki systemom rozprowadzania paszy w chlewniach istnieje możliwość precyzyjnego dozowania pokarmu mniejszymi porcjami, kilkakrotnie w ciągu dnia. W żywieniu stosowane będą optymalne dla chowu i ochrony środowiska niskobiałkowe, wysokoprzyswajalne, zbilansowane pasze. Stosowany będzie fazowy system żywienia, gdzie pasza będzie dostosowana do wieku oraz stanu fizjologicznego świń. Taki system żywienia minimalizuje ilość odchodów wraz z wydalaniem substancjami odżywczymi. System ten pozwala również na uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjno – ekonomicznych oraz środowiskowych.

Koniecznym wyposażeniem budynku inwentarskiego jest właściwie zaprojektowany system wentylacyjny, który będzie utrzymywał temperaturę i wilgotność powietrza oraz koncentrację gazów na poziomie zapewniającym optymalne warunki zarówno bytowania zwierząt, jak i zminimalizowanie uciążliwości poza gospodarstwem.

Gazy odlotowe z budynków odprowadzane będą do powietrza w sposób zorganizowany za pomocą kominów wentylacyjnych.

Pod budynkami istniejących chlewni (nr 1 i 5) znajdują się kanały podrusztowe do magazynowania gnojowicy oraz gnojówki, z których ścieki grawitacyjnie odprowadzane są do zewnętrznego zbiornika zbiorczego o pojemności około 1000 m³. W budynku modernizowanym (nr 6) również planuje się zastosowanie kanałów podrusztowych ze zbiornikiem na nawozy płynne pod budynkiem wraz z odprowadzaniem gnojowicy do ww. głównego zbiornika.

Aktualnie zewnętrzny zbiornik na gnojowicę znajdujący się na dz. o nr ewid. 353/1 w miejscowości Lucim, jest zbiornikiem otwartym. Jednakże, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających

na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, przechowywanie płynnych nawozów naturalnych wymaga zapewnienia nieprzepuszczalnych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz pojemności przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną lub osłoną pływającą. Biorąc pod uwagę powyższe, Inwestor jest zobligowany do posiadania zamkniętego zbiornika na gnojowicę na obszarze analizowanego gospodarstwa.

Wyłącznie lochy (w budynku nr 5, w ilości 47 szt.) utrzymywane będą w systemie płytkiej ściółki. Wyprodukowany obornik będzie magazynowany na istniejącej płycie obornikowej o powierzchni około 123 m².

Biorąc pod uwagę wskazania określone w Kodeksie Doradczym Dobrej Praktyki Rolniczej Dotyczącym Ograniczenia Emisji Amoniak (opracowanym przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach w 2019 r. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dotyczące niskoemisyjnych systemów przechowywania nawozów naturalnych, nałożył na Inwestora warunek dotyczący przykrywania składowanego obornika. Należy podkreślić, iż działanie to jest prostą i jednocześnie efektywną metodą ograniczania emisji zanieczyszczeń, przy jednoczesnym niedużym nakładzie finansowym. Zgodnie z treścią ww. kodeksu „Pryzmy obornika należy przykrywać szczelnymi tkaninami technicznymi np. nieprzezroczystą folią z tworzywa sztucznego. Ogranicza to znacznie emisję NH₃, nie zwiększając przy tym znacznie emisji CH₄ i N₂O. Folia powinna być zabezpieczona przed unoszeniem przez wiatr np. przez obciążenie jej powierzchni. Przykrywanie obornika folią można stosować po zakończeniu formowania pryzmy, jak również w trakcie jej układania. Badania IZ PIB wykazują możliwość uzyskania redukcji na poziomie 60-80%.”

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nawozy naturalne należy przewozić wyłącznie przystosowanymi do tego celu środkami transportu. Natomiast do opróżniania zbiorników z nawozów płynnych stosować rury ssawne z hermetycznymi złączami.

W celu ograniczenia oddziaływania zamierzenia na etapie eksploatacji, zaplanowano pasy wielorzędowej zieleni izolacyjnej. W ramach przedsięwzięcia należy wykonać wielorzędowe pasy o przewidywanej szerokości minimum 5 m, przede wszystkim przy istniejącej płycie obornikowej oraz zbiorniku na gnojowicę o łącznej długości minimum 90 m. Do nasadzeń pozyskane zostaną wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów (np. świerk pospolity, cis pospolity, grab, jarząb, buk, brzoza, głóg oraz rodzime gatunki dębów i klonów), w tym zimozielone. Należy wykorzystać sadzonki drzew o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i wysokości min. 200 cm oraz krzewów o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej części nadziemnej.

Najbardziej istotnym zanieczyszczeniem powietrza, z hodowli trzody chlewnej jest amoniak. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, przewiduje się dotrzymanie standardów jakości powietrza.

Mając na względzie ograniczenie wpływu odorów na zdrowie i jakość życia mieszkańców, a także środowisko naturalne, zostało wskazane w sentencji dodatkową metodę zmniejszenia emisji odorów, poprzez aplikację dodatków do paszy i/lub gnojowicy gwarantującą skuteczność redukcji emisji amoniaku na poziomie nie mniejszym niż 30% we wszystkich użytkowanych budynkach inwentarskich.

Źródłami hałasu generowanego do środowiska na etapie eksploatacji analizowanego gospodarstwa będą przede wszystkim:

przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd, inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Odnosnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 j.t.).

W związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W trakcie postępowania rozważano realizację przedsięwzięcia wariantowo a mianowicie: Wariant zerowy związany z zaniechaniem realizacji inwestycji, skutkiem czego będzie użytkowanie terenu inwestycji jak obecnie. Wariant ten nie spowoduje powstania znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko. Drugi wariant polegał na zwiększeniu obsady zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich oraz modernizacją istniejącego obiektu (wiaty) z przystosowaniem do chowu i hodowli trzody chlewnej w ramach istniejącego gospodarstwa, zaś trzeci wariant możliwy do realizacji wariant inwestycji polegał na zwiększeniu obsady zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego. Oprócz powyższego w obu przypadkach planowana jest taka sama ilość obsady zwierząt w obiektach – chlewni oraz taka sama długość cyklu hodowlanego.

Inwestor wybrał wariant korzystniejszy dla środowiska, tj. zwiększenie obsady zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich oraz modernizacja obiektu z przystosowaniem do chowu i hodowli trzody chlewnej w ramach istniejącego gospodarstwa na działkach o nr ewid. 353/1, 353/2 i 457 w miejscowości Lucim, gmina Koronowo, w którym budynek nr 6 (obecnie stanowiący wiatę) zostanie zaadaptowany do chowu i hodowli zwierząt.

Zaproponowany przez Inwestora wariant jest racjonalny i najkorzystniejszy dla środowiska, gdyż dokonana analiza pokazała, że realizacja inwestycji nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania. Pozostawienie działek w stanie istniejącym jest bezzasadne z uwagi na ewentualny brak efektywnego jej wykorzystania. Predyspozycje działek wskazują na zasadność realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia w jej obrębie. Realizacja inwestycji nie wpłynie też negatywnie na zwiększenie uciążliwości ruchu z uwagi na niewielką skalę inwestycji. Optymalna lokalizacja planowanego przedsięwzięcia oraz przyjęcie rozwiązań techniczno – technologicznych gwarantujących prowadzenie eksploatacji inwestycji

bez naruszenia przepisów prawa, w tym obowiązujących norm sprawia, że wnioskowana inwestycja jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.

W związku z powyższym, uwzględniając charakter przedmiotowej inwestycji, możliwe zagrożenia dla środowiska związane przede wszystkim z emisją substancji złośliwych oraz generowaniem hałasu, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, a także planowane rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że omawiane zamierzenie, przy uwzględnieniu warunków eksploatacji przedsięwzięcia wyrażonych w sentencji, nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w dniu 28 kwietnia 2021 r. obwieszczeniem podałem do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zapewniając tym samym w ustawowym 30 dniowym terminie licząc od dnia 29 kwietnia do 28 maja 2020 r. udział społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwość zapoznania się z całą dokumentacją sprawy w tym z warunkami określonymi przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w opinii znak: NNZ.40.K.16.2020 z dnia 03 listopada 2020 r. i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w postanowieniu z dnia 9 września 2020 r. znak: GD.RZŚ.435.335.2020.MBC1. oraz przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 15 marca 2021 r. znak: GD.RZŚ.4221.95.2020.MD1.9 .

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Koronowie żadne uwagi wnioski ani opinie.

W myśl art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczeniem zawiadomiłem strony postępowania, że przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się w terminie 7 dni licząc od dnia 31 maja 2021 r. z całością zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 w dniach od w godzinach urzędowania i o możliwości składania oświadczeń, uwag oraz wniosków.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Koronowie żadne uwagi wnioski ani opinie.

Reasumując uznałem, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonym raporcie rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W świetle powyższego, nie stwierdzam ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu ani nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji następczych określonych w art. 72 ust.1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem

6 lat licząc od dnia, w którym niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127§ 1 i 2 i art.129 § 1 i 2 Kpa.)

Zgodnie z art. 127a i w związku z art.144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), strona postępowania może w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, co skutkuje ostatecznością i prawomocnością tej decyzji, od dnia doręczenia przedmiotowego oświadczenia organowi przez ostatnią ze stron, który ją wydał.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.


Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art.130§ 1 i 2 Kpa.)

Załącznik - charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- **Strony postępowania:**

1. Wnioskodawca:
Pan Piotr Szypryt
Lucim 92
86-013 Mąkowarsko
2. Pełnomocnik:
Pani Annę Mojzesowicz
Eko Polska Mojzesowicz Sp.k.
Gogolinek 22
86-011 Wtelno
3. Pozostałe strony otrzymują według rozdzielnika
znajdującego się w aktach sprawy (art.49 Kpa)
4. a/a.



z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałek
Zastępca Burmistrza

- **Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
3. Starosta Bydgoski
Wydział Budownictwa
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/1
80-894 Gdańsk
5. Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Koronowie

CHARAKTERYSTYKA

przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie obsady zwierząt w istniejących budynkach inwentarskich oraz modernizacja obiektu i przystosowanie do chowu i hodowli trzody chlewnej w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid.: 353/1, 353/2 i 457 w miejscowości Lucim, gm. Koronowo”, którego inwestorem jest Pan Piotr Szypryt zam. Lucim 92, 86-013 Mąkowarsko, gm. Koronowo

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na modernizacji istniejącego gospodarstwa poprzez wstawienie większej ilości zwierząt do istniejących chlewni, bez ingerencji w obecna kubaturę obiektów oraz zmiana sposobu użytkowania jednego z istniejących obiektów na budynek przeznaczony do chowu i hodowli trzody chlewnej. Każdy budynek będzie posiadał dwie wydzielone części: przeznaczoną dla zwierząt i zaplecza użytkowego do wykonywania prac gospodarskich. Po przeprowadzeniu planowanej modernizacji gospodarstwa maksymalna możliwa do utrzymania obsada wyniesie 292,43 DJP.

Przedsięwzięcie polegać będzie na zwiększeniu obsady zwierząt w istniejących budynkach oraz modernizacji obiektu zmiany jego funkcji z wiaty na obiekt inwentarski – tuczarnię, na działkach nr: 353/1, 353/2 i 457 w miejscowości Lucim, gm. Koronowo.

Powierzchnia przedmiotowych działek wynosi łącznie 35,1594 ha. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, gdzie obecnie prowadzony jest chów i hodowla trzody chlewnej o łącznej obsadzie 199,25 DJP. Po rozbudowie łączna obsada będzie wynosić 292,43 DJP. Hodowla będzie odbywała się w systemie rusztowym oraz płytkiej ściółce.

Na terenie gospodarstwa chów trzody chlewnej w maksymalnych ilościach będzie wynosił:

Rodzaj zwierząt	Liczba	Liczba DJP
Lochy	181	63,35
Loszki hodowlane	32	4,48
Prosięta	672	13,44
Warchlaki	1028	71,96
Tuczniaki	980	137,2
Knur	5	2
Razem		292,43

Woda na potrzeby technologiczne i sanitarne w gospodarstwie pobierana będzie z wodociągu gminnego lub własnego ujęcia. Planowana studnia będzie miała wydajność eksploatacyjną wynoszącą do 6 m³/godz.

Przewidywane zaopatrzenie na wodę na poszczególne cele będzie wynosiło łącznie około 16997,7 m³/rok w tym na pojenie zwierząt ok. 16930,8 m³/rok, czyszczenie budynków inwentarskich ok. 45m³/rok. Planowana inwestycja będzie obsługiwana przez jedną osobę – Inwestora, który obsługuje istniejące budynki inwentarskie wobec czego zużycie wody nie będzie większe niż dotychczas i wynosić będzie ok. 21,9 m³/rok.

Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącego zbiornika o pojemności do 22 m³ i okresowo wywożone wozem asenizacyjnym przez uprawnionego odbiorcę do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych dróg dojazdowych, a także z powierzchni dachowych budynków znajdujących się w gospodarstwie odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi na grunty zielone działki Inwestora.

Pod budynkiem istniejących chlewni znajdują się kanały podrusztowe do magazynowania gnojowicy oraz gnojówki, które odprowadzone będą do zewnętrznego zbiornika zbiorczego o pojemności ok. 1000 m³.

W modernizowanym budynku również zaplanowano kanały podrusztowe ze zbiornikiem na nawozy płynne pod budynkiem wraz z odprowadzeniem gnojowicy do ww. zbiornika głównego. Na terenie gospodarstwa produkcja gnojowicy będzie wynosiła ok. 1384 m³, a gnojówki ok. 84,6 m³/rok.

Kanały podrusztowe, umieszczone pod budynkami, wraz ze zbiornikiem na nawozy naturalne i zbiorniki zewnętrzne na zmagazynowanie produkowanych nawozów przez okres minimum 6 miesięcy. Ww. kanały podrusztowe i zbiorniki będą magazynowały nawozy pochodzące z chowu trzody chlewnej (system bezściółkowy).

Produkcja obornika będzie wynosiła około 173,9 Mg/rok, do magazynowania potrzeba minimum 86,9 m³ powierzchni płyty obornikowej.

Wyprodukowany obornik będzie magazynowany na istniejącej płycie obornikowej o powierzchni 132m³.

Wymagany areał gruntów umożliwiający wykorzystanie całości gnojowicy pod nawożenie z uwzględnieniem dopuszczalnej dawki azotu (170 kg N/ha) wynosi około 58,2 ha. Inwestor zagospodarowywał będzie gnojowicę na własnych gruntach (obecnie posiada 50 ha), a nadwyżkę przekazywać będzie okolicznym rolnikom na podstawie stosownej umowy.

W ciągu roku odbywać się będą maksymalnie trzy cykle chowu tuczników, które będą trwały około 110 dni każdy.

Inwestor będzie dysponował agregatem prądotwórczym około 50 kW, który będzie mógł uruchomić przy braku dostaw prądu.

Z trzech zaproponowanych wariantów do realizacji inwestycji, wybrano wariant o który wnioskował Wnioskodawcę z uwagi na to, iż jest najkorzystniejszy dla środowiska.

W trakcie budowy projektowanego przedsięwzięcia powstaną odpady budowlane następujących grup, wg rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Rodzaje odpadów przewidziane na etapie realizacji inwestycji.

Kod odpadu	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektu budowlanego oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01	Drewno
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 04 05	Żelazo i stal
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. W związku z powyższym w zależności od zapisów w umowach zawartych pomiędzy Inwestorem, a wykonawcami prac budowlano-montażowych, wyniknie obowiązek formalno-prawnego uregulowania kwestii wytwarzanych odpadów oraz właściwego ich zagospodarowania.

Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów z budowy przedsięwzięcia.
Źródłem odpadów będzie etap realizacji (budowy) planowanego przedsięwzięcia. Odpady te klasyfikowane są jako inne niż niebezpieczne. Szacowane rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w fazie realizacji przedsięwzięcia określa poniższa tabela. Dokładną ilość odpadów określi przedmiar robót na etapie projektu budowlanego.

Szacowane ilości odpadów mogących powstać na etapie realizacji.

Kod odpadu	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)	Przewidywana ilość odpadów [Mg]
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	30
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	10
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	10
17 02 01	Drewno	0,5
17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,8
17 04 05	Żelazo i stal	5
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	0,3
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,3

Wszystkie odpady z realizacji planowanego przedsięwzięcia, zostaną zagospodarowane przez firmy wykonujące na zlecenie Inwestora roboty budowlane – wytwórcą odpadów będzie wykonawca robót.

Rodzaje odpadów, przewidziane do przekazania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, które mogą zostać wytworzone podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Proces odzysku	Dopuszczalne metody odzysku
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	R4/R5	Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu
2	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	R4/R5	Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu
3	17 01 07	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	R4/R5	Do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu
4	17 02 01	Drewno	R1/R3	Do wykorzystania jako paliwa, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, lub do wykorzystania jako materiał budowlany
5	17 04 05	Żelazo i stal	R4	Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji

Użyte symbole odzysku i unieszkodliwiania oznaczają:

R1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii (*)

R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) (**)

R4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali

R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (***)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie prowadzenia prac budowlanych Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Odpad będzie wykorzystany na miejscu lub odbierany przez uprawnionego odbiorcę, przewożony transportem odbiorcy przystosowanym do transportu odpadów samochodem.

Wszystkie odpady wytworzone w fazie realizacji inwestycji będą zbierane selektywnie w odpowiednie, przystosowane do tego celu kontenery i pojemniki lub będą gromadzone w wydzielonych miejscach. Będą one wykorzystywane na miejscu, przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym aktualne zezwolenia i decyzje podmiotom, lub przekazywane podmiotom uprawnionym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Etap realizacji zamierzenia nie jest związany z przebywaniem na stałe pracowników. Ewentualnie wytworzone odpady komunalne będą zbierane selektywnie na placu budowy, w

odpowiednio oznaczonych szczelnych, pojemnikach. Zagospodarowanie odpadów komunalny pozostaje po stronie jednostki samorządu terytorialnego (w analizowanym wypadku Gmina Koronowo).

Odpady będą gromadzone w sposób selektywny, w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach, tymczasowo w trakcie robót, a następnie zostaną przekazane upoważnionym odbiorcom (posiadającym stosowne zezwolenia/pozwolenia) na transport odpadów ich odzysk lub unieszkodliwienie. Odpady powstające na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą magazynowane w okolicy miejsca wykonywania prac.

W związku z powyższym, uwzględniając charakter przedmiotowej inwestycji, możliwe zagrożenia dla środowiska związane przede wszystkim z emisją substancji złośliwych oraz generowaniem hałasu, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, a także planowane rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że omawiane zamierzenie, przy uwzględnieniu warunków eksploatacji przedsięwzięcia wyrażonych w sentencji, nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonym raporcie rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W świetle powyższego, nie stwierdzam ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.


Zup. BURMISTRZA
Sławomir Wójcicki
Zastępca Burmistrza

