

Koronowo, dnia 28 marca 2022 r.

ROŚKZE.6220.2.4.2022

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) podaj się do publicznej wiadomości, że Burmistrz Koronowa w dniu 28 marca 2022 r. wydał decyzję znak: **ROŚKZE.6220.2.4.2022** o zmianie decyzji Burmistrza Koronowa znak: ROSKZE.6220.2.2.2021 z 8 lipca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w Samociążku – ul. Nad Kanalem**” realizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr: 13150/13, 13150/21, 13150/22, 13150/23, 13150/24, 13150/5, 13317/3, 13317/4, 13317/5, 143/12, 146, 147, 148/5, 186, 187/1, 187/2, 188/1, 189/2, 189/3, 190/2, 190/3, 191, 192/2, 192/4, 192/5, 194, 195/2, 196/1, 200/2, 200/3, 201, 202, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 210, 211, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226/4, 226/6, 227/1, 227/2, 228/1, 228/11, 229, 230, 231/1, 232, 233, 234, 235, 236/19, 236/20, 236/25, 237, 238, 240, 299/1, 307/4, 307/5, 307/6, 307/7, 312, 314, 317/1, 319, 320/1, 320/2, 320/3, 332/1, 332/7 obręb 0021 Samociążek, jednostka ewidencyjna 040304_5 Koronowo – G, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie, którego inwestorem jest Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Chojnicach, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 11, w dniach i godzinach urzędowania *informacji w przedmiotowej sprawie udzieli inspektor Urszula Dufka nr tel. 52 38 26 441*), na zasadach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.). Treść decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl licząc od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, w miejscowości planowanej inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

Koronowo dn. 28 marca 2022 r.

ROŚKZE.6220.2.4.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 87 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo działającej poprzez pełnomocnika Pana Łukasza Figat SOCHA Sp. z o. o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz w sprawie zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Koronowa, znak: ROŚKZE.6220.2.2.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w Samociążku – ul. Nad Kanałem” zlokalizowanego na działkach nr: 13150/13, 13150/21, 13150/22, 13150/23, 13150/24, 13150/5, 13317/3, 13317/4, 13317/5, 143/12, 146, 147, 148/5, 186, 187/1, 187/2, 188/1, 189/2, 189/3, 190/2, 190/3, 191, 192/2, 192/4, 192/5, 194, 195/2, 196/1, 200/2, 200/3, 201, 202, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 210, 211, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226/4, 226/6, 227/1, 227/2, 228/1, 228/11, 229, 230, 231/1, 232, 233, 234, 235, 236/19, 236/20, 236/25, 237, 238, 240, 299/1, 307/4, 307/5, 307/6, 307/7, 312, 314, 317/1, 319, 320/1, 320/2, 320/3, 332/1, 332/7 obręb 0021 Samociążek, jednostka ewidencyjna 040304_5 Koronowo – G, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie działając w oparciu o:

- Kartę informacyjną przedsięwzięcia z dnia 17 stycznia 2022 r., opracowaną przez Łukasza Figat SOCHA Sp. z o.o., ul. Chodkiewicz 15, 85-065 Bydgoszcz;
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.150.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.;
- Opinię z dnia 24 lutego 2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicy znak: GD.ZZŚ.1.435.41.2021. 2022. MK ;
- Opinię z dnia 25 lutego 2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak: NNZ.9022.2.2.2022

o r z e k a m

zmienić decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Koronowa, znak: ROŚKZE.6220.2.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie drogi gminnej w Samociążku – ul. Nad Kanałem**” zlokalizowanego na działkach o nr: 13150/13, 13150/21, 13150/22, 13150/23, 13150/24, 13150/5, 13317/3, 13317/4, 13317/5, 143/12, 146, 147, 148/5, 186, 187/1, 187/2, 188/1, 189/2, 189/3, 190/2, 190/3, 191, 192/2, 192/4, 192/5, 194, 195/2, 196/1, 200/2, 200/3, 201, 202, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 210, 211, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226/4, 226/6, 227/1, 227/2, 228/1, 228/11, 229, 230, 231/1, 232, 233, 234, 235, 236/19, 236/20, 236/25, 237, 238, 240, 299/1, 307/4, 307/5, 307/6, 307/7, 312, 314, 317/1, 319, 320/1, 320/2, 320/3, 332/1, 332/7 obręb 0021 Samociążek, jednostka ewidencyjna 040304_5 Koronowo – G, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie, w ten sposób, że:

na stronie nr 4 w pkt. II. 2a) zamiast zapisu:

„Wody opadowe i roztopowe na całym odcinku drogi przebiegającym w strefie ochrony pośredniej wód powierzchniowych „Czyżkówko”, odprowadzić do układu kanalizacji deszczowej i podczyszczać w separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzić poza ww. strefę ochrony, np. do gruntu”.

będzie:

Wody opadowe i roztopowe na całym odcinku drogi przebiegającym w strefie ochrony pośredniej wód powierzchniowych „Czyżkówko”, odprowadzić do układu kanalizacji deszczowej i podczyszczać w separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzić, np. do gruntu, po spełnieniu wymogów zgodnie z przepisami prawa.

na stronie nr 10 decyzji w uzasadnieniu w wersetach 15-17 zamiast zapisu:

„W związku z powyższym wody opadowe i roztopowe z jezdni w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „ Czyżkówko” będą podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane poza strefę ochronną, np. do gruntu”.

będzie:

W związku z powyższym wody opadowe i roztopowe z jezdni w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko” będą podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane, np. do gruntu, po spełnieniu wymogów zgodnie z przepisami prawa.

na stronie nr 12 w uzasadnieniu w wersetach 5-7 zamiast zapisu:

„Wody odprowadzane do kanalizacji deszczowej będą podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane poza strefę ochrony, np. do gruntu”.

będzie:

Wody odprowadzane do kanalizacji deszczowej będą podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane, np. do gruntu, po spełnieniu wymogów zgodnie z przepisami prawa.

W załączeniu do decyzji Burmistrza Koronowa znak: ROŚKZE.6220.2.2.2021

„Charakterystyka przedsięwzięcia” na stronie nr 3 w wersecie 11-13 zamiast zapisu:

„Wody odprowadzane do kanalizacji deszczowej będą podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane poza strefę ochrony, np. do gruntu”.

będzie:

Wody odprowadzane do kanalizacji deszczowej będą podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane, np. do gruntu, po spełnieniu wymogów zgodnie z przepisami prawa.

Pozostała treść decyzji bez zmian.

Uzasadnienie

Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo działająca poprzez pełnomocnika Pana Łukasza Figat SOCHA Sp. z o. o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz pismem z 17 stycznia 2022 r. wystąpiła z wnioskiem o zmianę zapisu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej z dnia 8 lipca 2021 r. przez Burmistrza Koronowa, znak: ROŚKZE.6220.2.2.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w Samociążku – ul. Nad Kanałem” zlokalizowanego na działkach nr: 13150/13, 13150/21, 13150/22, 13150/23, 13150/24, 13150/5, 13317/3, 13317/4, 13317/5, 143/12, 146, 147, 148/5, 186, 187/1, 187/2, 188/1, 189/2, 189/3, 190/2, 190/3, 191, 192/2, 192/4, 192/5, 194, 195/2, 196/1, 200/2, 200/3, 201, 202, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 210, 211, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226/4, 226/6, 227/1, 227/2, 228/1, 228/11, 229, 230, 231/1, 232, 233, 234, 235, 236/19, 236/20, 236/25, 237, 238, 240, 299/1, 307/4, 307/5, 307/6, 307/7, 312, 314, 317/1, 319, 320/1, 320/2, 320/3, 332/1, 332/7 obręb 0021 Samociążek, jednostka ewidencyjna 040304_5 Koronowo – G, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.

W trakcie procesu projektowego, zgodnie z zapisem w przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonano projekt kanalizacji deszczowej. Jednak zapis w decyzji środowiskowej o wprowadzeniu wody opadowej i roztopowej z jezdni, poza strefę ochrony pośredniej (około 450,0 m), powoduje konieczność budowy kolektorów o średnicy 400 mm, na głębokości 3,0 m, oraz skrzynek rozsączających o kubaturze 70 m³. Ze względu na to, że jest to teren z zabudową jednorodzinną, wykonywanie głębokich wykopów i wprowadzanie tak dużej ilości wody w jednym miejscu, może być niekorzystne, zaproponowano zmianę zapisu w decyzji środowiskowej, który umożliwi wprowadzenie wody opadowej i roztopowej również w strefie ochronnej pośredniej, pod warunkiem osiągnięcia wymaganych parametrów do gruntu.

Wody opadowe i roztopowe, ujęte w zamknięty system kanalizacyjny, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni drogi gminnej, ul. Nad Kanałem w miejscowości Samociążek będą odprowadzane do gruntu zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych” i nie będą zawierać substancji zanieczyszczonych w ilości przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Wody opadowe i roztopowe będą oczyszczane w osadnikach wpustów deszczowych z piasku, a następnie w separatorach zintegrowanych z osadnikiem z zawiesiny mineralnej oraz substancji ropopochodnych.

Zastosowane będą separatory, które separują wody deszczowe i roztopowe do poziomu substancji ropopochodnych poniżej 5 mg/l, natomiast poziom oczyszczania zawiesiny mineralnej jest poniżej 100 mg/l.

Wprowadzenie powyższych zmian, spowoduje znaczny spadek kosztów wykonania kanalizacji deszczowej oraz będzie znacznie korzystniejsze pod względem kształtowania warunków wodnych w gruncie.

Do wniosku dołączono skorygowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia o zapis wprowadzenia wody opadowej i roztopowej do gruntu, również w strefie ochrony pośredniej, strefy ujęcia wód powierzchniowych, „Czyżkówko” wraz z podaniem parametrów oczyszczania.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”. Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek tj. zgoda strony oraz brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych.

Za zmianą przemawia interes społeczny ponieważ inwestycja przedmiotowa stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu regionalnym. Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia jest brak sprzeciwu przepisów szczególnych. W przypadku przedmiotowej inwestycji, przepisem szczególnym jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”. Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, że dopuszcza on zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a ponadto wyłącza konieczność uzyskania zgody wszystkich stron biorących udział w postępowaniu.

Jednocześnie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia również do zmiany decyzji w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Chojnicach, celem wydania opinii, czy dla zmian w planowanym przedsięwzięciu istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wydał opinię sanitarną znak: NNZ.9022.2.2.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. (data wpływu 04.03.2022) w której stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany decyzji środowiskowej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po przeanalizowaniu dokumentacji postanowieniem znak WOO.4220.150.2022 z dnia 17 lutego 2022 roku wyraził opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach pismem z dnia 24 lutego 2022 znak: GD.ZZŚ.1.435.41.2021.2022. MK stwierdziło, że nie ma podstaw do zmiany swojej opinii wyrażonej w piśmie z dnia 27 maja 2021 r. znak: GD.ZZŚ.1.435.41.2021.MK., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, w związku ze stanem zasobów wodnych oraz zagrożeniem osiągnięcia przez nie celów środowiskowych. Jednakże wskazał, że Inwestor zobowiązany jest wystąpić do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach z wnioskiem o uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do nich wód opadowych i roztopowych, zgodnie z art. 35 ust.3 pkt 7 i art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.).

Stosownie do dyspozycji art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji. Stosowne obwieszczenie umieszczono na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie. Żadna ze stron postępowania w wyznaczonym terminie, nie skorzystała z przysługującego jej prawa. Wobec braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz Koronowa wydał decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W postępowaniu dotyczącym zmiany decyzji środowiskowej z uwagi na fakt, iż liczba stron przekroczyła 10 strony zawiadomiono zgodnie z dyspozycją art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
 - Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

Pełnomocnik:

- Łukasz Figat
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz



z up. BURMISTRZA
Piotr Kazimierski
Zastępca Burmistrza

2. Pozostałe strony postępowania otrzymują według wykazu znajdującego się w aktach sprawy, poprzez obwieszczenie w myśl z art. 49 KPA
3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
3. Starosta Bydgoski
(Wydział Budownictwa)
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1 A
89-600 Chojnice
5. Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Koronowie