

Koronowo, dnia 19 maja 2022 r.

ROŚKZE.6220.2.34.2021

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029.) podaj się do publicznej wiadomości, że Burmistrz Koronowa w dniu 19 maja 2022 r. wydał decyzję znak: **ROŚKZE.6220.2.34.2021** o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Utworzenie punktu przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działki o nr ewid. 203/2 obręb Wtelno, gmina Koronowo”**, którego inwestorem jest firma REWI-KOP Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Tryszczyn, przy ul. Nad Stawem 1A, 86-010 Wtelno.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Chojnicach, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 11, w dniach i godzinach urzędowania *informacji w przedmiotowej sprawie udzieli inspektor Urszula Dufka nr tel. 52 38 26 441*), na zasadach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). Treść decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl licząc od dnia obwieszczenia decyzji.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Koronowo, dnia 19 maja 2022 r.

ROŚKZE.6220.2.34.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75, ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1 i 1a, art. 85, ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029. - zwanej dalej w skrócie uouioś) i § 3 ust. 1, pkt 82), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 października 2021 r. firmy REWI-KOP Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Tryszczyn, przy ul. Nad Stawem 1A, 86-011 Wtelno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

o r z e k a m:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie punktu przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działki o nr ew. 203/2 obręb Wtelno, gmina Koronowo”, którego inwestorem jest firma REWI-KOP Sp. z o. o., z siedzibą w Tryszczynie, ul. Nad Stawem 1A, 86-011 Wtelno,**
- II. Określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działki o nr ewid. 203/2 obręb Wtelno, gmina Koronowo, w ramach procedury przetwarzania odpadów budowlanych, o kodach 17 01 07 i 17 01 81:**
 - 1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności:**
 - 1) Zbierać i przetwarzać tylko odpady inne niż niebezpieczne z grupy 17.

- 2) Eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze dziennej (maksymalnie od 6.00 do 22.00).
- 3) Pracę zakładu prowadzić przy użyciu jednej koparki wyposażonej w łyżkę kruszącą.
- 4) W okresach suszy zraszać gruz podczas procesu kruszenia.
- 5) Materiały sypkie składować pod plandekami w celu ograniczenia pylenia na tereny sąsiednie.
- 6) Plac budowy wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
- 7) Odpady przewidziane do przetwarzania (głównie budowlane), magazynować na utwardzonej, szczelnej powierzchni.
- 8) Nie wykorzystywać wody do celów produkcyjnych, tj. do mycia zebranych odpadów oraz do celów socjalno-bytowych.
- 9) Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, przed wprowadzeniem do odbiornika, podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych.
- 10) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
- 11) Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
- 12) W celu uniemożliwienia przedostawania się małych zwierząt, w tym płazów, na teren inwestycji zastosować ogrodzenie bez wolnej przestrzeni od poziomu gruntu oraz zamontować osłonę, z uwzględnieniem poniższych warunków:
 - a) wykonanie z materiału litego lub siatki o oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm,
 - b) wysokość co najmniej 40 cm części nadziemnej,
 - c) szczelnie połączona z gruntem poprzez wkopanie na głębokość co najmniej 10 cm,
 - d) zapewniona ciągłość oraz utrzymanie sztywności osłony.
- 13) Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:

- a) odeskowanie pni drzew,
- b) wygrodzenie obszaru występowania krzewów,
- c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony bryły korzeniowej przed przesuszeniem,
- d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,
- e) organizowanie zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania materiałów poza zasięgiem rzutu koron drzew.

14) Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.

15) Wszystkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie maszyn powinno odbywać tylko w wyznaczonych miejscach.

16) Pojazdy i maszyny wykorzystywane podczas prac eksploatacyjnych myć w specjalistycznych miejscach sprzętu technicznego


17) Teren przedsięwzięcia wyposażyć w materiały sorpcyjne o dużej chłonności służące do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych pochodzących ze sprzętu lub pojazdów powstałych przy ewentualnej awarii sprzętu.

18) Uporządkować teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe.

2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27:

- 1) Wodę do celów socjalno-sanitarnych czerpać wyłącznie z sieci gminnej na warunkach określonych przez gestora sieci.
- 2) Wprowadzić nasadzenia drzew i krzewów, na odcinkach wskazanych na rysunku poniżej (kolor zielony), zgodnie z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 21 grudnia 2021 r. Do nasadzeń stosować rodzime gatunki

drzew i krzewów, stwarzające warunki siedliskowe gatunków zwierząt i ograniczające widoczność instalacji, np. jałowiec pospolity, dereń świdwa, bez czarny, tarnina, głóg, szalkak pospolity, trzmielina, kruszyna pospolita, leszczyna pospolita, czeremcha zwyczajna, głóg jednoszyjkowy, bez koralowy, kalina koralowa, berberys zwyczajny. Przycinanie krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed przycięciem przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt w obrębie krzewów przeznaczonych do przycięcia.



III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 października 2021 r. Firma REWI-KOP Sp. z o. o., z siedzibą w miejscowości Tryszczyn, przy ul. Nad Stawem 1A, 86-011 Wtelno zwrócił się o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działki o nr ewid. 203/2 obręb Wtelno, gmina Koronowo w ramach procedury przetwarzania odpadów budowlanych, o kodach 17 0107 i 17 01 81.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji

przedsięwzięcia. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust.1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla:

- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po zapoznaniu się z dołączoną do wniosku dokumentacją w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustaliłem, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne z § 3 ust. 1 pkt 82 ww. rozporządzenia jako: „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Koronowa. Następnie został ustalony krąg stron postępowania. W sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia kręgu stron postępowania, oprócz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stosowany jest art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z tym ustalono, że stronami w niniejszym postępowaniu są - wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się - przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone

standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W dniu 27 października 2021 r. zawiadomiłem strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zapewnia się im czynny udział, w każdym etapie tego postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, co zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie i na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl.

Na podstawie art. 64 ust.1, 2 i 4 ww. ustawy w dniu 27 października 2021 r. pismami znak: ROŚKZE.6220.2.34.2021. zwróciłem się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Zlewni w Chojnicach z prośbą o wyrażenie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia występuje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o czym powiadomiłem strony postępowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOOP. 4220.1322.2021.AGI z dnia 17 listopada 2021 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Po uzupełnieniu przez Inwestora pismem z dnia 21 grudnia 2021 r. niezbędnych informacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 4 stycznia 2022 r. wydał postanowienie znak: WOO.4220.1322.2021.AG1.3, w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie wskazał warunki realizacji przedsięwzięcia, które w całości zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Zlewni w Chojnicach w opinii z dnia 14 lutego 2022 r. znak: GD.ZZŚ.435.56.2022.SJ nie stwierdził

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i jednocześnie wskazał uwzględnienia realizacji przedsięwzięcia, które w całości zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie z dnia 19 listopada 2021 r. znak: NNZ.40.K.23.2021 oznajmił, że wstrzymuje się z wydaniem opinii w przedmiotowej sprawie ze względu na to, że utrzymanie zakładu bez zaplecza socjalno-sanitarnego jest rozwiązaniem niedopuszczalnym (nawet gdy wszystkie prace będzie wykonywał właściciel), i że w celu uzyskania opinii należy przedłożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia uwzględniającą utworzenie zaplecza higieniczno-sanitarnego. Inwestor w odpowiedzi na wyżej podane wymagania w piśmie z dnia 21 grudnia 2021 r. dokonał następującego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia cyt.: „W ramach realizacji przedsięwzięcia Inwestor utworzy zaplecze socjalno-sanitarne, które znajdować się będzie w planowanej zabudowie kontenerowo- biurowej. Woda dostarczana będzie za pomocą beczkowozów. Planuje się także realizację zbiornika na ścieki o pojemności 2m³, w którym będą magazynowane powstałe ścieki. Następnie będą one odbierane przez uprawniony do tego celu podmiot”. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w odpowiedzi na przedstawione przez Inwestora powyższe rozwiązanie w zakresie utworzenia zaplecza higieniczno-sanitarnego, w piśmie z dnia 11 stycznia 2022 r. znak: NNZ.40.K.23.2021.2022 oznajmił, że nadal wstrzymuje się z wydaniem opinii w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia uwzględniającej utworzenie zaplecza higieniczno-sanitarnego zaopatrywanego z wodę z gminnej sieci wodociągowej lub własnego ujęcia wody. Uzasadniając, że cyt. „powyższe podyktowane jest tym, że zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 105 ze zm.) działka przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej. W razie braku takich warunków, może być wykorzystana pod zabudowę, pod warunkiem możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody”.

Następnie Inwestor pismem z dnia 24 stycznia 2022 r. przedłożył zaktualizowaną kartę informacyjną przedmiotowego przedsięwzięcia obejmującą zakres zmian z uwzględnieniem zaplecza socjalnego w obrębie zabudowy kontenerowo – biurowej wraz z planowaną lokalizacją zbiornika na ścieki o pojemności 2m³. W związku z przedłożeniem nowej

zaktualizowanej w styczniu 2022 r. karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 9 lutego 2022 r. pismem znak: ROŚKZE.6220.2.34.2021 wystąpiłem ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszcz, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Zlewni w Chojnicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy z prośbą o ponowne zajęcie stanowiska w świetle dokonanej aktualizacji karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszcz w piśmie z 28 lutego 2022 r. znak: WOO.422.1322.2021.AG1.4 podtrzymał swoją opinię z dnia 4 stycznia 2022 r. (znak: WOO.422.1322.2021.AG1.3), stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Zlewni w Chojnicach w piśmie z dnia 24 lutego 2022 r. znak: GD.ZZŚ.435.357.2021.2022 SJ podtrzymał swoją opinię z dnia 14 lutego 2022 r. (znak: WOO.422.1322.2021.AG1.3), stwierdzając, że nie ma podstaw do zmiany opinii wyrażonej ww. piśmie stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w związku ze stanem zasobów wodnych oraz zagrożeniem osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie znak: NNZ.40.K.23.2021.2022, z dnia 23 lutego 2022 r. podtrzymał swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 11 stycznia 2022 r. znak: NNZ.40.K.23.2021.2022 w związku z tym Wnioskodawca w dniu 9 marca 2022 r. przedłożył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zaktualizowane dane cyt. „W ramach przedsięwzięcia Inwestor utworzy zaplecze higieniczno- sanitarne, przeznaczone wyłącznie do jednego pracownika – właściciela instalacji, które znajdować się będzie w planowanej zabudowie kontenerowo-biurowej. Zaopatrzenie przedsięwzięcia w wodę jedynie na cele socjalno-bytowe odbywać się będzie poprzez wykonanie przyłącza z gminnej sieci wodociągowej. Planuje się także realizację zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o pojemności około 2 m³, w którym będą magazynowane powstałe ścieki. Następnie będą one odbierane przez uprawniony do tego celu podmiot”. Uwzględniając powyższe informacje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie znak: NNZ.40.K.23.2021.2022 w dniu 22 marca 2022 r. wyraził opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał

konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunku, że wodę do celów socjalno-sanitarnych czerpać wyłącznie z sieci gminnej na warunkach gestora sieci. Powyższe warunki w całości zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Dla terenu na którym planowana jest inwestycja Gmina Koronowo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, przeanalizowałem rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Zamierzenie polega na uruchomieniu punktu przeznaczonego do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 203/2 obręb Wtelno, gmina Koronowo, powiat bydgoski. Inwestor planuje prowadzić procesy przetwarzania odpadów stanowiących odpady budowlane, o kodach 17 01 07 i 17 01 81.

Łączna powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 2,7381 ha. Planowana po realizacji powierzchnia zabudowy kontenerowej wyniesie około 20 m², z kolei powierzchnia utwardzona, stanowiąca drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, place manewrowe, zajmie około 2 000 m².

Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji będzie polegało na:

- wykonaniu utwardzonych dróg wewnętrznych, o powierzchni ok. 300 m²,
- wykonaniu utwardzonych miejsc postojowych na terenie zakładu, o powierzchni ok. 300 m²,
- posadowieniu wagi samochodowej o nośności ok. 50 Mg w północno-zachodniej części działki,
- wykonaniu zabudowy kontenerowej, stanowiącej punkt pomiarów ilości i ewidencji przyjmowanych odpadów, o powierzchni zabudowy ok. 20 m²,
- utwardzeniu powierzchni ok. 1 200 m², przeznaczonych do prowadzenia procesów czasowego magazynowania i przetwarzania odpadów,
- utwardzeniu powierzchni ok. 200 m², z przeznaczeniem na place manewrowe.

Ilości poszczególnych rodzajów odpadów przetwarzanych w ramach projektowanego przedsięwzięcia będą stanowiły zmienny parametr, uzależniony od uzyskanych przez Inwestora na etapie eksploatacji zleceń. W związku z powyższym dopuszcza się możliwość przetworzenia w ciągu roku maksymalnie 2 650 Mg odpadów jednego kodu, przy jednoczesnej rezygnacji z przetwarzania pozostałych kodów odpadów. Zaznacza się,

że w każdej możliwej konfiguracji ilościowej poszczególnych rodzajów odpadów ich wartość sumaryczna w ciągu roku nie przekroczy 2 650 Mg. Maksymalna łączna masa magazynowa wszystkich rodzajów odpadów w tym samym czasie wyniesie 10 Mg. Ilości odpadów przeznaczonych do przetworzenia i przetworzonych są tożsame.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 10), planuje się zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne z grupy 17, stanowiących odpady niepalne. W przedłożonej dokumentacji nieprecyzyjnie wskazano, iż przetworzone odpady utracą status odpadu. Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 21 grudnia 2021 r., proces przetwarzania odpadów będzie polegał na ich przetworzeniu w celu otrzymania jednorodnego pełnowartościowego kruszywa, które może być ponownie zagospodarowane, np. w budownictwie oraz drogownictwie. Odpady z remontów i przebudowy dróg (kod 17 01 81), w myśl rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 r. Ministra Środowiska w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, mogą być wykorzystywane poza instalacjami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796).

Przyjmowane na teren zakładu odpady będą dostarczane wyspecjalizowanym transportem samochodowym, stanowiącym własność zakładu lub transportem firm zewnętrznych.

Cykl technologiczny prowadzący do przetworzenia odpadów budowlanych o kodach 17 01 07 i 17 01 81:

- 1) Dostarczone na teren instalacji odpady budowlane będą ważone na wadze samochodowej oraz ewidencjonowane pod kątem ilościowym i jakościowym. Planuje się przyjmowanie wyłącznie materiałów, które nie wymagają mycia, czyszczenia, sortowania.
- 2) Przyjęte odpady budowlane kierowane będą do wyznaczonych miejsc, przeznaczonych do ich przetwarzania.
- 3) Za pomocą koparki gąsienicowej wyposażonej w specjalistyczną łyżkę kruszącą odpady zostaną poddane procesowi kruszenia.
- 4) Kolejnym etapem będzie załadunek materiałów powstających w wyniku przetworzenia i transport w odpowiednie miejsca magazynowania zlokalizowane na terenie działki.
- 5) Po zgromadzeniu ekonomicznych ilości transportowych kruszywa zostanie ono zbywane zewnętrznym odbiorcom na podstawie stosownych umów.

Całość odpadów przetwarzanych oraz odpadów powstających w wyniku przetwarzania będzie magazynowana w obrębie utwardzonego placu, w ramach którego zostaną

wyodrębnione miejsca do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, aby zapobiec ich przypadkowemu wymieszaniu.

Inwestor przeanalizował spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości poszczególnych rodzajów przetworzonych odpadów zostaną one przekazane zewnętrznym odbiorcom, posiadającym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

Powyższe odpady poddane zostaną odzyskowi metodami R5 i R12, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.):

- R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych;
- R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11.

Podczas realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady z grup: 15 i 17. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. W związku z powyższym odpady z realizacji zamierzenia zostaną zagospodarowane przez firmy wykonujące na zlecenie Inwestora roboty ziemne, budowlane i instalacyjne, wytwórcą odpadów będzie wykonawca robót.

Największa masa odpadów z fazy budowy powstanie w wyniku robót ziemnych. Urobek ziemny, powstający podczas prac budowlanych, zostanie sklasyfikowany jako odpad i wywieziony poza teren nieruchomości przez uprawniony podmiot. Dopuszcza się również częściowe wykorzystanie powstałego urobku ziemnego na obszarze przedmiotowej działki, w celu niwelacji terenu.

Wszystkie odpady wytworzone w fazie realizacji inwestycji będą zbierane selektywnie w odpowiednie, przystosowane do tego celu, kontenery i pojemniki lub w wydzielonych miejscach.

Na etapie eksploatacji zamierzenia powstawać będą głównie odpady opakowaniowe oraz komunalne, zbierane selektywnie w zamykanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym, wyznaczonym do tego celu terenie.

Inwestor nie przewiduje zatrudnienia pracowników do pomocy przy obsłudze punktu przetwarzania odpadów budowlanych, wszelkie prace będzie wykonywał sam.

Działalność zakładu oraz realizacja wszelkiego rodzaju transportów będzie prowadzona przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w trybie jednozmianowym, maksymalnie 8 godzin dziennie, wyłącznie w porze昼nej, tj. od 6.00 do 22.00. Czas pracy punktu będzie uwarunkowany ilością zleceń pozyskanych przez Wnioskodawcę.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko oraz bioróżnorodność.

Instalacja ta nie kwalifikuje się do zakładów o dużym, czy też zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Z uwagi na zastosowane technologie nie wystąpi ryzyko katastrofy naturalnej.

Teren przeznaczony pod zamierzenie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, brak uregulowań w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje chaotycznym lokalizowaniem przedsięwzięć, a także nie zapewnia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów gminy.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na wskazanym pod inwestycję terenie nie występują strefy ochronne ujęć wody. Charakteryzowana nieruchomość znajduje poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie usytuowane w granicach gminy Koronowo, w obszarze o małej gęstości zaludnienia.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 uouioś przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły,

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200036, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200017292984 - Flis, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Na początkowym etapie prac realizacyjnych oddziaływanie na powierzchnię ziemi związane będzie głównie z posadowieniem powierzchni utwardzonych oraz zbiornika na wody opadowe (wykopy maksymalnie do głębokości około 3 m p.p.t.). W przypadku wystąpienia konieczności wykonywania odwodnień wykopów, Inwestor uzyska stosowne pozwolenie wodnoprawne przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Pojazdy oraz sprzęt wykorzystany podczas realizacji inwestycji będą sprawne technicznie (bez wycieków oleju). Zaplecze prac budowlanych zostanie zorganizowane na utwardzonej powierzchni. Naprawy sprzętu będą wykonywane w miejscach do tego wyznaczonych, zabezpieczonych przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego (szczelne, utwardzone podłoże). Plac budowy wyposażony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Na etapie realizacji ustawione zostaną przenośne toalety, z których powstające ścieki bytowe będą opróżniane przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

Podczas eksploatacji zamierzenia nie przewiduje się wykorzystania wody do celów produkcyjnych, m.in. do mycia zebranych odpadów oraz do celów socjalno-bytowych, ponieważ nie planuje się lokalizacji pomieszczenia socjalno-bytowego oraz zatrudniania pracowników.

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni dachów będą odprowadzane na tereny biologicznie czynne zlokalizowane w obrębie przedmiotowej działki. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzone zostaną za pośrednictwem separatora

do planowanego zbiornika o pojemności około 5 m³, a następnie odbierane przez uprawniony podmiot w celu dalszego zagospodarowania.

Odpady przewidziane do przetwarzania (głównie budowlane), przewiduje się magazynować na utwardzonej, szczelnej powierzchni. Eksploatacja zamierzenia nie jest związana z powstawaniem ścieków przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych przed wprowadzeniem do odbiornika przewiduje się podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych. Funkcjonowanie inwestycji nie będzie wiązać się z bezpośrednim poborem wód powierzchniowych, podziemnych ani odprowadzaniem ścieków do gruntu lub wód.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a więc nie ograniczy możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie zlokalizowana jest ok. 140 m, w kierunku zachodnim, od granicy przedmiotowej nieruchomości.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, uciążliwość prac budowlanych sprowadzi się głównie do hałasu związanego z pracami budowlanymi.

Źródłem emisji hałasu oraz niezorganizowanego zanieczyszczenia powietrza w trakcie realizacji będą:

- ruch środków transportu dowożących materiały budowlane i urządzenia technologiczne,
- praca sprzętu budowlanego przy robotach budowlanych i ziemnych,
- prace prowadzone wyłącznie w porze dziennej (tj. 6.00-22.00).

Oddziaływanie spowodowane przez sprzęt budowlany i środki transportu będzie krótkotrwałe, ograniczone do czasu wykonywania robót. Występująca uciążliwość akustyczna zostanie ograniczona do terenu prowadzonej inwestycji i wystąpi wyłącznie w godzinach dziennych. Oddziaływanie ustanie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z pracą koparki wyposażonej w łyżkę kruszącą. Ponadto, w ramach działalności punktu będą prowadzone dostawy surowców do przetworzenia oraz materiałów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów. Zakłada się również, że wszelkiego typu transporty będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00. Przewiduje się maksymalne natężenie ruchu na terenie zakładu w ilości 2 samochodów dostawczych na dobę.

Wykorzystanie urządzenia do kruszenia gruzu uzależnione jest od ilości dostarczanego gruzu.

W procesie występować będzie niezorganizowana emisja pyłów związana z porywaniem cząsteczek pokruszonego betonu przez wiatr. Ze względu na pylenie gruzu podczas kruszenia (w okresach suszy), w ramach prowadzenia procesu technologicznego niezbędne będzie jego zraszanie. Dodatkowo, materiały sypkie planuje się składować pod plandekami.

Źródłem emisji zanieczyszczeń będzie również ruch pojazdów po terenie zakładu.

W ramach inwestycji nie przewiduje się wprowadzenia zorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania zakładu na jakość powietrza i klimat akustyczny.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja projektowanego zadania przy przyjętym rozwiązaniu i lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych.

Teren inwestycji stanowi potencjalne siedlisko lęgowe gatunków ptaków związanych z otwartymi użytkami rolnymi, w tym np. skowronka. Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

W celu wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

Celem ograniczenia oddziaływania inwestycji na krajobraz zostaną wprowadzone nasadzenia drzew i krzewów. Nasadzenia będą także tworzyły dogodne warunki dla chronionych gatunków zwierząt, w szczególności ptaków.

W celu minimalizacji ryzyka przedostawania się małych zwierząt, w tym płazów, na teren przedsięwzięcia, zostaną zamontowane osłony w przygruntowej części ogrodzenia.

Realizacja zamierzenia nie wymaga wycinki zadrzewień, przy czym zaplanowane zostały zabiegi zabezpieczające przed ich uszkodzeniem.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustaliłem, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz a przyjęte

działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją inwestycji będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np.:

- a) w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,
- b) w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie analizowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe, przeanalizowałem ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia. W zasięgu jego oddziaływania znajdują się: tereny wykorzystywane rolniczo, tereny zadrzewione, zabudowa zagrodowa oraz działki stanowiące drogi publiczne.

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, jej lokalizację oraz brak innych zakładów w najbliższym otoczeniu, nie będzie mieć miejsca oddziaływanie skumulowane.

Analizując wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja, z uwagi na swój rodzaj i charakter, będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery w niewielkim zakresie. Ogrzewanie pomieszczeń bytowych jest elektryczne. Należy także zaznaczyć, iż zadanie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanego zadania.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc

pod uwagę, że w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ww. uouioś, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W myśl art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczeniem zawiadomiłem strony o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wnoszenia w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia i składania oświadczeń, uwag oraz wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Koronowie nie wpłynęły, żadne wnioski, uwagi ani oświadczenia w przedmiotowej sprawie.

Reasumując, uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjne przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i sanitarnych oraz wykonanie warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu ani nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji określonych w art. 72 ust.1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat licząc od dnia w którym niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127§ 1 i 2 i art.129 § 1 i 2 Kpa.).

Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art.130§ 1 i 2 Kpa).

Załącznik - Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
REWI-KOP Sp. z o.o.
ul. Nad Stawem 1A
86-011 Wtelno
2. Pełnomocnik
Pani Anna Mojzesowicz
Eko Polska Mojzesowicz Sp.k.
ul. Gogolinek22
86-011 Wtelno
3. Pozostałe strony postępowania otrzymują
według wykazu znajdującego się w aktach sprawy,
poprzez obwieszczenie w myśl z art. 49 KPA
4. a/a



z up. BURMISTRZA

Sławomir Marczelowski
Zastępca Burmistrza

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
3. Starosta Bydgoski
(Wydział Budownictwa)
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1 A
89-600 Chojnice
5. Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Koronowie

CHARAKTERYSTYKA

przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie punktu przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działki
o nr ew. 203/2 obręb Wtelno, gmina Koronowo”

Inwestorem przedsięwzięcia jest firma REWI-KOP Sp. z o. o., z siedzibą w Trzszczyń, ul. Nad Stawem 1A 86-011 Wtelno.

Przedsięwzięcie polega na utworzeniu punktu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce nr 203/2 obręb Wtelno, gmina Koronowo, powiat bydgoski.

Łączna powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 2,7381 ha. Planowana po realizacji powierzchnia zabudowy kontenerowej wyniesie około 20 m², z kolei powierzchnia utwardzona, stanowiąca drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, place manewrowe, zajmie około 2 000 m².

Obecnie na terenie działki nie jest prowadzona żadna działalność związana z magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów budowlanych. Przedmiotowy teren nie jest zabudowany. Obszar ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się poza granicami powierzchniowych form ochrony przyrody.

Teren na którym ma być realizowana inwestycja będzie posiadał przyłącze do sieci energetycznej. Woda do celów socjalno-bytowych będzie czerpana z wodociągowej sieci gminnej na zasadach określonych przez gestora sieci. Nie przewiduje się wykorzystania wody do celów produkcyjnych, m.in. do mycia zebranych odpadów. Ogrzewanie pomieszczenia biurowego (ewidencji odpadów) będzie za pomocą grzejników elektrycznych lub piecyka gazowego. Teren inwestycji będzie monitorowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i zwierząt.

Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji będzie polegało na:

- wykonaniu utwardzonych dróg wewnętrznych, o powierzchni ok. 300 m²,
- wykonaniu utwardzonych miejsc postojowych na terenie zakładu, o powierzchni ok. 300 m²,
- posadowieniu wagi samochodowej o nośności ok. 50 Mg w północno-zachodniej części działki,
- wykonaniu zabudowy kontenerowej, stanowiącej punkt pomiarów ilości i ewidencji przyjmowanych odpadów, o powierzchni zabudowy ok. 20 m²,

- utwardzeniu powierzchni ok. 1 200 m², przeznaczonych do prowadzenia procesów czasowego magazynowania i przetwarzania odpadów,
- utwardzeniu powierzchni ok. 200 m², z przeznaczeniem na place manewrowe.

Bilans powierzchni terenu inwestycji:

	Stan istniejący: powierzchnia (m²)	Stan planowany: powierzchnia (m²)	Powierzchnia działki
Łączna powierzchnia utwardzona	brak	około 2 000 m ²	27 381 m ² (2,7381 ha)
Łączna powierzchnia zadaszona	brak	około 20 m ²	
Powierzchnia biologicznie czynna	około 27 381 m ²	około 2 5361 m ²	

Inwestor planuje prowadzić procesy przetwarzania odpadów stanowiących odpady budowlane, o kodach 17 01 07 i 17 01 81.

Ilości poszczególnych rodzajów odpadów przetwarzanych w ramach przedsięwzięcia będą stanowiły zmienny parametr, uzależniony od uzyskanych przez Inwestora na etapie eksploatacji zleceń. Dopuszcza się możliwość przetworzenia w ciągu roku maksymalnie 2 650 Mg odpadów jednego kodu, przy jednoczesnej rezygnacji z przetwarzania pozostałych kodów odpadów. Zaznacza się, że w każdej możliwej konfiguracji ilościowej poszczególnych rodzajów odpadów ich wartość sumaryczna w ciągu roku nie przekroczy 2 650 Mg. Maksymalna łączna masa magazynowa wszystkich rodzajów odpadów w tym samym czasie wyniesie 10 Mg. Ilości odpadów przeznaczonych do przetworzenia i przetworzonych są tożsame.

Inwestor nie przewiduje zatrudnienia pracowników do pomocy przy obsłudze punktu przetwarzania odpadów budowlanych, wszelkie prace będzie wykonywał sam. Działalność Zakładu oraz realizacja wszelkiego rodzaju transportów będzie prowadzona przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w trybie jednozmianowym, maksymalnie 8 godzin dziennie, w porze dziennej (od 6:00 do 22:00). Przewiduje się średnie natężenie ruchu pojazdów na terenie zakładu w ilości około 2 samochodów na dobę. Czas pracy zakładu będzie uwarunkowany ilością zleceń pozyskanych przez Inwestora. Na terenie inwestycyjnym, w ciągu dnia pracy, po realizacji przedmiotowej inwestycji nie planuje się przebywania

pracowników. Inwestor we własnym zakresie będzie prowadził prace związane z przetwarzaniem odpadów budowlanych.

Całość odpadów przetwarzanych oraz odpadów/materiałów powstających w wyniku przetwarzania będą magazynowane w obrębie utwardzonego placu, w ramach którego zostaną wyodrębnione miejsca do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów i materiałów, aby zapobiec ich przypadkowemu wymieszaniu. Ponadto na terenie inwestycji zostanie zastosowane utwardzone, nieprzepuszczane podłoże betonowe, które będzie przeznaczone do magazynowania odpadów przeznaczonych do przetworzenia oraz powstałych w wyniku przetwarzania. Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości poszczególnych rodzajów odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zostaną one przekazane zewnętrznym odbiorcom, posiadającym odpowiednie zezwolenia. Odpady, które w wyniku przetwarzania utracą status odpadu będą sprzedawane zewnętrznym podmiotom jako pełnowartościowe produkty.

Przyjmowane na teren zakładu odpady będą dostarczane wyspecjalizowanym transportem samochodowym stanowiącym własność Inwestora - zakładu lub transportem firm zewnętrznych. Każda partia przyjętych odpadów będzie odpowiednio ewidencjonowana i potwierdzona kartą przekazania odpadów. Po przywiezieniu odpadów będą one ważone oraz kierowane w odpowiednie miejsce magazynowania w obrębie zakładu. Całość prowadzonych prac i procesów związanych z przedmiotową inwestycją będzie prowadzona w obrębie utwardzonego placu. Na terenie przedmiotowej inwestycji planuje się posadzić drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe oraz teren utwardzony obejmujący plac manewrowy, w obrębie których będą się poruszały środki transportu dowożące i odbierające materiały oraz pojazdy takie jak koparka wyposażona w urządzenie do kruszenia.

Zarówno odpady zwiezione na teren działki jak i produkty/odpady powstałe w procesie przetwarzania będą magazynowane w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie się. Będzie ograniczony dostęp do nich osobom postronnym – teren będzie odgradzony.

Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, zaproponowane rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjnych nie stwierdziłem ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

