

Koronowo, dnia 22 grudnia 2022 r.

ROŚKZE.6220.2.24.2022

## **Z A W I A D O M I E N I E**

### **o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie (ze zm.) podaję się do publicznej wiadomości, że Burmistrz Koronowa w dniu 22 grudnia 2022 r. wydał decyzję znak: **ROŚKZE.6220.2.24.2022** o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Gminy Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, działającej poprzez pełnomocnika Pana Piotra Olechnowskiego – Pełnomocnik, ul. Sportowa 3, 67-410 Sława pn.: **„Budowa pomostu nad Zalewem Koronowskim na plaży miejskiej „Pieczyska” w Koronowie, na działkach ewid. nr: 76/25 obręb Koronowo oraz 4/13 obręb Sokole Kuźnica, gmina Koronowo”**, którego realizacja przewidziana jest na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów dz.nr: 76/25 obręb Koronowo oraz 4/13 obręb Sokole Kuźnica, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Chojnicach, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 11, w dniach i godzinach urzędowania *informacji w przedmiotowej sprawie udzieli inspektor Urszula Dufka nr tel. 52 38 26 441*), na zasadach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). Treść decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie [www.bip.koronowo.pl](http://www.bip.koronowo.pl) licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, w miejscowości planowanej inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie [www.bip.koronowo.pl](http://www.bip.koronowo.pl).

przygotowała: Urszula DUFKA, inspektor  
Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią  
Urzędu Miejskiego w Koronowie  
tel.: 523826441, e-mail: [ekologia@um.koronowo.pl](mailto:ekologia@um.koronowo.pl)

**z up. BURMISTRZA**

**Sławomir Marzelski**  
**Zastępca Burmistrza**



Koronowo, dnia 23 grudnia 2022 r.

ROŚKZE.6220.2.24.2022

## DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, pkt 2 art. 75, ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1 i 1a i art.85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwanej dalej w skrócie uouioś ) i § 3 ust. 1 pkt 65 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 września 2022 r. Gminy Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, działającej poprzez pełnomocnika - Pana Piotra Olechnowskiego, ul. Sportowa 3, 67-410 Sława w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa pomostu nad Zalewem Koronowskim na plaży miejskiej „Pieczyska” w Koronowie, na działkach ewid. nr: 76/25 obręb Koronowo oraz 4/13 obręb Sokole Kuźnica, gmina Koronowo”** i po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszcz, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy i z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządem Zlewni w Chojnicach warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia

### o r z e k a m:

I. **Stwierdzić** brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Gminy Koronowo pn.: **„Budowa pomostu nad Zalewem Koronowskim na plaży miejskiej „Pieczyska” w Koronowie, na działkach ewid.: nr 76/25 obręb Koronowo oraz 4/13 obręb Sokole Kuźnica, gmina Koronowo”**, realizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr 76/25 obręb Koronowo oraz 4/13 obręb Sokole Kuźnica, gmina Koronowo, powiat Bydgoski woj. kujawsko-pomorskie.

### II. Określić:

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności



ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
  - 2) Celem minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace związane z realizacją przedsięwzięcia (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 22:00.
  - 3) Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię:
    - a) poza terenami chronionymi akustycznie,
    - b) w odległości co najmniej 30 m od linii brzegu Zalewu Koronowskiego.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 uouioś:
- 1) Oświetlenie terenu inwestycji wykonać z wykorzystaniem źródła światła o niskiej emisji promieniowania UV (np. LED) oraz lampami skierowanymi w dół.
3. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi należy:
- 1) Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę magazynową – sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo-wodne.
  - 2) Wszystkie naprawy maszyn i pojazdów, wymiana smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu

powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach, poza wykopami.

- 3) Należy używać tylko sprawnego technicznie sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo- wodnego.
- 4) Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ze sprzętu lub pojazdów.
- 5) Teren przedsięwzięcia wyposażyć w niezbędną ilość pojemników do gromadzenia odpadów oraz zapewnić ich sukcesywny wywóz; zakazuje się przetrzymywania odpadów w miejscu prowadzonych prac ziemnych.
- 6) Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
- 7) Środki użyte przy konserwacji elementów pomostu muszą mieć stosowne atesty CE oraz być dopuszczone do stosowania w wodzie.
- 8) W przypadku wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzenia do nich wód opadowych i roztopowych konieczne jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 389 pkt 6 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

### III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

#### U z a s a d n i e

Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, działająca poprzez pełnomocnika -Pana Piotra Olechnowskiego, ul. Sportowa 3, 67-410 Sława wnioskiem z dnia 28 września 2022 r., zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa pomostu nad Zalewem Koronowskim na plaży miejskiej „Pieczyska” w Koronowie, na działkach ewid. nr: 76/25 obręb Koronowo oraz 4/13 obręb Sokole Kuźnica, gmina Koronowo**”.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji



przedsięwzięcia. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust.1 uouioś.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla:

- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 75 ust. 4 uouioś organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Koronowa.

W myśl art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i art. 74 ust.1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustaliłem, że w przedmiotowej sprawie stronami postępowania są właściciele (sprawujący ustawowy zarząd, użytkownicy wieczystości) terenu, na którym będzie przedsięwzięcie oznaczony w ewidencji gruntów nr: 76/25 obręb Koronowo oraz 4/13 obręb Sokole Kuźnica, gmina Koronowo, powiat Bydgoski woj. kujawsko-pomorskie oraz obszaru znajdującego się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Pismem z dnia 5 października 2022 r. znak: ROŚKZE.6220.2.24.2022 r. zawiadomiłem strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i że w myśl art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego stronom zapewnia się czynny udział w każdym etapie tego postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podałem do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stanowisku ochrony środowiska Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Na podstawie art. 64 ust. 1, 2 i 4 ww. uouioś w dniu 5 października 2022 r. pismami znak: ROŚKZE.6220.2.24.2022 r. zwróciłem się do organów współdziałających - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach z prośbą o wyrażenie opinii czy dla

przedmiotowego przedsięwzięcia występuje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o czym powiadomiłem strony postępowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w postanowieniu z dnia 15 listopada 2022 r. znak: WOO.4220.1009.2022.DK.2, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicy w opinii z dnia 22 listopada 2022 r. znak: GD.ZZŚ.1.435.263.2022.SJ i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w opinii z dnia 20 października 2022 r. znak: NNZ.9022.2.109.2022 stwierdzili, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu jednocześnie wskazali warunki i wymagania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które w pełni zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, stwierdziłem, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 65 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „przystanie śródlądowe wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m”, ponieważ zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, omawiany pomost zajmie odcinek linii brzegu Zalewu Koronowskiego o długości około 75 m, poprzez otoczenie kąpieliska wewnątrz swoich ramion.

Jednocześnie, zastosowania nie ma kwalifikacja na podstawie § 3 ust. 1 pkt 65 lit. a) ww. rozporządzenia, ponieważ pomost został zaprojektowany do cumowania 6 jednostek pływających, a zatem nie zostanie osiągnięty próg kwalifikacji wynoszący 10 sztuk.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, przeanalizowałem rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, brak uregulowań w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje chaotycznym lokalizowaniem przedsięwzięć, a także nie zapewnia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów gminy.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę pomostu nad Zalewem Koronowskim, w obrębie plaży miejskiej „Pieczyska” w Koronowie, przewidziane do realizacji na



działkach ewid.: nr 4/13 obręb 0024 Sokole Kuźnica i nr 76/25 obręb 0001 Koronowo – miasto, gmina Koronowo, powiat bydgoski.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działki inwestycyjne stanowią: grunty pod wodami powierzchniowymi i płynącymi (Wp), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), nieużytki (N), grunty orne (R), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) oraz drogi (dr) tereny przemysłowe (Ba), o łącznej powierzchni przekraczającej 930 ha. Omawiane zamierzenie zajmie niewielką część ww. terenu, głównie nad lustrem wody zalewu. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, całkowita powierzchnia pomostu wyniesie do 700 m<sup>2</sup>, w tym około 550-600 m<sup>2</sup> zajmie część pływająca.

Bezpośrednie otoczenie to wody powierzchniowe Zalewu Koronowskiego, infrastruktura rekreacyjno-sportowa powiązana z plażą miejską, zabudowa letniskowa oraz mieszkaniowa, a także tereny zadrzewione.

Pomost rekreacyjny zaprojektowano w kształcie odwróconej litery E. Jego ramiona będą zwrócone w stronę plaży w taki sposób, aby wyznaczały obszar kąpieliska. Pomost ma składać się z części stałej oraz pływającej. Część stała to trzy pomosty o konstrukcji stalowej na ruszcie z pali rurowych, stanowiących przyczółki wejściowe dla zasadniczego pomostu pływającego w kształcie odwróconej litery E, montowanego na pływakach. Wejścia z pomostów stałych na pomosty pływające zostaną wykonane z 3 trapów łukowych o konstrukcji stalowej z obustronnymi barierkami. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających i spacerujących po pomoście, na pomoście pływającym będą zamontowane barierki. Dodatkowo, pomost zostanie wyposażony w zadaszone miejsce do wypoczynku (altanę), ławki, drabinki kąpielowe oraz sprzęt ratowniczy w postaci kół ratunkowych z rzutkami i bosakami. Pomost umożliwi cumowanie do 6 jednostek pływających.

Długość całego pomostu wyniesie do 200 m, a szerokość 2,40 - 7,40 m. Część pływająca znajdzie się 0,5 - 0,8 m ponad lustrem wody.

Inwestor nie rozpatrywał innych wariantów przedsięwzięcia. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem środowiskowym, ekonomicznym oraz wytrzymałościowym.

Na etapie opiniowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe, przeanalizowałem ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego



oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia. W związku ze skalą i charakterem zamierzenia, biorąc od uwagę fakt, iż w pobliżu nie są realizowane oraz planowane inne przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, nie przewiduje się wystąpienia kumulacji oddziaływań.

Realizacja zamierzenia nie wiąże się z poborem wody.

W wyniku realizacji inwestycji wystąpi normatywne zapotrzebowanie m.in. na elementy pomostu, które zostaną wykonane głównie u producenta, a następnie dostarczone na plażę, celem montażu i zakotwienia. Biorąc pod uwagę niewielką skalę inwestycji, nie przewiduje się znacznego zapotrzebowania na materiały oraz surowce.

Realizacja zamierzenia wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 10 ). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz opakowaniowe (grupa 15).

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Jak wynika z uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja nie wiąże się z koniecznością prowadzenia prac polegających na wydobywaniu urobku z dna Zalewu Koronowskiego (np. odmulaniem lub pogłębianiem), a tym samym nie będą powstawać odpady pochodzące z tego rodzaju robót.

Zamierzenie nie wiąże się z prowadzeniem jakichkolwiek prac rozbiórkowych.

Etap eksploatacji nie będzie się wiązać ze stałym powstawaniem odpadów. Na brzegu zamontowane będą kosze na odpady, a dalsze zagospodarowanie odpadów powstających w związku z korzystaniem z pomostu i innej infrastruktury rekreacyjnej oraz turystycznej będzie zgodne z zasadami gospodarki odpadami na terenie gminy.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Planowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie ze sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej i budowlanej.

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój rodzaj i charakter nie wpłynie na zmiany klimatu. Inwestycja nie wiąże się ze zwiększeniem ruchu pojazdów w pobliżu plaży miejskiej, ponieważ stanowi obiekt przeznaczony dla pieszych.

Na terenie planowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

W obszarze oddziaływania, oprócz Zalewu Koronowskiego, nie występują żadne inne obiekty hydrograficzne, w tym rzeki, jeziora, cieki, zbiorniki wodne lub obszary podmokłe

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Omawiana inwestycja zostanie zlokalizowana niemalże w całości w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, powiązanym z Zalewem Koronowskim. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, fakt ten zostanie uwzględniony podczas projektowania zamierzenia. Główna część pomostu zostanie wykonana jako pływająca i będzie połączona z brzegiem za pomocą ruchomych trapów. Część stałą stanowią będą trzy krótkie pomosty stalowe na ruszcie z pali rurowych. Tym samym, główny pomost będzie zawsze na tej samej wysokości względem lustra wody.

Planowane zamierzenie pozostanie bez wpływu na obszar szczególnego zagrożenia powodzią bądź ewentualne skutki wystąpienia powodzi dla terenów okolicznych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200036, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły.



Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie usytuowane jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200002929739 – „Brda od wpływu do zb. Koronowo do wypływu ze zb. Smukała”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku ciekutego – Brda od Zbiornika Koronowo do końca Zbiornika Smukała i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Etap realizacji przedsięwzięcia zasadniczo nie będzie się wiązał z koniecznością wykonania wykopów. W celu posadowienia pali na brzegu oraz w dnie zalewu, wykorzystane zostaną kufary. Tym samym nie przewiduje się naruszenia istniejących warstw wodonośnych, a zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych. Ewentualne zmętnienie wód w trakcie prac obejmujących strefę brzegową oraz denną zalewu będzie ograniczone obszarowo i przemijające, w związku z czym nie powinno wywierać negatywnego wpływu na Zalew Koronowski.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Podczas budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy. Biorąc pod uwagę niewielką skalę

oraz krótki czas realizacji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, jednocześnie poza terenami chronionymi akustycznie oraz w odległości co najmniej 30 m od linii brzegu Zalewu Koronowskiego. Zgodnie z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia, wykorzystany w tym celu zostanie plac utwardzony kostką brukową, zlokalizowany przy drodze dojazdowej do plaży w odległości około 33 m od brzegu zalewu, tj. poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Powyższe uwarunkowania dotyczące organizacji zaplecza zminimalizują ewentualne uciążliwości względem najbliższej zabudowy chronionej akustycznie oraz znacznie ograniczą ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

Na etapie realizacji zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Użytkowanie inwestycji nie będzie się wiązać z poborem wody, wytwarzaniem ścieków bytowych lub przemysłowych bądź zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzam, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Inwestycja pozostanie bez wpływu również na wyznaczony cel środowiskowy dotyczące zapewnienia możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieką istotnego – Brda od Zbiornika Koronowo do końca Zbiornika Smukała.

Najbliższe tereny chronione akustycznie stanowi kompleks zabudowy letniskowej i mieszkaniowej, znajdujący się w odległości około 40 m na południe od planowanej lokalizacji pomostu.

W trakcie realizacji inwestycji, uciążliwość prac realizacyjnych sprowadzi się głównie do hałasu związanego z pracami budowlano-montażowymi. Oddziaływanie akustyczne będzie spowodowane ruchem pojazdów oraz pracą specjalistycznych maszyn, w tym katarów, koparek, ładowarek i pił spalinowych. W celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją hałasu należy wykluczyć pracę sprzętu charakteryzującego się wysoką



uciążliwością akustyczną w porze nocnej. Wszystkie pojazdy i maszyny powinny spełniać wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem.

Omawiane zamierzenie nie będzie źródłem hałasu na etapie użytkowania.

Etap budowy będzie związany z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza z pojazdów i maszyn na placu budowy. Biorąc pod uwagę niewielką skalę zamierzenia, emisja ta nie spowoduje znaczącego pogorszenia jakości powietrza w otoczeniu działek inwestycyjnych.

Wykorzystywany sprzęt budowlany będzie pracował okresowo. Będą to oddziaływania krótkotrwałe i odwracalne, a przy sprawnym prowadzeniu robót nie będą miały większego wpływu na stan środowiska w rejonie prowadzenia prac.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie jej eksploatacji.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, gdzie obowiązuje uchwała nr IX/182/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 4757 ze zm.), wprowadzająca m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu uouioś.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, omawiane zamierzenie stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), ponieważ obejmuje ogólnodostępny obiekt o funkcji rekreacyjno-sportowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, co ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Realizacja przedsięwzięcia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (w obrębie funkcjonującej plaży miejskiej w Koronowie) nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych.

Ograniczenia dotyczące oświetlenia terenu inwestycji mają na celu zminimalizowanie zanieczyszczenia światłem oraz oddziaływania na zwierzęta, w szczególności nietoperze.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustaliłem, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,
- w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Określenie warunków eksploatacji przedsięwzięcia, zawartych w sentencji przedmiotowej opinii, wynikną z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, zanieczyszczeń do powietrza oraz ochroną przyrody. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Inwestora w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

W świetle powyższego, nie stwierdzam ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz na stan jednolitych części wód i na realizację



celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouioś, nie stwierdziłem konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Na podstawie art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w dniu 30 listopada 2022 r. obwieszczeniem - zawiadomiłem strony postępowania o zakończonym postępowaniu dowodowym i o możliwości w terminie **7 dni** od doręczenia zawiadomienia zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie, składania wyjaśnień, oświadczeń, uwag i wniosków w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 11, w dniach i godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>, wtorek w godz. 7<sup>30</sup> - 17<sup>00</sup>, w piątek w godz. 7<sup>30</sup> - 14<sup>00</sup>, tel. 52 382 64 41). W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

### **POUCZENIE**

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu ani nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji następczych określonych w art. 72 ust.1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat licząc od dnia, w którym niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127§ 1 i 2 i art.129 § 1 i 2 Kpa.)

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art.130§ 1 i 2 Kpa.)

### **Załącznik - Charakterystyka przedsięwzięcia.**

#### **Otrzymują:**

1. Inwestor  
Gmina Koronowo  
Plac Zwycięstwa 1  
86-010 Koronowo
2. Pełnomocnik  
Pan Piotr Olechnowski  
ul. Sportowa 3  
67-410 Sława
3. Pozostałe strony postępowania otrzymują  
poprzez obwieszczenie według wykazu  
znajdującego się w aktach sprawy (art.49Kpa)
4. a/a.



**z up. BURMISTRZA**  
**Sławomir Marszałski**  
**Zastępca Burmistrza**

#### **Do wiadomości:**

1. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
ul. Kościuszki 27  
85-079 Bydgoszcz
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
ul. Dworcowa 81  
85-009 Bydgoszcz
3. Starosta Bydgoski  
(Wydział Budownictwa)  
ul. Konarskiego 1-3  
85-066 Bydgoszcz
4. Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.  
Al. Wolności 4  
86-010 Koronowo
5. Urząd Miejskie w Koronowie
  - Wydział Inwestycji i Remontów
  - Planowania Przestrzennego