

# Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/arttykul/714-13481-przetarg-nieograniczony>

## Przetarg nieograniczony

<b>Zamówienie na:</b>	<a href="#">Dostawa mieszaczy wodno - powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych pionowych</a>
<b>Stan zamówienia:</b>	W trakcie rozstrzygania
<b>Numer sprawy:</b>	
<b>Zamawiający:</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Koronowie
<b>Tryb zamówienia:</b>	Przetarg nieograniczony
<b>Wartość szacunkowa:</b>	poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
<b>Termin składania ofert:</b>	08.05.2009 09:00

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Koronowie,  
ul. Al. Wolności 4, 86 - 010 Koronowo, tel(fax) 052 382 25 62**

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.:

### **Dostawa mieszaczy wodno-powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych pionowych**

Numer ogłoszenia: 118222 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej , Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa mieszaczy

wodno-powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych pionowych.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 nowych dynamicznych mieszaczy wodno-powietrznych przeznaczonych do napowietrzania wody uzdatnionej w celu wytrącania związków żelaza oraz dostawa 3 nowych filtrów ciśnieniowych pionowych DN 1800.

Mieszacze przeznaczone do indywidualnej współpracy z filtrem (odżelaziaczem) w instalacji wody zimnej przy maksymalnym ciśnieniu roboczym  $p=0,6$  Mpa oraz maksymalnej temperaturze roboczej  $t=20^{\circ}\text{C}$ .

### **Mieszacze wodno - powietrzne.**

**Konstrukcja:** Wszystkie podstawowe elementy mieszacza (płaszcz, dennice, króćce itp.) mają być wykonane ze stali niskowęglowych atestowanych. Sito oddzielające przestrzeń mieszania wody z powietrzem ma być wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wykonana ma być w sposób pozwalający na przeprowadzenie 100% rewizji wewnętrznej - połączenie kołnierzowe na płaszczu zbiornika. Na mieszaczu mają być wykonane uchwyty mocujące umożliwiające zawieszenie zbiornika na konstrukcji wsporczej celem odciążenia instalacji, w której pracuje mieszacz.

**Wykonanie mieszacza:** obustronnie ocynkowane (cynkowania ogniowe).

Mieszacz musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny na stosowanie do wody pitnej.

**Podstawowe wymiary mieszacza:** średnica nominalna DN 600 mm pojemność V 200 dm<sup>3</sup> wysokość płaszcz h=500 mm wysokość całkowita z króćcami nie może przekroczyć H=1100 mm średnica króćców przyłączeniowych dn 150 mm zalecana wydajność 22-28 m<sup>3</sup>/h króciec powietrza  $\frac{3}{4}$  usytuowany w dolnym króćcu przyłączeniowym

### **Filtr ciśnieniowy DN 1800 (odżelaziacz)**

**Zastosowanie:** do uzdatniania wody, przeznaczony do pracy w instalacji zimnej wody przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wody nie może przekroczyć  $p=0,6$  Mpa podczas eksploatacji filtra oraz maksymalnej temperaturze roboczej  $t=20^{\circ}\text{C}$  we współpracy z mieszaczem wodno - powietrznym; służy do usuwania związków żelaza, manganu oraz nadmiernej mętności wody.

**Konstrukcja:** Wszystkie podstawowe elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy króćce itp.) wykonane mają być ze stali niskowęglowych atestowanych. Filtr musi być dwustronnie ocynkowany - cynkowanie ogniowe.

**Charakterystyka filtra:** Filtr ma być wykonany z drenażem płytowym wkręcane w dysze filtracyjne o szerokości szczelin 0,5 mm - 0,6 mm. Płyta filtracyjna zaprojektowana na różnicę ciśnień  $p=0,1$  Mpa; dysze filtracyjne rozłożone równomiernie; dolny otwór rewizyjny ma pozwalać na rewizję przestrzeni znajdującej się pod nim jak również bezproblemową wymianę dysz filtracyjnych.

**Podstawowe wymiary filtra:**

- średnica DN 1800 mm
- wysokość całkowita H- ~3010 -3100 mm
- wysokość od podstawy do przyłgi króćca  $h_2=400$  mm
- średnica króćców przyłączeniowych  $d_n=150$ mm
- otwór rewizyjny DN 400mm
- otwór zasypowy 320/420 mm
- wysokość  $h=1\ 000$  mm tj. odległość między osiami króćców wejściowych i wyjściowych czynnika (wody), które mają być usytuowane w płaszczu filtra.
  
- Wysokość  $h_1=300$  mm
- powierzchnia filtracyjna filtra= $2,54$  m<sup>2</sup>

**Filtr musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.**

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:**

1. Dostawa do Zamawiającego na koszt Wykonawcy na wskazany adres: SUW Lipinki, 86-010 Koronowo.
2. Termin płatności - 30 dni po wykonaniu zamówienia - przelew.
3. Gwarancja ogólna 24 miesiące.
4. Gwarancja na szczelność w wersji ocynkowanej - 60 miesięcy.
5. Atest PZH o dopuszczeniu stosowania urządzeń do wody pitnej.
6. Urządzenia muszą spełniać wymagania PN i Norm Unii Europejskiej w zakresie zbiorników ciśnieniowych.
7. Dokumentacja powykonawcza zbiorników (filtrów pionowych).
8. Paszport stałego zbiornika ciśnieniowego w 2 egzemplarzach.

**Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200).**

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.23.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

**Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oferty oceniane będą pod względem spełniania powyższych warunków i wymagań na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych w ofertach, a wymienionych w poszczególnych punktach SIWZ.

**Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

W celu potwierdzenia, posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi umieścić w ofercie niżej wymienione dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

- wypełnioną Ofertę - załącznik nr 1

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2
- projekt umowy - wraz z akceptacją zawartych w niej postanowień. Parafka osoby podpisującej ofertę na każdej stronie - załącznik nr 3
- Atest PZH o dopuszczalności stosowania urządzenia do wody pitnej paszport stałego zbiornika ciśnieniowego w 2 egzemplarzach uprawnienia do wykonywania urządzeń ciśnieniowych - poświadczony za zgodność z oryginałem.

Dokumenty dołączone do oferty powinny być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem powinno zawierać adnotację za zgodność z oryginałem oraz imienną pieczętkę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz..

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

##### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

##### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) **Kryteria oceny ofert:** cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- \* 1 - Cena - 80%
- \* 2 - gwarancja szczelności w wersji ocynkowanej - 10%
- \* 3 - gwarancja na pozostałe elementy urządzeń - 10%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

##### IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: **[www.bip.koronowo.pl](http://www.bip.koronowo.pl)**.

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, pokój nr 8a.

IV.3.4) **Termin składania wniosków** o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: **08.05.2009 godzina 09:00**, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:

[SIWZ z załącznikami](#)

## **Wyjaśnienia treści SIWZ na zapytania złożone przez Wykonawców do treści SIWZ**

[Treść pytań do SIWZ i odpowiedzi](#)

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie**

**Tel. (0-52)38 22 295 fax: (0-52)38 22 562**

**NIP: 554-031-40-29 REGON: 001313681**

Znak sprawy: ZP/341/06/09/DME

### **ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koronowie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa mieszaczy wodno - powietrznych oraz filtrów ciśnieniowych pionowych”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty n/w

Wykonawcy:

**P.W. „KOTŁOREMBUD”**

**L. Cichosz, B. Szatlach**

**ul. Ołowiana 13**

**85-461 Bydgoszcz**

Okres gwarancji na szczelność w wersji ocynkowanej - 180 miesięcy.

Okres gwarancji na pozostałe elementy - 120 miesięcy.

**Uzyskana ilość punktów: 100 pkt** (w tym: 80 pkt - cena, 10 pkt - gwarancja na szczelność w wersji ocynkowanej, 10 pkt - gwarancja na pozostałe elementy).

**Uzasadnienie wyboru oferty:** wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:**

**Oferta nr 1:**

P.P.U.H. „TECHMET”  
Daniel Łukaszczyk  
ul. Rubinowa 42  
85-369 Bydgoszcz

Cena brutto: 65 880,00 zł

Okres gwarancji na szczelność w wersji ocynkowanej: 36 miesięcy

Okres gwarancji na pozostałe elementy: 24 miesiące

**Oferta nr 2:**

P.W. „KOTŁOREMBUD”  
L. Cichosz, B. Szatlach  
ul. Ołowiana 13  
85-461 Bydgoszcz

Cena brutto: 76 738,00 zł

Okres gwarancji na szczelność w wersji ocynkowanej: 180 miesięcy

Okres gwarancji na pozostałe elementy: 120 miesięcy

**Oferta nr 3:**

Z.P.U. „AQUA TECH”  
ul. Podmiejska 5E  
83-000 Pruszcz Gd.

Cena brutto: 92 720,00 zł

Okres gwarancji na szczelność w wersji ocynkowanej: 60 miesięcy

Okres gwarancji na pozostałe elementy: 60 miesięcy

**Oferta nr 4:**

"AQUA - GRUPA SBS"  
ul. Budowlanych 10 b  
78-600 Wałcz

Cena brutto: 92 813,94 zł

Okres gwarancji na szczelność w wersji ocynkowanej: 60 miesięcy

Okres gwarancji na pozostałe elementy: 24 miesiące

Komisja przetargowa zgodnie z Art. 89 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych odrzuciła ofertę złożoną przez firmę P.P.U.H. „TECHMET” Daniel Łukaszczyk, ul. Rubinowa 42, 85-369 Bydgoszcz. Oferta została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

Uzyskana ilość punktów: 100 pkt

w tym: 80 pkt - cena; 10 pkt - gwarancja szczelności w wersji ocynkowanej; 10 pkt - gwarancja na pozostałe elementy.

Oferta nr 3:

Uzyskana ilość punktów: 74,55 pkt

w tym: 66,21 pkt - cena; 3,34 pkt - gwarancja szczelności w wersji ocynkowanej; 5,00 pkt - gwarancja na pozostałe elementy.

Oferta nr 4:

Uzyskana ilość punktów: 71,49 pkt

w tym: 66,15 pkt - cena; 3,34 pkt - gwarancja szczelności w wersji ocynkowanej; 2,00 pkt - gwarancja na pozostałe elementy.

**Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a Wykonawcy wybranemu do jego realizacji gratulujemy.**

## Załączniki:

[Treść pytań do SIWZ i odpowiedzi](#) 63.97 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	
<b>Data opublikowania:</b>	30.04.2009 10:09
<b>Liczba pobrań:</b>	1

[SIWZ z załącznikami](#) 164.83 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	
<b>Data opublikowania:</b>	23.04.2009 12:45
<b>Liczba pobrań:</b>	2



# Metryczka

<b>Wytworzył:</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
<b>Data wytworzenia:</b>	23.04.2009
<b>Opublikował w BIP:</b>	Kamila Kamińska
<b>Data opublikowania:</b>	23.04.2009 12:47
<b>Ostatnio zaktualizował:</b>	Kamila Kamińska
<b>Data ostatniej aktualizacji:</b>	18.05.2009 13:17
<b>Liczba wyświetleń:</b>	3