

# Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/artykul/714-13507-przetarg-nieograniczony>

## przetarg nieograniczony

<b>Zamówienie na:</b>	<a href="#">Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, Trzszczyn.</a>
<b>Stan zamówienia:</b>	W trakcie rozstrzygania
<b>Numer sprawy:</b>	IPR-ZP341-15/09
<b>Zamawiający:</b>	Gmina Koronowo
<b>Tryb zamówienia:</b>	Przetarg nieograniczony
<b>Wartość szacunkowa:</b>	poniżej wart. określ. na podst. art. 11 pkt 8 uPzp
<b>Termin składania ofert:</b>	03.11.2009 09:00

### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego na

**Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, Trzszczyn.**

Numer ogłoszenia w BZP: 176553 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

### ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

### OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, Trzszczyn.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

**Przedmiot zamówienia obejmuje :**

**I - Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Dziedzinek w tym:**

1. Budowa boiska do piłki nożnej z piłkochwytnymi, boisko do piłki nożnej o wymiarach 20 X 40 m, nawierzchnia trawa naturalna, usytuowanie piłkochwytnów, bramki stalowe, siatka

2. Ogrodzenie terenu - ogrodzenie terenu siatką o wysokości 2 m z furtką o szerokości 1,5 m i bramą wjazdową o szerokości 3m,
3. Plac zabaw dla dzieci o wymiarach 44,60 x 13,00 m,
  - a) Wyposażenie: piaskownica z bali - 1 sztuka, huśtawka wagowa typu ważka - 1 sztuka, huśtawka podwójna wahadłowa - 1 sztuka, huśtawki sprężynowe jednoosobowe - 2 sztuki, zestaw zabawowy z wieżą - 1 sztuka, ławka na stelażu betonowym z oparciem - 2 sztuki
  - b) Ogrodzenie - ogrodzenie pasami zieleni średnio - wysokiej (żywoplotem)
4. Lokalizacja elementów małej architektury - tablica regulaminowa o wymiarach 1 x 2,2 m, stojak na rowery, kosze na śmieci - 2 sztuki, ławki na stelażu betonowym z oparciem - 3 sztuki

## **II. Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gogolinek w tym:**

1. Ustawienie bramek do piłki nożnej, bramki stalowe, siatka - 2 sztuki
2. Wytyczenie boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki i koszykówki) o wymiarach 13 x 22 m,  
nawierzchnia z mączki ceglanej z obrzeżami betonowymi  
wyposażenie boiska do koszykówki i do siatkówki
3. Ogrodzenie terenu - ogrodzenie terenu siatką o wysokości 2 m z 2 furtkami o szerokości 1,5 m i bramą wjazdową o szerokości 3 m. Podwyższenie ogrodzenia na dwóch szczytach za bramkami do wysokości 4 m na długości 10 m (po każdej ze stron).
4. Plac zabaw dla dzieci o wymiarach 25,70 x 30,50 m.
  - a) Wyposażenie: piaskownica z bali - 1 sztuka, zjeżdżalnia - 1 sztuka, sześciokąt wielofunkcyjny - 1 sztuka, huśtawka wagowa typu ważka - 1 sztuka, huśtawka podwójna wahadłowa - 1 sztuka, huśtawka sprężynowa jednoosobowa - słoń - 1 sztuka, huśtawka sprężynowa jednoosobowa - kogut - 1 sztuka, ławka na stelażu betonowym z oparciem - 2 sztuki
  - b) Ogrodzenie - ogrodzenie dwóch boków pasami zieleni żywoplot obszaru 25,70 x 30,50 m
5. Lokalizacja elementów małej architektury - tablica regulaminowa o wymiarach 1 x 2,2 m, stojak na rowery, kosze na śmieci - 2 sztuki, ławki na stelażu betonowym z oparciem - 3 sztuk

## **III. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gościeradz w tym:**

1. Budowę boiska do piłki nożnej z piłkochwytyami  
boisko do piłki nożnej o wymiarach 20 x 40 m, nawierzchnia trawa naturalna, usytuowanie piłkochwyty, bramki stalowe, siatka
2. Wytyczenie boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki i koszykówki) o wymiarach 13 x

22 m, nawierzchnia z mączki ceglanej, wyposażenie boiska do koszykówki i do siatkówki

3. Plac zabaw dla dzieci o wymiarach 25,70 x 30,50 m.

a) Wyposażenie: piaskownica z bali - 1 sztuka, huśtawka wagowa typu ważka - 1 sztuka, huśtawka łańcuchowa podwójna - 1 sztuka, huśtawki sprężynowe jednoosobowe - 2 sztuki, zestaw zabawowy z wieżą - 1 sztuka, karuzela krzyżowa - 1 sztuka, ławka na stelażu betonowym z oparciem - 2 sztuki

b) Ogrodzenie - ogrodzenie pasami zieleni średnio - wysokiej (żywopłotem) obszaru o wymiarach 25,70 x 30,50 m.

4. Lokalizacja elementów małej architektury - tablica regulaminowa o wymiarach 1 x 2,2 m, stojak na rowery, kosze na śmieci - 2 sztuki, ławki na stelażu betonowym z oparciem - 4 sztuki

#### **IV. Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Trzyszczyn w tym:**

1. Budowę boiska do piłki nożnej z piłkochwytnymi

boisko do piłki nożnej o wymiarach 64 x 100 m, nawierzchnia trawa naturalna, usytuowanie piłkochwytnych, bramki stalowe, siatka

2. Lokalizacja elementów małej architektury - tablica regulaminowa o wymiarach 1 x 2,2 m, kosz na śmieci - 1 sztuka, ławki na stelażu betonowym z oparciem - 4 sztuki

- sporządzenie planu BIOZ

- przygotowanie i organizacja placu budowy

- wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami

- sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu umowy, harmonogram musi być dostosowany do możliwości finansowych tj.

w roku 2009 wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 360.000,00 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych

w roku 2010 pozostała kwota wynagrodzenia, ustalona będzie na podstawie wybranej oferty

- uzyskanie od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie obiektu,

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.21.22.00-8.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:** Zakończenie: 31.05.2010.

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

#### **WARUNKI UDZIAŁU**

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków: Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych od wykonawcy warunków:

1. posiadanie uprawnień do wykonywania czynności i działalności, obejmującej przedmiot zamówienia.
2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz, potwierdzenie wykonania w ostatnich 5 latach, co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie kompleksów sportowo - rekreacyjnych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł.
3. dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz legitymującymi się zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i osobowy).
4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia-nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych od wykonawcy warunków:

1. posiadanie uprawnień do wykonywania czynności i działalności, obejmującej przedmiot zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) :

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 uPzp ust. 1,

ustawy Pzp. (w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną oświadczenie to może być złożone wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz, potwierdzonego wykonaniem w ostatnich 5 latach, co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie kompleksów sportowo - rekreacyjnych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie łączna wiedza i doświadczenie):

a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (wg wzoru Zamawiającego),  
b) dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w ww. wykazie zostały wykonane należycie.

3. dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz legitymującymi się zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i osobowy):

a) Kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

b) zaświadczenia o wpisie na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób wymienionych w ppkt a.

c) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych wymaganych uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt c) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokument: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zawarte w formularzu oferty).

5. nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp - dokumenty: wszystkie ww. dokumenty oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zawarte w formularzu oferty).

6. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia-nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Nie będzie wykorzystywana aukcja elektroniczna.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.bip.koronowo.pl](http://www.bip.koronowo.pl).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10/parter/.

### **Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub**

**ofert:** 03.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10/parter/.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zadanie jest współfinansowane w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013.

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia](#)

[Dokumentacja projektowa](#)

[Przedmiary robót](#)

IPR-ZP 341-15/1/09 Koronowo 2009-10-26

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ**

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam co następuje oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

#### **Pytanie 1**

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dziedzinek - w Projekcie Budowlanym Firmy Miquel przewidziano siatkowanie boiska - brak takiej pozycji w

przedmiarze robót,

- na jaką ilość km ponad 1 km liczyć wywozy,
- ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe prosimy o uzupełnienie przedmiarów, powyższy wniosek odnosi się do wszystkich kwestii, gdzie stwierdziliśmy braki pozycji w przedmiarach niezgodnie z projektem.

**Odpowiedź:**

- siatkowanie należy pominąć w wykonaniu boiska (błąd w opisie).
- odległość wywozu przyjąć na 2 km

**Pytanie 2**

Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Tryszczyn - w Projekcie Budowlanym Firmy Miquel przewidziano odchwaszczenie i siatkowanie boiska, brak takiej pozycji w przedmiarze robót,

- na jaką ilość km ponad 1 km liczyć wywozy,
- w Projekcie Budowlanym boisko wielofunkcyjne jest oddzielone obrzeżem na ławie betonowej z oporem - brak pozycji w przedmiarze na wykonanie ławy,
- w Projekcie Budowlanym występują pół uchwyty za bramkami piłkarskimi, brak w przedmiarze pozycji na ich wykonanie (są uwzględnione w pozostałych kompleksach).

**Odpowiedź :**

- siatkowanie należy pominąć w wykonaniu boiska,
- odległość wywozu przyjąć na 2 km,
- obrzeża betonowe bez ławy betonowej,
- należy dodatkowo przyjąć piłkochwyty wraz z montażem: siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa z obciążeniem dolnej krawędzi o wym. 6x62 m , oczka 100x100 mm gr. splotu 2-3 mm - 2 szt. wys. 4,0 m

**Pytanie 3**

Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Gościeradz. - w Projekcie Budowlanym Firmy Miquel przewidziano odchwaszczenie i siatkowanie boiska - Brak takich pozycji w przedmiarze robót,

- na jaką ilość km ponad 1 km liczyć wywozy,
- w Projekcie Budowlanym dla miejscowości Gogolinek boisko wielofunkcyjne jest oddzielone obrzeżem na ławie betonowej z oporem - brak takiego rozwiązania w PB dla Gościeradza - w przedmiarze ujęto obrzeże bez ławy czy prawidłowo.
- w jaki sposób liczyć drenaż boiska wielofunkcyjnego, brak rozwiązania w PB jak i pozycji w przedmiarze.

- czy w pozycji na słupki stojaki siatkowe ująć cenę siatki.
- w pozycji przedmiaru ujęto 2 tuleje do tablic koszykówki, powinny być chyba ujęte 4 (2+2), w związku z tym liczba nakryw w następnej pozycji również winna być 6 a nie 4.

**Odpowiedź :**

- pominąć siatkowanie w wykonaniu boiska,
- odległość wywozu przyjąć na 2 km,

- obrzeże betonowe bez ławy betonowej,
- projekt nie zakłada drenażu boiska wielofunkcyjnego,
- tak ująć cenę siatki,
- przyjęto stojaki jednośłupowe - w opisie winno być : zestaw do koszykówki - jednośłupowy, mocowany w tulejach. Konstrukcja do koszykówki jednośłupowa, wysięg 1,2 m do tablicy epoksydowej 90 x120 cm, ocynkowana ogniowo mocowana na stałe z tablicą, obręcz do koszykówki z siatką łańcuchową ( 8 punktów mocowania)

#### **Pytanie 4**

Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Gogolinek

- w Projekcie Budowlanym boisko wielofunkcyjne jest oddzielone obrzeżem na ławie betonowej z oporem - w przedmiarze nie ujęto ławy,
- czy w pozycji na słupki stojaki siatkowe ująć cenę siatki
- w pozycji przedmiaru ujęto 2 tuleje do tablic koszykówki, powinny być chyba ujęte 4(2+2), w związku z tym liczba nakryw w następnej pozycji również winna być 6 a nie 4,
- w jaki sposób należy liczyć drenaż boiska wielofunkcyjnego, brak rozwiązania w PB jak i pozycji w przedmiarze.
- w pozycji 1 przedmiaru wystąpił chyba błąd rachunkowy, winno być 0,080 ha a nie 0,48 ha, powyższe odnosi się również do poz. 2 gdzie przedmiar podaje 4800 m<sup>2</sup>, prosimy o potwierdzenie przedmiaru lub korektę,
- w PB i przedmiarze brak profilowania podłoża, nawożenia, filtracji, krawężników, prosimy o potwierdzenie braku wykonania powyższych robót.

#### **Odpowiedź :**

- obrzeże betonowe bez ławy betonowej,
  - tak ująć cenę siatki,
  - przyjęto stojaki jednośłupowe - w opisie winno być : zestaw do koszykówki - jednośłupowy, mocowany w tulejach. Konstrukcja do koszykówki jednośłupowa, wysięg 1,2 m do tablicy epoksydowej 90 x120 cm, ocynkowana ogniowo mocowana na stałe z tablicą, obręcz do koszykówki z siatką łańcuchową ( 8 punktów mocowania),
  - projekt nie zakłada drenażu boiska wielofunkcyjnego,
  - w poz. 1 winno być 0,08 ha,
  - projekt nie przewiduje profilowania, nawożenia, filtracji, krawężników. Pytanie 5
- Jak wygląda podłoże pod boiska piłkarskie, czy nie potrzeba wycenić ewentualnego zdjęcia humusu, wyrównania tj. czy tereny pod boiska piłkarskie spełniają warunki do od razu wykonywania prac ujętych w PB i przedmiarach. Odpowiedź :
- istniejącą nawierzchnię w m-ści Gościeradz, Trzyczyn i Dziedzinek należy poddać regeneracji poprzez chemiczne odchwaszczenie istniejącej murawy, głębokie spulchnienie wraz z drenażem pionowym, wertykulację geodezyjną
- Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Z poważaniem

**BURMISTRZ KORONOWA**

## Załączniki:

[Przedmiary robót](#) 749.98 kB

<b>Opublikował w BIP:</b>	
<b>Data opublikowania:</b>	13.10.2009 10:18
<b>Liczba pobrań:</b>	1

[Dokumentacja projektowa](#) 7.18 MB

<b>Opublikował w BIP:</b>	
<b>Data opublikowania:</b>	13.10.2009 10:14
<b>Liczba pobrań:</b>	2

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia](#) 1.13 MB

<b>Opublikował w BIP:</b>	
<b>Data opublikowania:</b>	13.10.2009 10:11
<b>Liczba pobrań:</b>	2

## Metryczka

<b>Wytworzył:</b>	Gmina Koronowo
<b>Data wytworzenia:</b>	13.10.2009
<b>Opublikował w BIP:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data opublikowania:</b>	13.10.2009 10:18
<b>Ostatnio zaktualizował:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data ostatniej aktualizacji:</b>	27.11.2009 14:29

<b>Liczba wyświetleń:</b>	3
---------------------------	---