

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/artykul/714-13746-przetarg-nieograniczony>

Przetarg nieograniczony

Zamówienie na:	Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno
Stan zamówienia:	W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy:	IPR-ZP.271.3.2015
Zamawiający:	Gmina Koronowo
Tryb zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa:	poniżej 5.186.000 euro
Termin składania ofert:	09.03.2015 09:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

pn.

Przebudowa drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno.

Numer ogłoszenia w BZP: 16815 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo , Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.koronowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - od km 0+800 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1521C + zjazd szt. 32, szer. 3,50 m, szt. 1 szer. 20,50 m.

2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową pn. Projekt przebudowy drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno, opracowany przez Pracownię Projektową AGADOR s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow.

3. Zakres robót:

1) Roboty przygotowawcze:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- usunięcie drzew i krzaków, karczowanie pni, oczyszczenie terenu, wywóz materiałów z karczowania na składowisko wskazane przez Inwestora,
- wykopanie drzew młodszych celem przesadzenia z bryłą korzeniową,
- rozebranie nawierzchni z tłucznia, szlaki, piasku, humusu, oraz trylinki z istniejącego chodnika,
- rozebranie przepustów z rur betonowych i ścianek betonowych przepustów,
- wywóz gruzu na składowisko wyznaczone przez Inwestora.

2) Roboty ziemne:

- wykonanie wykopów,
- wykonanie koryta pod chodnik i zjazdu na posesję,
- transport gruntu na składowisko Wykonawcy,
- formowanie i zagęszczanie nasypów (nasypy z liniowych robót i na zjazdach),
- plantowanie skarp, dna wykopów, korony nasypów.

3) Odwodnienie korpusu drogowego:

- wykonanie przepustów o śr. 40 cm wraz ze ściankami B30 na ławie z chudego betonu,
- oczyszczenie przepustu o śr. 50 cm z namułu,

4) Podbudowy (trasa główna + zjazdu):

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, skropienie emulsją asfaltową,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku i podbudowy betonowej (wjazdy bramowe z kostki).

5) Nawierzchnie (trasa główna + zjazdu):

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca),
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna).

6) Roboty wykończeniowe:

- humusowanie skarp z obsianiem przy gr. humusu 5 cm,
- umocnienie skarp rowów i wylotów przepustów darniną,
- umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- odmulanie rowów przy przepustach.

7) Elementy ulic:

- montaż oporników betonowych na ławach betonowych z oporem na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej (trasa główna + zjazdu),
- montaż krawężników betonowych najazdowych, skośnych i wystających na ławach betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,
- ułożenie ścieku korytkowego otwartego szer. 50 cm na ławie z chudego betonu gr. 10 cm.

8) Oświetlenie:

- montaż szt. 2 lamp solarnych, posadowionych w stopach betonowych (TS 6m, oprawa LED 30W, panel 2x160W).

9) Chodnik:

(od km 0+119,30 do km 0+289,30)+ 4 zjazdy),

- wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie betonowej, warstwie odsączającej z piasku,
- montaż obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej.

10) Montaż oznakowania drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

11. Inne roboty:

- ułożenie rur ochronnych na istniejącym wodociągu i przewodach teletechnicznych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8, 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 24.02.2015 r. do godz. 9:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie najważniejsze roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości przynajmniej jednej z nich nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto i roboty te były wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 zł.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Opis produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 3.4 siwz).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oferta cenowa, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- odpowiednie pełnomocnictwa,

Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej - Rozdział III pkt 1 siwz.

- oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- *zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

* w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp polega na zasobach innych podmiotów (zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu w przypadku:

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT,

3) zmiany osób wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w rozdziale V pkt 3 ppkt 3) siwz,

4) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia,

5) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

6) przesłanek wymienionych w rozdziale VII, pkt 4 siwz, tj.:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystąpienie:

- niesprzyjających warunków atmosferycznych,
- kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
- znaleziska skutkujące koniecznością wstrzymania robót,
- innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koronowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania ofert: 24.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

BURMISTRZ KORONOWA

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia](#)

[Załączniki do SIWZ](#)

[Dokumentacja projektowa](#)

[Dokumenty formalno - prawne](#)

[Przedmiary robót](#)

IPR.ZP.271.3.1.2015

Koronowo, dnia 11.02.2015 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz) - wzór umowy.

Zmodyfikowana treść załącznika nr 7 do siwz stanowi załącznik do niniejszego pisma. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ KORONOWA

[Załącznik nr 7 po modyfikacji](#)

Załączniki w formie edytowalnej

[Załącznik nr 1](#)

[Załącznik nr 2](#)

[Załącznik nr 3](#)

[Załącznik nr 4](#)

[Załącznik nr 5](#)

[Załącznik nr 6](#)

[Załącznik nr 10](#)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w związku z nadesłanymi zapytaniem, dotyczącymi prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udziela się odpowiedzi na poniższych wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w treści SIWZ i jej załącznikach, przewiduje się wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa. Treść Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nr D-04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem” wskazuje na zastosowanie stabilizacji metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych, natomiast zgodnie z zapisami punktu XV.3.4 SIWZ „dopuszcza się materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie”. Czy w związku z tym zamawiający przewiduje możliwość zastosowania stabilizacji metodą mieszania na miejscu, przy zachowaniu parametrów zgodnych z dokumentacją?

Odpowiedź:

Dopuszcza się stosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem wykonania badań laboratoryjnych gruntu, który powinien spełniać wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji wg D.04.05.01 oraz uzyskania wymaganych parametrów technicznych.

BURMISTRZ KORONOWA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Podyktowane to jest koniecznością

przygotowania odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz).

W związku z jw. Zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert otrzymują brzmienie:

- w pkt IV.4.4. ogłoszenia o zamówieniu:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 sekretariat - I piętro.

- Rozdział I, pkt 15, ppkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

zewnątrzną koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, przetarg nieograniczony, „Przebudowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno” oraz „nie otwierać przed 27.02.2015 r., godz. 09:30” - bez nazwy i pieczętki wykonawcy;

- Rozdział XI, pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 27 lutego 2015 r., do godz. 9:00.

- Rozdział XI, pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r., o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego - sala narad, I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

ZASTĘPCA BURMISTRZA KORONOWA

IPR-ZP.271.3.4.2015

Koronowo 2015-02-24

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Podyktowane to jest koniecznością przygotowania odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) oraz modyfikacją SIWZ.

W związku z jw. Zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert otrzymują brzmienie:

- w pkt IV.4.4. ogłoszenia o zamówieniu:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 sekretariat- I piętro.

- Rozdział I, pkt 15, ppkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Koronowo Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, przetarg nieograniczony, „Przebudowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno” oraz „nie otwierać przed 09.03.2015 r., godz. 09:30” - bez nazwy i pieczętki wykonawcy;

- Rozdział XI, pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 9 marca 2015 r., do godz. 9:00.

- Rozdział XI, pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r., o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego - sala narad, I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

Burmistrz Koronowa

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia w BZP: 27287 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16815 - 2015 data 09.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax. 052 3826401.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1..W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 24.02.2015 r. do godz. 9:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 09.03.2015 r. do godz. 9:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

IPR.ZP.271.3.5.2015

Koronowo, dnia 27.02.2015

r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w związku

z nadesłanymi zapytaniami, dotyczącymi prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udziela się poniższych odpowiedzi oraz modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.

1. Czy wartość podbudowy z kłsm 0-31,5 mm = 6891m² jest prawidłowa? Odcinek od 0+8000 do 3+574 wynosi 2774 mb przy szerokości 3,5m mamy powierzchnię 9709m².

Proszę

o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia ilość podbudowy, zmodyfikowany przedmiar robót nr 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego na warstwę podbudowy kłsm?

Odpowiedź:

Podbudowę należy wykonać zgodnie z sst D.04.04.02.

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie tłucznia kamiennego na warstwę podbudowy kłsm?

Odpowiedź:

Jak w pyt. 2.

4. Czy należy wykonać chodnik wraz z całą konstrukcją na odcinku od 0+119,3 do 289,3? Brak pozycji w przedmiarze na kostkę, stabilizację i roboty ziemne.

Odpowiedź:

Ilości wykonania chodnika i zjazdów z kostki betonowej są ujęte w pozycjach: 2.1.2, 2.2.1., 4.1.1, 4.2.1, 4.5.1, 4.6.1, 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1 oraz w rozdz. 7.1 przedmiaru robót nr 1.

5. Czy wartość warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5 \text{ MPa}=6891\text{m}^2$ jest prawidłowa? Odcinek od 0+8000 do 3+574 wynosi 2774 mb przy szerokości 3,5m mamy powierzchnię 9709m². Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 1.

6. Jaka będzie cena drewna z wycinki, którą wykonawca zapłaci Inwestorowi? (przedmiar - wywóz materiałów z karczowania na składowisko Wykonawcy z zakupem od Zamawiającego).

Odpowiedź:

Drewno z wycinki jest własnością Inwestora. Wywóz drewna, zgodnie z SIWZ- rozdz. XV - Opis przedmiotu zamówienia.

7. Czy wartość w pozycjach 7.1.1 do 7.1.4 są prawidłowe i są adekwatne do przedmiotowego odcinka?

Odpowiedź:

Podane pozycje związane są z wykonaniem chodnika zjazdów na posesje oraz obramowaniem nawierzchni bitumicznej; są prawidłowe i adekwatne do przedmiotowego odcinka.

8. Jaka ilość znaków pionowych i słupków przyjąć do wyceny z przedmiaru, czy z planu stałej organizacji ruchu w związku z rozbieżnościami?

Odpowiedź:

Ilość znaków pionowych i słupków wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu drogowego.

9. Zgodnie z punktem II.1.4.3 9) Ogłoszenia o zamówieniu publicznym, w km 0+119,30-km 0+289,30, do wykonania jest chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z 4 zjazdami.

W przedmiarze robót załączonym na stronie Zamawiającego brak jest tej pozycji.

Prosimy

o potwierdzenie wykonania chodnika.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 4.

10. Zgodnie z punktem II.1.4.1 Ogłoszenia o zamówieniu publicznym, do wykonania jest pełna konstrukcja jezdni o szerokości 3,5m na odcinku od km 0+800 do km ~3+567 (skrzyżowanie z DP). W przedmiarze robót załączonym na stronie Zamawiającego uwzględniono powierzchnię konstrukcji wynoszącą 6891 m², natomiast z obliczeń wynika, że do wykonania jest ok. 9712 m², co ma duży wpływ na szereg pozycji przedmiarowych. Prosimy o potwierdzenie zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź:

Zmodyfikowany przedmiar robót nr 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

11. Zgodnie z punktem II.1.4.1 Ogłoszenia o zamówieniu publicznym, do wykonania przewidziano 32 zjazdy szerokości 3,5 m oraz 1 zjazd szerokości 20,5m. Zgodnie z planem sytuacyjnym na przedmiotowym odcinku ujęto 30 zjazdów o szerokości 3,5 m oraz 1

o szerokości 20,5m. Prosimy o potwierdzenie ilości zjazdów do wykonania.

Odpowiedź:

Do wykonania zjazdy: szer. 3,5 m - szt. 32, szer. 20,5 m - szt. 1, zgodnie z dokumentacją projektową dla przedmiotowego odcinka.

12. Wg pozycji 6.1.2 Przedmiaru robót, do wykonania jest Umocowanie skarp rowów i wlotów i wylotów przepustów darnią (4x4x3m²). Z obliczeń wynika, iż powierzchnia umocnienia powinna wynosić 48m², natomiast uwzględniono jedynie 12m². Prosimy o potwierdzenie ilości umocnienia do wykonania.

Odpowiedź:

Wielkość umocnienia wylotów przepustu 12 m² jest prawidłowa, należy wykreślić z tekstu pozycji 6.1.2 „(4x4x3m²)”.

13. W pozycji 7.1.1 dotyczącej ustawienia oporników 12x25 z wykonaniem ław betonowych

z oporem uwzględniono 5104m. Z analizy DT wynika, iż tym zakresie długość oporników wyniesie ok. 5655m. Prosimy o potwierdzenie zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź:

Ilość 5104 mb jest prawidłowa. Na szerokości zjazdów bitumicznych nie wykonywać oporników, natomiast na zjazdach z kostki betonowej ustawione będą krawężniki najazdowe.

14. Pozycja 1.2.1 Przedmiaru robót nosi tytuł „Karczowanie drzew o średnicy od 1 cm do powyżej 95 cm”, natomiast podpunkty tej pozycji brzmią: "Mechaniczne ścinanie drzew

z karczowaniem pni o średnicy ...". Prosimy o potwierdzenie, iż należy wycenić wycinkę drzew wraz z karczowaniem.

Odpowiedź:

Pozycja 1.2.1 zawiera wycięcie drzew i karczowanie pni.

15. Pozycja 1.2.3 Przedmiaru robót mówi o wywiezieniu materiałów z karczowania na składowisko Wykonawcy z zakupem od Zamawiającego, natomiast w punkcie II.1.4.3 1) mowa jest o wywozie materiałów z karczowania na składowisko wskazane przez Inwestora. Prosimy o określenie sposobu postępowania z materiałami z karczowania.

Odpowiedź:

Materiały z karczowania stanowią własność Inwestora. Wywóz materiałów z karczowania - zgodnie z SIWZ, rozdział XV - Opis przedmiotu zamówienia.

16. Prosimy o podanie informacji do kogo będą należały materiały z rozbiórki. Jeżeli do Zamawiającego to prosimy o podanie dokładnego miejsca w jaki należy odwieźć powyższe materiały.

Odpowiedź:

Materiały z rozbiórki stanowią własność Inwestora. Wywóz materiałów z rozbiórki - zgodnie z SIWZ, rozdział XV -Opis przedmiotu zamówienia.

17. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie z czego wynikają koszty, które należy uwzględnić

w cenie ryczałtowej zawarte w pkt 21 oraz 23 w rozdziale X SIWZ, gdyż dokumentacja techniczna nie obejmuje rozbudowy budynków.

Odpowiedź:

Zapisy rozdziału X pkt 21 i 23 stanowią omyłkę pisarską. Zamawiający usuwa treść pkt 21 i 23 rozdziału X z SIWZ.

18. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmują szerszy zakres niż opisany w przetargu. Prosimy o potwierdzenie, iż należy wycenić roboty opisane w rozdziale XV SIWZ.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres opisany w SIWZ w rozdziale XV.

19. Prosimy o podanie kategorii ruchu powyższej drogi.

Odpowiedź:

Projektowana kategoria ruchu KR2.

20. Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający będzie wymagał załączenia kosztorysu do oferty. Jeżeli tak to czy Wykonawca może zmienić ilości robót zawarte w przedmiarze oraz dodawać pozycje kosztorysowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

21. w związku z tym, iż sst dotyczące nawierzchni z betonu asfaltowego oparte są o stare wytyczne prosimy o dostosowanie specyfikacji do obecnie obowiązujących dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dostosowuje sst do obecnie obowiązujących przepisów, zmodyfikowana sst stanowi załącznik do niniejszego pisma.

22. Czyją własnością staje się destrukcja po frezowaniu?

Odpowiedź:

Frezowanie nawierzchni nie wchodzi w zakres robót dla przedmiotowego odcinka drogi.

23. Dotyczy poz. 3.1.1. przedmiaru robót nr 1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przepustu z rury PEHD zamiast betonowej?

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie przepustu z rur PEHD, niemniej zaleca się wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i sst.

24. Czy zamawiający posiada aktualną decyzję na wycinkę drzew i krzewów.

Odpowiedź:

Decyzja w trakcie aktualizacji (przedłużenie ważności).

25. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy dołączać kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 20.

26. W przekazanej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) brakuje strony 22. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o brakującą stronę 22.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia SIWZ o stronę 22, (w załączeniu SIWZ).

27. Dot. SIWZ rozdział X punkt 4 podpunkt 7 „Koszty związane z przygotowaniem dokumentów do wniosku o zajęcie pasa drogowego oraz koszty zajęcia pasa drogowego (jezdni i chodnika) jeśli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy”. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje terenem przewidzianym pod realizację przedmiotowej inwestycji? Prosimy o konkretne wskazanie jakie koszty będą obciążały Wykonawcę (prosimy o wskazanie kosztów zajęcia pasa drogowego, którymi będzie obciążony Wykonawca).

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje terenem pod realizację inwestycji. Koszt zajęcia pasa drogowego

wg cennika zarządcy drogi gminnej- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

28. Dot. SIWZ rozdział X punkt 4 podpunkt 7 „Koszty związane z przygotowaniem dokumentów do wniosku o zajęcie pasa drogowego oraz koszty zajęcia pasa drogowego (jezdni i chodnika) jeśli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy”. Prosimy o wskazanie konkretnych dokumentów jakie Wykonawca ma przygotować w celu złożenia wniosku o zajęcie pasa drogowego? Czy Zamawiający potwierdza, iż przygotowanie wniosku o zajęcie pasa drogowego leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Przygotowanie wniosku o zajęcie pasa drogowego leży po stronie Wykonawcy. Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć u zarządcy drogi gminnej - w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

29. Dot. SIWZ rozdział X punkt 4 podpunkt 21 „Koszty związane wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej rozbudowywanych budynków”. Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca w swojej wycenie ma uwzględnić ww. koszty?

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 17.

30. Dot. SIWZ rozdział X punkt 4 podpunkt 23 „Koszty związane z badaniami czystości powietrza, wody, uzyskaniem pozytywnej decyzji odbioru wbudowanych urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego”. Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca w swojej wycenie ma uwzględnić ww. koszty?

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 17.

31. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Bydgoskiego Nr 1429/2010 wydanej w dniu 21.09.2010 r.

Odpowiedź:

Decyzja o pozwoleniu na budowę Starosty Bydgoskiego Nr 1429/2010 została umieszczona na stronie Zamawiającego www.bip.koronowo.pl w dniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

32. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego aktualnych decyzji i uzgodnień z gestorami sieci, które występują na przebudowywanym odcinku drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający decyzje i uzgodnienia zamieścił w SIWZ, umieszczonej na stronie Zamawiającego www.bip.koronowo.pl. W załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy zaktualizowane uzgodnienia z Netią S.A. i Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

33. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji (Projekty wykonawcze, SST) znajdują się dokonane długopisem/ołówkiem dopiski, skreślenia, poprawki - czy naniesione ręcznie poprawki w dokumentach są dla Wykonawcy wiążące?

Odpowiedź:

Naniesione ręcznie dopiski, skreślenia, poprawki nie są wiążące, z wyjątkiem zmiany przewidywanego terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz zmian wprowadzonych na kartach nr 13 i 15a Projektu wykonawczego branży drogowej - PROJEKT DROGOWY,
a także poprawki w projekcie budowlanym wielobranżowym - PROJEKT WIELOBRANŻOWY,
str. 3/5.

34. Zgodnie z SIWZ rozdział XV punkt 3.3. podpunkt 1) w ramach zadania należy wykonać: „rozebranie nawierzchni (â€¦) z trylinki z istniejącego chodnika”. Przekazany przez Zamawiającego pomocniczy przedmiar robót nie zawiera pozycji mówiących o wykonaniu rozbiórki trylinki z istniejącego chodnika. W związku z powyższym prosimy o informacje

czy w ramach zadania należy wykonać ww. rozbiórki? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej konstrukcji chodnika do rozbiórki wraz z podaniem jego powierzchni oraz grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych, oraz wskazanie lokalizacji rozbieranego chodnika.

Odpowiedź:

W ramach zadania należy rozebrać istniejące fragmenty trylinki o powierzchni ~ 100 m²

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm, na odcinku pomiędzy km 0+119,30 i km 0+165,10.

35. Prosimy o informację czy w ramach rozbieranego chodnika o nawierzchni z trylinki należy wykonać rozbiórkę obrzeża lub opornika lub krawężnika? Jeżeli tak, to prosimy o podanie długości obrzeża, opornika lub krawężnika przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź:

Nie występują obrzeża, oporniki, krawężniki.

35. Zgodnie z SIWZ rozdział XV punkt 3.3. podpunkt 1) w ramach zadania należy wykonać: „rozebranie przepustów z rur betonowych i ścianek betonowych przepustów”. Przekazany przez Zamawiającego pomocniczy przedmiar robót nie zawiera pozycji mówiących

o wykonaniu rozbiórki przepustów i rozbiórki ścianek betonowych przepustów. W związku

z powyższym prosimy o informacje czy w ramach zadania należy wykonać ww. rozbiórki? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości przepustów do rozbiórki ze wskazaniem średnicy oraz długości poszczególnych przepustów oraz podanie dokładnej liczby ścianek betonowych przepustów przewidzianych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Należy wykonać rozbiórkę 1 szt. przepustu rurowego $\varnothing$ 400 l=7,00 m oraz ścianek

czołowych betonowych w ilości 6,30 m³ .

36. Prosimy o wskazanie lokalizacji przepustów betonowych przewidzianych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Lokalizacja przepustu do rozbiórki w km 3+202,00.

37. Zgodnie z SIWZ rozdział XV punkt 3.3. podpunkt 9) w ramach zadania należy wykonać: „Chodnik (od km 0+119,30 do km 289,30) + 4 zjazdy”. Przekazany przez Zamawiającego pomocniczy przedmiar robót nie zawiera pozycji mówiących o wykonaniu konstrukcji chodnika. W związku z powyższym prosimy o informacje czy w ramach zadania należy wykonać ww. chodnik? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej konstrukcji chodnika wraz z podaniem jego powierzchni oraz grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych, podanie długości obrzeży betonowych z podaniem dokładnych wymiarów podsypki cementowo - piaskowej oraz wymiarów ławy betonowej.

Odpowiedź:

Ilości wykonania chodnika i zjazdów z kostki betonowej są ujęte w pozycjach: 2.1.2, 2.2.1., 4.1.1, 4.2.1, 4.5.1, 4.6.1, 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1 oraz w rozdz. 7.1 przedmiaru robót nr 1. Wymiary ławy betonowej zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym branża drogowa. Konstrukcja chodnika zawarta jest w projekcie wykonawczym.

38. Prosimy o wskazanie grubości i koloru kostki brukowej betonowej do wykonania nawierzchni chodnika.

Odpowiedź:

Pozycja 9.1.1 przedmiaru robót nr 1.

39. Zgodnie z SIWZ rozdział XV punkt 3.3. podpunkt 9) w ramach zadania należy wykonać: „Chodnik (od km 0+119,30 do km 0+289,30) + 4 zjazdy”. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy wykonać ww. zjazdy i czy zostały one uwzględnione w przekazanym przez Zamawiającego pomocniczym przedmiarze robót? Jeżeli nie to prosimy o podanie dokładnej konstrukcji zjazdów wraz z podaniem ich powierzchni oraz grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych, podanie długości obrzeży betonowych z podaniem dokładnych wymiarów podsypki cementowo - piaskowej oraz wymiarów ławy betonowej.

Odpowiedź:

Należy wykonać podane zjazdy. Konstrukcja zjazdów została ujęta w przedmiarze robót nr 1. Wymiary ławy betonowej zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym branża drogowa. Konstrukcja zjazdów zawarta jest w projekcie wykonawczym.

40. Prosimy o wskazanie kategorii ruchu dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 19.

41. Dot. Tabeli robót ziemnych. Prosimy o informację czy przekazana przez Zamawiającego tabela robót ziemnych uwzględnia objętości robót ziemnych potrzebne do wykonania koryta pod konstrukcję jezdni budowanej drogi gminnej?

Odpowiedź:

Tabela robót ziemnych zawiera zakres robót związany z wykonaniem koryta, poboczy oraz korpusu drogi gminnej.

42. Dot. wykonania koryta pod zjazdy i chodniki. Prosimy o wskazanie poprawnych powierzchni zjazdów (o nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni bitumicznej) oraz chodników na jakich należy wykonać korytowanie z podaniem poprawnych głębokości korytowania w zależności od projektowanych grubości konstrukcji zjazdów i chodnika (przedmiar robót w poz. 2.1.2 podaje wykonanie koryta o gł. 15-35 cm na powierzchni 408,0 m² - wg Wykonawcy powierzchnia jest zaniżona).

Odpowiedź:

Wielkości robót na zjazdach, ujęta w przedmiarze robót jest prawidłowa.

44. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń drzew rekompensujących przewidzianą na zadaniu wycinkę drzew. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości drzew do nasadzenia ze wskazaniem ich lokalizacji oraz podaniem gatunków oraz wielkości drzew przewidzianych do nasadzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje nasadzeń drzew rekompensujących przewidzianą wycinkę.

45. Prosimy o podanie lokalizacji nawierzchni która jest przewidziana do rozbiórki (rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 7 cm oraz podbudowy z bruku gr. 15 cm - powierzchnia 150,0 m²).

Odpowiedź:

Lokalizacja przeznaczona do rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego wg oznaczeń w dokumentacji projektowej - odcinek od km 0+800,00 do km 1+150,60. Fragment istniejącej nawierzchni bitumicznej występuje na podbudowie z bruku (przyjęto 150 m²). Zamawiający poprawia ilość nawierzchni do rozbiórki, zmodyfikowany przedmiar robót nr 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

46. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji znajduje się SST D-01.03.05

Przebudowa podziemnych linii wodociągowych. Prosimy o informację czy ww. prace wchodzi w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji oraz pomocniczego przedmiaru robót dla ww. prac w celu sporządzenia rzetelnej wyceny przez Wykonawców.

Odpowiedź:

Roboty wodociągowe nie występują w zakresie robót. SST opracowano dla całego projektowanego odcinka;

47. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji znajduje się SST D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa. Prosimy o informację czy ww. prace wchodzi w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji oraz pomocniczego przedmiaru robót dla ww. prac w celu sporządzenia rzetelnej wyceny przez Wykonawców.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 46.

48. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji znajduje się SST D-03.04.01 Studnie chłonne. Prosimy o informację czy ww. prace wchodzi w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji oraz pomocniczego przedmiaru robót dla ww. prac w celu sporządzenia rzetelnej wyceny przez Wykonawców.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 46.

49. Dot. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM). Opis techniczny do projektu wykonawczego branży drogowej oraz przekroje normalne i pomocniczy przedmiar robót wskazują wykonanie podbudowy z KŁSM w konstrukcji jezdni

i zjazdów bitumicznych o gr. 20 cm. SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie początkowo wskazywała gr. 20 cm, lecz zapis ten został przekreślony i podano gr. 15 cm. W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o wskazanie poprawnej grubości podbudowy z KŁSM oraz dokonanie korekty błędnych zapisów w dokumentacji.

Odpowiedź:

Grubość warstwy podbudowy KŁSM wg poz. 4.4.1 przedmiaru robót.

50. Dot. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Opis techniczny do projektu wykonawczego branży drogowej oraz przekroje normalne i pomocniczy przedmiar robót wskazują wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w konstrukcji jezdni o gr. 7 cm. SST D-05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca początkowo wskazywała gr. 7 cm, lecz zapis ten został przekreślony i podano gr. 5 cm.

W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o wskazanie poprawnej grubości warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz dokonanie korekty błędnych zapisów w dokumentacji.

Odpowiedź:

Grubość warstwy wiążącej zgodna z poz. 5.1.1 przedmiaru robót.

51. Dot. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Opis techniczny do projektu wykonawczego branży drogowej oraz przekroje normalne i pomocniczy przedmiar robót wskazują wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm. SST D-05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca wskazuje również uziarnienie 0/16 mm lecz zapis ten został skreślony. W związku z powyższym prosimy o wskazanie poprawnego uziarnienia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego odnosząc się do najnowszych, aktualnych przepisów.

Odpowiedź:

Uziarnienie warstwy wyrównawczej zgodna z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót nr 1, zmodyfikowana sst stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkie skreślenia

w dokumentacji nie są wiążące, z wyjątkiem zmiany przewidywanego terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz zmian wprowadzonych na kartach nr 13 i 15a Projektu wykonawczego branży drogowej - PROJEKT DROGOWY, a także poprawki w projekcie budowlanym wielobranżowym - PROJEKT WIELOBRANŻOWY str 3/5.

52. Dot. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Opis techniczny do projektu wykonawczego branży drogowej oraz przekroje normalne i pomocniczy przedmiar robót wskazują wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w konstrukcji jezdni o gr. 5 cm. SST D-05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna początkowo wskazywała gr. 5 cm, lecz zapis ten został przekreślony i podano gr. 4 cm. W związku

z powyższymi rozbieżnościami prosimy o wskazanie poprawnej grubości warstwy ścieralnej

z betonu asfaltowego oraz dokonanie korekty błędnych zapisów w dokumentacji.

Odpowiedź:

warstwa ścieralna zgodna z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót nr 1.

Wszelkie skreślenia w dokumentacji nie są wiążące, z wyjątkiem zmiany przewidywanego terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz zmian wprowadzonych na kartach nr 13 i 15a Projektu wykonawczego branży drogowej - PROJEKT DROGOWY, a także poprawki w projekcie budowlanym wielobranżowym - PROJEKT WIELOBRANŻOWY str 3/5. Zmodyfikowana sst stanowi załącznik do niniejszego pisma.

53. Dot. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Opis techniczny do projektu

wykonawczego branży drogowej oraz przekroje normalne i pomocniczy przedmiar robót wskazują wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm. SST D-05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna wskazuje również uziarnienie 0/12,8 mm lecz zapis ten został skreślony. W związku z powyższym prosimy o wskazanie poprawnego uziarnienia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego odnosząc się do najnowszych, aktualnych przepisów.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 52.

54. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji znajduje się SST D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych. Prosimy o informację czy ww. prace wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie powierzchni i grubości frezowania i wskazanie lokalizacji nawierzchni, którą należy sfrezować.

Odpowiedź:

Frezowanie nawierzchni nie wchodzi w zakres robót dla przedmiotowego odcinka drogi.

55. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji znajduje się SST D-10.12.02 Regulacja pionowa urządzeń podziemnych. Prosimy o informację czy ww. prace wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji oraz pomocniczego przedmiaru robót dla ww. prac w celu sporządzenia rzetelnej wyceny przez Wykonawców.

Odpowiedź:

Nie występują regulacje studzienek. SST opracowano dla całego projektowanego odcinka.

56. Dot. ułożenia rur ochronnych na istniejącym wodociągu. Prosimy o wskazanie średnicy rury osłonowej dwudzielnej typu AROT jaką należy ułożyć na istniejącym wodociągu.

Odpowiedź:

Należy ułożyć rury ochronne na wodociągu, który ma średnicę 100 mm. Zalecana średnica rury osłonowej typu AROT w przedziale od 160 do 200 mm.

57. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji znajduje się SST D-10.01.01 Telekomunikacja. Prosimy o informację czy ww. prace wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji oraz pomocniczego przedmiaru robót dla ww. prac w celu sporządzenia rzetelnej wyceny przez Wykonawców.

Odpowiedź:

Roboty teletechniczne nie występują w zakresie robót. SST opracowano dla całego projektowanego odcinka.

58. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji znajduje się SST D-07.01.01 oznakowanie poziome. Prosimy o informację czy ww. prace wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o podanie powierzchni na jakiej należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Odpowiedź:

Nie występuje oznakowanie poziome. SST opracowano dla całego projektowanego odcinka.

59. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST D-11.00.00 dotyczącego zakupu i montażu lamp solarnych.

Odpowiedź:

Zmodyfikowana sst stanowi załącznik do niniejszego pisma.

60. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji znajduje się SST D-07.07.01 Oświetlenie. Prosimy o informację czy ww. prace wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji oraz pomocniczego przedmiaru robót dla ww. prac w celu sporządzenia rzetelnej wyceny przez Wykonawców.

Odpowiedź:

Roboty oświetleniowe nie występują w zakresie robót dla przedmiotowego odcinka drogi.

W zakresie zadania należy natomiast zamontować dwie lampy solarne w okolicy skrzyżowania z drogą powiatową. Zgłoszenie robót budowlanych zostało umieszczone na stronie Zamawiającego www.bip.koronowo.pl w dniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

61. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji znajduje się projekt dotyczący przebudowy sieci telekomunikacyjnej. Wg dokumentacji prace związane z siecią telekomunikacyjną występują również na obszarze objętym niniejszą inwestycją. W związku

z powyższym prosimy o informację czy prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie konkretnych prac jakie należy wykonać w ramach przebudowywanego odcinka drogi gminnej od km 0+800,0 do km 3+574. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego pomocniczego przedmiaru robót uwzględniającego prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej.

Odpowiedź:

Roboty związane z przebudową sieci telekomunikacyjnych oraz odwodnienie drogi nie występuje w projektowanym zakresie robót.

62. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji znajduje się projekt

dotyczący odwodnienia drogi. Prosimy o informację czy prace związane z odwodnieniem drogi wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie konkretnych prac jakie należy wykonać w ramach przebudowywanego odcinka drogi gminnej od km 0+800,0 do km 3+574. Prosimy

o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego pomocniczego przedmiaru robót uwzględniającego prace związane z wykonaniem odwodnienia drogi.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 61.

63. Po wizji lokalnej w terenie oraz analizie planów sytuacyjnych (wykonanie obmiarów), powierzchnia jezdni jest znacznie większa od powierzchni podanej w przedmiarach (6891,0m²). Stanowi około 9691,0 m². Czy Zamawiający potwierdza zwiększenie obmiarów powierzchni wszystkich warstw konstrukcyjnych jezdni (profilowanie, stabilizacja, podbudowa KŁSM oraz MMA) o 2800,0 m²?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował przedmiar robót, stanowi on załącznik nr 1 do wyjaśnień.

64. Po wizji w terenie zauważono, iż w km od 0+805 do około 1+145 występuje nawierzchnia asfaltowa, której powierzchnia do rozbiórki wynosi około 1530,0m². Przedmiar podaje 150,0 m². Czy Zamawiający potwierdza wykonanie rozbiórki nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1530,0 m²?

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 64.

65. Zgodnie z SIWZ rozdział XV punktu 3.3 podpunkt 9) w ramach zadania należy wykonać : „Chodnik (od km 0+119,30 do km 289,30) + 4 zjazdy ...”. Przekazany przez Zamawiającego pomocniczy przedmiar robót nie uwzględnia wykonania chodnika, obrzeży oraz krawężników (odcinek wyremontowany). Jeśli Zamawiający potwierdzi wykonanie tego zakresu robót prosimy o podanie ilości dla poszczególnych elementów.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu 4.

66. Nawiązując do pytania powyżej po wizji lokalnej zauważono, iż w miejscu ewentualnego wykonania chodnika, na łuku przy ul. Kasztanowej nastąpi kolizja z ogrodzeniem i słupem tp. Od krawędzi jezdni do ogrodzenia jest zaledwie około 80 cm. Jednocześnie należy zauważyć, iż na rysunku przebieg drogi jest inny (ze znacznym odsunięciem od istniejącego ogrodzenia) niż w terenie. Aby wybudować chodnik należałoby przedstawić ogrodzenie lub ciąć wyremontowany odcinek drogi. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedź:

Z uwagi na to, że na łuku drogi przy ul. Kasztanowej jest przewężenie pasa drogowego, chodnik na tym odcinku będzie przewężony do możliwości terenowych.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ KORONOWA

[SIWZ \(po modyfikacji\)](#)

[Uzgodnienie](#)

[STWiOR](#)

[Przedmiar robót \(po modyfikacji\)](#)

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#)

IPR.ZP.271.3.6.2015

Koronowo, dnia 03.03.2015

r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w związku

z nadesłanymi zapytaniem, dotyczącymi prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

1. Czy Zamawiający mając na uwadze przywołane dokumenty w SST w szczególności WT 2 2010 a tym samym normy powołane min. PN-13108-1 Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego

(do produkcji betonu asfaltowego), którego ilość w mieszance asfaltowej podlega weryfikacji zgodnie z zapisami PN-EN 13108-8 2007 „Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy. Dodatkowo zastosowanie każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniami wymaganych parametrów gotowej mieszanki asfaltowej oraz mieszanki mineralno asfaltowej w badaniu typu.

2. Prosimy o sprostowanie zapisów SST dotyczących mieszanki mineralno - asfaltowej

do warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Wymagane właściwości

mieszanki mineralno asfaltowej podane w tablicy 8 str. 85 (w przypadku wiążącej) i tablicy 8 str. 105

(w przypadku ścieralnej) w/w SST, odnoszą się do podbudowy.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej kategorii ruchu KR 3-6 z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W z asfaltem 35/50 z zachowaniem wymaganych właściwości zgodnych z dokumentem odniesienia (tj. WT 2 2010) przywołanym w SST.

4. Prosimy o sprostowanie zapisów SST część D - 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna; rozdział 5 tablica 5 i 6. Podane wymagania odnośnie uziarnienia oraz zawartości lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej są niezgodne z powołanym dokumentem odniesienia WT 2 2010. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, której właściwości, uziarnienie i zwartość asfaltu są zgodne z dokumentem odniesienia (tj. WT 2 2010) przywołanym w SST.

5. Czy Zamawiający dopuszcza podwyższenie kategorii ruchu dla mieszanek mineralno-asfaltowych z betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej do KR 3-4 z zachowaniem wymaganych właściwości mieszanki zgodnych z dokumentem odniesienia (tj. WT 2 2010) przywołanym w SST.

6. SST na warstwę wiążącą jest pomieszana z wymaganiami na podbudowę AC P (pkt 2.1 tablica 2; pkt. 5.2 tablica 6 i 8),

7. SST na warstwę wiążącą na początku podany jest asfalt 50/70 a zakreślono, że ma spełniać wymagania modyfikowanego,

8. w SST na warstwę ścieralną także pojawiają się wzmianki o AC P,

9. w SST na warstwę wiążącą podane są wymagania dla mieszanki z WT-2 2008 w/g tych wymagań nie uda się zaprojektować mieszanki (za dużą ilość asfaltu Bmin. 6.2 - w mieszance tej nie uda się osiągnąć wymaganych wolnych przestrzeni, a poza tym mieszanka ta będzie zachowywać się jak asfalt lany),

10. SST na warstwę ścieralną na początku podany jest asfalt 50/70 a zakreślono, że ma spełniać wymagania modyfikowanego,

11. SST 05.03.05b dotycząca AC 11 S w pkt. 5.2 przywołują wymagania w/g WT-2 2008. Informujemy, że dokument WT-2 2008 zawierał liczne błędy, uniemożliwiające poprawne wykonanie mieszanek, dlatego powstała nowa wersja WT-1 2010 oraz WT-2 2010. W trosce

o przyszłą nawierzchnię prosimy o aktualizację SST do WT-1 2010 oraz WT-2 2010,

12. W SST 05.03.05b w pkt. 2.3 prosimy o podanie wymagań dla kruszyw do warstwy ścieralnej AC S, ponieważ przytoczone zostały dla AC P,

13. SST 05.03.05a dotycząca AC 16 W w pkt. 5.2 w Tablicy 8 przywołuje wymagania dla AC P zamiast AC W. W związku z rozbieżnościami prosimy o aktualizację,

14. Prosimy o jednoznaczne wskazanie w SST 05.03.05a oraz 05.03.05b jaki należy użyć asfalt do poszczególnych mieszanek, ponieważ wspomniane SST wymieniają asfalt 50/70, a w dalszej części zaznaczony jest asfalt modyfikowany. W związku z

rozbieżnościami prosimy
o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez załączenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i warstwa ścieralna.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ KORONOWA

[STWIOR -1](#)

[STWIOR -2](#)

IPR.ZP.271.3.7.2015

Koronowo, dnia 04.03.2015

r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w związku z nadesłanymi zapytaniem, dotyczącymi prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, udziela się poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Nr D - 05.03.05a i nr D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO w punkcie 5.6 Odcinek próbny jest napisane: „Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 200 m², a długość co najmniej 50 m". Prosimy o podanie dokładnej powierzchni oraz lokalizacji odcinka próbnego?

Odpowiedź:

Odcinek próbny należy wykonać od km 0+800 do km 0+860. Powierzchnia odcinka próbnego wynosi 246 m².

Pytanie 2:

Dot. opłat za zajęcie pas drogowego. Z przekazanych przez Zamawiającego wyjaśnień

(pytanie 27 i 28) z dnia 27.02.2015 r. wynika iż Wykonawca ma uwzględnić w wycenie koszt zajęcia pasa drogowego zgodnie z cennikiem zarządcy drogi gminnej - Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Koronowie. Wg cennika - „Uchwała Nr XXXIV/388/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m² pasa drogowego" wynika iż koszt zajęcia 1 m² m.in. chodników, poboczy za każdy dzień zajęcia wynosi 2,50 zł, koszt zajęcia 1 m² jezdni powyżej 50% do 100% szerokości jezdni za każdy dzień zajęcia wynosi 10,00 zł.

Dla przykładu przeliczając stawkę zajęcia pasa drogowego w oparciu o powierzchnie z przedmiaru robót oraz przyjmując czas trwania prac np. 30 dni obliczenia są następujące:

- chodniki, pobocza - $(311,0 \text{ m}^2 + 4170,0 \text{ m}^2) * 2,5 \text{ zł} * 30 \text{ dni} = 336.075,00 \text{ zł}$

- jezdnie - $9.693,0 \text{ m}^2 * 10,0 \text{ zł} * 30 \text{ dni} = 2.907.900,00 \text{ zł}$

Co łącznie daje koszt w wysokości 3.243.975,0 zł (przeliczając zajęcie pasa drogowego tylko

na 30 dni, zaznaczamy ze termin realizacji zadania ustalony został: do dnia 30 września 2015 roku).

Wykonawca zwraca uwagę, że ww. koszty znacznie przewyższają wartość inwestycji. Na dzień składania ofert Wykonawca nie ma wiedzy jak będzie rozliczany koszt zajęcia pasa drogowego. Nie wiemy czy przy tak dużych powierzchniach i tak długim okresie realizacji zajęcie pasa drogowego będzie rozliczane po stawkach zgodnie z przytoczoną Uchwałą, czy też w takim przypadku koszt zajęcia pasa drogowego zostanie ustalony przez Zarządcę Drogi indywidualnie po złożeniu przez Wykonawcę odpowiedniego wniosku.

Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Prosimy o informację czy Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego zgodnie ze stawkami zarządcy drogi - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

Prosimy również o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego cennika, informacji lub też dokładnego kosztu tak aby był on dostępny dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, aby mogli w ten sam sposób oszacować koszty zajęcia pasa drogowego.

Odpowiedź:

Uchwała nie dotyczy zadań inwestycyjnych Gminy Koronowo polegających na budowie i przebudowie dróg gminnych.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ KORONOWA

Załączniki:

[STWIOR -2](#) pdf, 144.12 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	03.03.2015 15:54
Liczba pobrań:	24

[STWIOR -1](#) pdf, 141.25 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	03.03.2015 15:54
Liczba pobrań:	23

[SIWZ \(po modyfikacji\)](#) pdf, 2.97 MB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	27.02.2015 14:15
Liczba pobrań:	23

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#) pdf, 179.43 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	27.02.2015 14:07
Liczba pobrań:	22

[Przedmiar robót \(po modyfikacji\)](#) pdf, 830.75 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	27.02.2015 14:02
Liczba pobrań:	22

[STWiOR](#) pdf, 2.20 MB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	27.02.2015 13:59

Liczba pobrań:	18
-----------------------	----

[Uzgodnienie](#) pdf, 305.96 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	27.02.2015 13:58
Liczba pobrań:	27

[Załącznik nr 10](#) zip, 6.38 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	12.02.2015 08:24
Liczba pobrań:	17

[Załącznik nr 6](#) zip, 7.21 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	12.02.2015 08:23
Liczba pobrań:	18

[Załącznik nr 5](#) zip, 7.01 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	12.02.2015 08:23
Liczba pobrań:	19

[Załącznik nr 4](#) zip, 6.08 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	12.02.2015 08:22
Liczba pobrań:	20

[Załącznik nr 3](#) zip, 9.20 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	12.02.2015 08:22
Liczba pobrań:	18

[Załącznik nr 2](#) zip, 6.00 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	12.02.2015 08:21
Liczba pobrań:	19

[Załącznik nr 1](#) zip, 8.81 kB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	12.02.2015 08:21
Liczba pobrań:	18

[Załącznik nr 7 po modyfikacji](#) pdf, 6.62 MB

Opublikował w BIP:	Iwona
Data opublikowania:	12.02.2015 08:14
Liczba pobrań:	21

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia](#) pdf, 3.14 MB

Opublikował w BIP:	Marta Sadkowska-Zielke
Data opublikowania:	09.02.2015 11:11
Liczba pobrań:	21

[Przedmiary robót](#) pdf, 1.31 MB

Opublikował w BIP:	Marta Sadkowska-Zielke
Data opublikowania:	09.02.2015 11:01
Liczba pobrań:	24

[Dokumenty formalno - prawne](#) pdf, 5.41 MB

Opublikował w BIP:	Marta Sadkowska-Zielke
Data opublikowania:	09.02.2015 11:01
Data ostatniej aktualizacji:	11.04.2016 10:45
Liczba pobrań:	20

[Załączniki do SIWZ](#) pdf, 6.93 MB

Opublikował w BIP:	Marta Sadkowska-Zielke
Data opublikowania:	09.02.2015 10:55
Liczba pobrań:	21

Metryczka

Wytworzył:	Gmina Koronowo
Data wytworzenia:	09.02.2015
Opublikował w BIP:	Maria Klapczyńska
Data opublikowania:	09.02.2015 11:29
Ostatnio zaktualizował:	Maria Klapczyńska
Data ostatniej aktualizacji:	11.04.2016 10:46
Liczba wyświetleń:	43