

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/arttykul/714-13860-zapytanie-ofertowe>

Zapytanie ofertowe

Zamówienie na:	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie
Stan zamówienia:	W trakcie rozstrzygania
Numer sprawy:	IPP.271.21.2017
Zamawiający:	Gmina Koronowo
Tryb zamówienia:	Zapytanie ofertowe
Wartość szacunkowa:	poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert:	07.06.2017 09:00

IPP.271.21.2017 r.

Koronowo, dnia 29 maja 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

Gmina Koronowo zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie.

Prosimy o dokonanie kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy za wymienione opracowanie.

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie działek 1221/2, obręb Koronowo z możliwością adaptacji działek sąsiednich, będących własnością Gminy Koronowo (w załączeniu mapka poglądowa).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Obiekt certyfikowany, kategoria stadionu VB

1.2 Wykaz urządzeń stadionu lekkoatletycznego:

A) Bieżnie

a) bieżnia okrężna - 4-torowa o długości 400m

- podbudowa bieżni z betonu asfaltowego (warstwa dolna min. 3 cm i warstwa górna

min. 4 cm, osadzone na warstwach wyrównawczych, nośnych oraz odcinających, o odpowiedniej frakcji i grubości warstw, odpowiednio zgęszczonych i sprofilowanych)
- nawierzchnia bieżni wykonywana na placu budowy, typu sandwich o gr. min. 1,30 cm, posiadająca certyfikat IAAF

- promień łuku 35,00m - 38,00m, zalecany 36,50 m

- szerokość torów $1,22\text{m} \pm 0,01\text{m}$

- nachylenie poprzeczne bieżni w kierunku płyty boiska 0,8 - 1,0%

- nachylenie podłużne bieżni nie przekraczające 0,1% (na odcinkach 50m)

b) bieżnia prosta - jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o dług. 120m (100m plus strefa startu i wybiegi 20m), 6-torowa

- podbudowa bieżni z betonu asfaltowego (warstwa dolna min. 3 cm i warstwa górna min. 4 cm, osadzone na warstwach wyrównawczych, nośnych oraz odcinających,

o odpowiedniej frakcji i grubości warstw, odpowiednio zgęszczonych i sprofilowanych)

- nawierzchnia bieżni wykonywana na placu budowy, typu sandwich o gr. min. 1,30 cm, posiadająca certyfikat IAAF

- szerokość torów $1,22\text{m} \pm 0,01\text{m}$

- nachylenie poprzeczne bieżni w kierunku płyty boiska 0,8 - 1,0%

B) boisko trawiaste

- lokalizacja wewnątrz bieżni, z piłkochwyłami

C) skocznia do skoku wzwyż

- lokalizacja w zakolu stadionu

- pokrycie nawierzchnią syntetyczną typu sandwich

- rozbieg dług. 20m, na ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, włącznie z miejscem odbicia pogrubiona co najmniej do 2,0 cm

- ustawienie zeskoku o wym. $6\text{m} \times 4\text{m} \times 0,7\text{m}$ na trawie, na styku z nawierzchnią syntetyczną zakola

D) rzutnia do pchnięcia kulą

- lokalizacja w zakolu stadionu

- nawierzchnia koła z betonu o średnicy $2,135\text{ m} \pm 5\text{mm}$, z progiem wykonanym z drewna

- sektor rzutów o minimalnej długości ok. 20 m

- nachylenie sektora rzutów tzw. Podłużne nie może przekroczyć 0,1%

E) skocznia do skoku w dal i trójskoku - jednokierunkowa

- minimalna długość skoczni 61 m (rozbieg 40m + 21 min. odległość od belki odbicia do dalszego końca zeskoczni)

- szerokość rozbiegu $1,22\text{m} \pm 0,01\text{m}$

- dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu 1,0%, na ostatnich 40 m nie może przekroczyć 0,1%

- nachylenie podłużne dla różnicy poziomów belki do odbicia i poziomu bliższego i dalszego narożnika zeskoczni 0,1%

- preferowane usytuowanie skoczni ze względów bezpieczeństwa na zewnątrz bieżni

F) skocznia do skoku o tyczce - z rozbiegiem w jednym kierunku jednokierunkowa
- lokalizacja skoczni w zakolu stadionu obok linii startu na 100 m lub na przedłużeniu bieżni prostej

- minimalna długość rozbiegu 40 m
- szerokość rozbiegu 1,22 m $\pm$ 0,01 m
- pogrubienie nawierzchni syntetycznej na ostatnich 8 m rozbiegu do co najmniej 2,0 cm
- dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu 1%
- nachylenie na ostatnich 40 m rozbiegu w dół w kierunku biegu zawodnika do 0,1%
- wymiary zeskoku 8x6x0,8 m

G) rzutnia do rzutu dyskiem i młotem

- rzutnia z jednym kołem koncentrycznym o średnicy 2,50 m, w którym dla przeprowadzenia konkursu rzutu młotem montuje się wkładkę redukcyjną zmniejszającą średnicę koła do 2,135 m
- sektor rzutów - wycinek koła o kącie 34,92°
- długość sektora rzutów min. 70 m (w rzucie młotem 80 m)
- spadek podłużny sektora rzutów do 0,1%
- nawierzchnia sektora rzutów z trawy naturalnej

H) rzutnia do rzutu oszczepem

- lokalizacja rozbiegu najlepiej wzdłuż osi podłużnej boiska
- rozbieg o szerokości 4 m i długości min. 30 m
- sektor rzutów o dług. 90 m, o kącie ok. 29°
- spadek podłużny sektora w kierunku rzutu do 0,1%
- pogrubienie nawierzchni rozbiegu na ostatnich 8 m do 2,0 cm
- nawierzchnia sektora rzutów z trawy naturalnej

I) trybuny dla widzów

- przynajmniej jedna trybuna z miejscami siedzącymi dla 100 widzów
- można rozważyć lokalizację z wykorzystaniem skarpy od strony „Grabiny”

J) pomieszczenia pomocnicze

- obowiązkowe - szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie dla sędziów, gabinet lekarski
- doprowadzenie niezbędnych przyłączy do budynku dla pomieszczeń pomocniczych
- w razie konieczności zaprojektowanie wzmocnienia skarpy

K) wyposażenie lekkoatletyczne

- wyposażenie niezbędne w sprzęt zawodniczy, informacyjny, sędziowski i pomocniczy dla organizacji zawodów

1.3 Zagospodarowanie w niezbędną infrastrukturę techniczną:

- doprowadzenie na płytę boiska energii elektrycznej, niezbędnej do podłączenia aparatury startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu, oraz informacji wizualnej, obowiązkowo zaprojektowanie 4 studzienek teletechnicznych w narożnikach płyty boiska

- zaprojektowanie miejsc parkingowych, ogrodzenia stadionu, niezbędnych ciągów komunikacyjnych, stojaków rowerowych oraz oświetlenia całego obiektu wraz z niezbędnymi przyłączami energetycznymi
- zaprojektować na całości stadionu drenaż , na trawiastej płycie boiska system zraszania - na warunkach gestora sieci
- rozbiórka istniejących budynków na terenie niezbędnym dla lokalizacji inwestycji

2. Zakres projektowy

2.1. Zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celów projektowych.

2.2. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego stadionu wraz z projektami wykonawczymi dla wszystkich niezbędnych branż (po wcześniejszym uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci)

2.3. Uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, w tym również wszystkich uzgodnień branżowych niezbędnych

do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia: m.in. takich jak:

- a) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
- b) uzyskanie decyzji celu publicznego
- c) uzyskanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (o ile będzie wymagana)
- d) wykonanie koniecznych opracowań wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń (o ile będą wymagane)
- e) sporządzenie inwentaryzacji istniejącej zieleni, wykazu niezbędnej wycinki drzew i krzewów oraz uzyskanie decyzji na wycinkę (o ile będzie wymagana)
- f) opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania
- g) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących w zakresie projektu

2.4. Uzyskanie opinii Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dotyczącej uzgodnienia projektu oraz informację o uzgodnionym z PZLA wyposażeniu lekkoatletycznym

3. Forma opracowania

Dokumentację projektową należy wykonać w formie:

3.1. papierowej:

- a) projekty budowlane i projekty rozbiórek wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. dla Zamawiającego i dodatkowo w liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji
- b) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) - 2 egz.,
- c) projekty wykonawcze (dla każdej branży oddzielnie) - 4 egz.,

- d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,
 - e) przedmiar robót - 2 egz.,
 - f) kosztorys inwestorski - 2 egz. ,
 - g) projekty: stałej i tymczasowej organizacji ruchu - po 3 egz. każdy,
 - h) pozwolenia wodno-prawne (o ile będą wymagane) - 2 egz.
 - i) inwentaryzacja i plan wyrębu drzew (o ile będą wymagane) - 2 egz.,
 - j) dokumentacja geologiczno-inżynierska - 2 egz.,
- 3.2. elektronicznej - 2 egz. kompletnej dokumentacji na płytach CD (musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość)

W związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy podzielić na dwie części:

Część 1. Elementy obligatoryjne (projektowany obiekt certyfikowany wymaga dodatkowo uzgodnienia ostatecznego zakresu przez PZLA)

- bieżnia okrężna
- bieżnia prosta
- skocznia do skoku wzwyż
- rzutnia do pchnięcia kulą
- skocznia do skoku w dal i trójskoku
- wyposażenie lekkoatletyczne
- boisko trawiaste

Część 2. Pozostałe elementy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

- skocznia do skoku o tyczce - z rozbiegiem w jednym kierunku jednokierunkowa
- rzutnia do rzutu dyskiem i młotem
- rzutnia do rzutu oszczepem
- trybuny dla widzów
- pomieszczenia pomocnicze

II. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map do celów projektowych, uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (o ile będzie wymagana), decyzję o pozwoleniu wodno - prawnym wraz z uzyskaniem pozwoleń (o ile będzie wymagane) oraz inne pozwolenia i uzgodnienia wynikające z przepisów prawa oraz uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia

i uzgodnienia projektu budowlanego z jednostkami opiniującymi i uzgadniającymi.

III. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia

z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie zakresu robót ujętych w opracowaniu oraz do uzgodnienia koncepcji projektu.

IV. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

V. Zamawiający udzieli wykonawcy zamówienia, pełnego pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami opiniującymi, wydającymi decyzje oraz zgody.

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100 %, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę ryczałtu rozliczonego na podstawie faktury - po wykonaniu

i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji.

VII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

VIII. Termin wykonania zamówienia: do dnia 25 marca 2018 r.

IX. Informacje dodatkowe.

1) Przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowo - przedmiarowej należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskiej organy normalizacyjne. W przypadku braku powyższych uwzględnia się w kolejności: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, polskie specyfikacje techniczne.

2) Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności z przepisami:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),

c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. 1129),

e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

X. Do oferty cenowej /załącznik nr 1/ należy dołączyć:

- 1) oświadczenie wykonawcy dot. podstaw wykluczenia - załącznik nr 2,
- 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 3,
- 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 3,
- 4) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

XI. Uprzejmie prosimy o przedstawienie pisemnej oferty. Ofertę należy złożyć w kopercie, oznaczonej następująco: „Oferta przetargowa na opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego"

Ofertę należy złożyć do dnia 07.06.2017 r. do godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo - sekretariat pokój nr 13 /I piętro/.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty e-mailem na adres:

maria.klapczynska@um.koronowo.pl.

Burmistrz Koronowa
/-/ Stanisław Gliszczyński

[Oferta cenowa](#)

[Druk oświadczenia dot. podstaw do wykluczenia](#)

[Druk - wykaz osób](#)

IPP.271.21.1.2017

Koronowo, dnia 1.06.2017

Modyfikacja zapytania ofertowego

Zamawiający uzupełnia zapisy pkt VII zapytania ofertowego z dnia 29 maja 2017 r.

Pkt VII zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

VII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. T.j. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w poniższych specjalnościach:

- a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- b) architektonicznej,
- c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych,

d) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Burmistrz Koronowa
/-/ Stanisław Gliszczyński

[Protokół z otwarcia ofert](#)

Jednocześnie informuję, że w postępowaniu po upływie terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

APA ARCHES sp. z o.o. sp. k.

ul. Jawornicka 8/229

60-161 Poznań

cena brutto: 122 624,85 zł

CONCEPT Projektowanie Architektoniczne

arch. Tomasz Porębný

Turznice 40

86-302 Grudziądz 4

cena brutto: 59 600,00 zł

Burmistrz Koronowa
/-/ Stanisław Gliszczyński

Załączniki:

[Protokół z otwarcia ofert](#) pdf, 63.16 kB

Opublikował w BIP:	Marta Sadkowska-Zielke
Data opublikowania:	25.07.2017 10:21
Liczba pobrań:	24

[Druk - wykaz osób](#) pdf, 193.03 kB

Opublikował w BIP:	Marta Sadkowska-Zielke
Data opublikowania:	30.05.2017 13:26
Liczba pobrań:	18

[Druk oświadczenia dot. podstaw do wykluczenia](#) pdf, 193.21 kB

Opublikował w BIP:	Marta Sadkowska-Zielke
Data opublikowania:	30.05.2017 13:26
Liczba pobrań:	20

[Oferta cenowa](#) pdf, 263.31 kB

Opublikował w BIP:	Marta Sadkowska-Zielke
Data opublikowania:	30.05.2017 13:25
Liczba pobrań:	19

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Maria Klapczyńska
Odpowiedzialny za treść:	Maria Klapczyńska
Wytworzył:	Gmina Koronowo
Data wytworzenia:	30.05.2017
Opublikował w BIP:	Maria Klapczyńska
Data opublikowania:	30.05.2017 13:27
Ostatnio zaktualizował:	Maria Klapczyńska
Data ostatniej aktualizacji:	25.07.2017 10:34
Liczba wyświetleń:	73