

# Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/artykul/716-14317-ipr-zp-341-11>

## IPR-ZP 341-11

### OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

#### na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Mąkowarsko - w ramach programu Moje boisko Orlik 2012

Numer ogłoszenia w BZP: 154141 - 2009; data zamieszczenia: 14.09.2009

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: numer ogłoszenia w BZP: 124953 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Mąkowarsko - w ramach programu Moje boisko Orlik 2012.

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m<sup>2</sup> ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)

-Typ włókna: monofil, - Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, - Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m<sup>2</sup>

Nawierzchnia syntetyczna typu - sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (STWiOR)

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.

Wszystkie elementy zgodnie z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR

- Wyposażenie:

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki, - siatki do bramek - 2 sztuki

2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m<sup>2</sup> (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

Podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową do i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Nawierzchnia boiska wielofunkc.- nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR

Technologie układania nawierzchni: technologia typu NATRYSK - na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-bet. warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grub. 2-3mm.

Wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

Wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki

- siatka do siatkówki - 1 sztuka

Wyposażenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki, - siatki do bramek - 2 sztuki

3. Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

4. Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowią projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej i STWiOR

5. Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej i STWiOR

6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z

dokumentacją projektową i STWiOR.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , zakres i lokalizację zadania przedstawia:

- 1) dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do SIWZ,
- 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) będąca załącznikiem do SIWZ,
- 3) przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.

8. Budowę budynku sanitarno-szatniowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , zakres i lokalizację zadania przedstawia:

- 1) dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do SIWZ,
- 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będąca załącznikiem do SIWZ,
- 3) przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 940000.00 PLN.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony,

**DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 10.09.2009.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino, kraj/woj. pomorskie.

**INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)**

**Cena wybranej oferty:** 940000.00Oferta z najniższą ceną: 940000.00 oferta z najwyższą ceną: 1220491.80Waluta: PLN.

## Metryczka

<b>Wytworzył:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data wytworzenia:</b>	14.09.2009
<b>Opublikował w BIP:</b>	Elżbieta Szalska

<b>Data opublikowania:</b>	14.09.2009 08:08
<b>Liczba wyświetleń:</b>	2