

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/arttykul/716-14449-zp-341-10-12>

ZP/341/10/12

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

Numer ogłoszenia: 1895 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych: tak, numer **ogłoszenia w BZP:** 256467 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póź. zm.). Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z póź. zm.) i Polskimi Normami. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Enea Operator sp. z o. o. na obszarze którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej: 1.Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie ul. Pomianowskiego, 86-010 Koronowo Zasilanie podstawowe: - moc umowna - Pu = 180 kW - grupa taryfowa - B23 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 683 465 kWh 2.Stacja Uzdatniania Wody w Koronowie ul. Tucholska 49, 86-010 Koronowo - moc umowna - Pu = 85kW - grupa taryfowa - C22A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 177 280 kWh 3.Stacja Uzdatniania Wody Bionex w Koronowie ul. Al.

Wolności 1, 86-010 Koronowo - moc umowna - $P_u = 56$ kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 87 810 kWh 4.Stacja Uzdatniania Wody Bieskowo - moc umowna - $P_u = 45$ kWh - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 86 970 kWh 5.Stacja Uzdatniania Wody Glinki - moc umowna $P_u = 14$ kW - grupa taryfowa - C11 -szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 128 kWh 6.Stacja Uzdatniania Wody Gogolinek - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 4 013 kWh 7.Stacja Uzdatniania Wody Lipinki - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 26 280 kWh 8.Stacja Uzdatniania Wody Lucim - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 878 kWh 9.Stacja Uzdatniania Wody Łąsko Wielkie - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 14 691 kWh 10.Stacja Uzdatniania Wody Mąkowsko - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 15 053 kWh 11.Stacja Uzdatniania Wody Rybkowo - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 26 945 kWh 12.Stacja Uzdatniania Wody Nowy Jasiniec - moc umowna $P_u = 22$ kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 12 412 kWh 13.Stacja Uzdatniania Wody Pieczyska - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C12B - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 16 246 kWh 14.Stacja Uzdatniania Wody Przysięczce - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 6 654 kWh 15.Stacja Uzdatniania Wody Samociążek - moc umowna $P_u = 14$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 21 305 kWh 16.Stacja Uzdatniania Wody Sitowiec - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 10 436 kWh 17.Stacja Uzdatniania Wody Skarbiewo - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C12A - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 29 740 kWh 18.Stacja Uzdatniania Wody Stary Jasiniec - moc umowna $P_u = 14$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 7 362 kWh 19.Stacja Uzdatniania Wody Wierzchucin Król. - moc umowna $P_u = 14$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 30 034 kWh 20.Stacja Uzdatniania Wody Wilcze - moc umowna $P_u = 17$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 19 073 kWh 21.Stacja Uzdatniania Wody Wiskitno - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 32 358 kWh 22.Stacja Uzdatniania Wody Witoldowo - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 61 200 kWh 23.Stacja Uzdatniania Wody Wtelno - moc umowna $P_u = 65$ kW - grupa taryfowa - C21 - szacowane roczne zużycie energii elektrycznej = 77 077 kWh 24.Przepompownia ścieków Bieskowo - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 855 kWh 25.Przepompownia ścieków Nowy Dwór - moc umowna $P_u = 7$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie

energii elektrycznej = 3 460 kWh 26. Przepompownia ścieków Okole Dz. 199 - moc umowna $P_u = 11\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 005 kWh 27. Przepompownia ścieków Stary Dwór Dz. Nr 216 - moc umowna $P_u = 11\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 172 kWh 28. Przepompownia ścieków Trzuszczyn P3 9138590 - moc umowna $P_u = 9\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 699 kWh 29. Przepompownia ścieków Trzuszczyn P2 VI 8353384 - moc umowna $P_u = 11\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 5 970 kWh 30. Przepompownia ścieków Trzuszczyn P1 VI 8328696 - moc umowna $P_u = 11\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 503 kWh 31. Przepompownia ścieków Motyl P 13153/1 6946957 - moc umowna $P_u = 9\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 298 kWh 32. Przepompownia ścieków Koronowo ul. Krzyżowa - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 58 600 kWh 33. Przepompownia ścieków Lucim 106 Mąkowsko - moc umowna $P_u = 15\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 006 kWh 34. Przepompownia ścieków P-12 Mąkowsko Dz. 23 - moc umowna $P_u = 15\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 12 472 kWh 35. Przepompownia ścieków P-3 Jeziorna Dz. 90 Mąkowsko - moc umowna $P_u = 11\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 14 732 kWh 36. Przepompownia ścieków P-8 Dworcowa Dz. 309/1 Mąkowsko - moc umowna $P_u = 11\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 213 kWh 37. Przepompownia ścieków P-7 Mąkowsko Dz. 365/2 - moc umowna $P_u = 11\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 181 kWh 38. Przepompownia ścieków Słoneczna Dz. 164/16 Mąkowsko - moc umowna $P_u = 17\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 658 kWh 39. Przepompownia ścieków Modrzewiowa Mąkowsko Dz. Nr 18 - moc umowna $P_u = 7\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 628 kWh 40. Przepompownia ścieków Lipowa Dz. Nr 252 Mąkowsko - moc umowna $P_u = 9\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 207 kWh 41. Przepompownia ścieków Jeziorna Dz. Nr 79 Mąkowsko - moc umowna $P_u = 9\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 274 kWh 42. Przepompownia ścieków Os. Łakomowo P1 Dz. Nr 65/10 Mąkowsko - moc umowna $P_u = 17\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 471 kWh 43. Przepompownia ścieków P-5 Leśna Mąkowsko Dz. 116/1 - moc umowna $P_u = 15\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 652 kWh 44. Przepompownia ścieków P1 Gościeradz - moc umowna $P_u = 27\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 6 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 18 580 kWh 45. Przepompownia ścieków Wtelno 6918042 - moc umowna $P_u = 17\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 18 990 kWh 46. Przepompownia ścieków P3 Wtelno - moc umowna $P_u = 9\text{ kW}$ - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii

elektrycznej = 492 kWh 47. Przepompownia ścieków P 4 Wtelno - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 5 892 kWh 48. Tłocznia ścieków T1 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 788 kWh 49. Tłocznia ścieków T2 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 459 kWh 50. Tłocznia ścieków T3 Samociążek - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 616 kWh 51. Przepompownia ścieków P4 Samociążek - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 60 kWh 52. Przepompownia ścieków P4 Samociążek - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 60 kWh 53. Przepompownia ścieków PS-12 Samociążek ODI - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 3 402 kWh 54. Przepompownia ścieków PS-13 Samociążek - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 976 kWh 55. Przepompownia ścieków Gościeradz Dz. 181/3 - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 187 kWh 56. Przepompownia ścieków P2 Gościeradz Dz. 49 - moc umowna $P_u = 11$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 239 kWh 57. Przepompownia ścieków PS-1 Pieczyska - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 550 kWh 58. Przepompownia ścieków P2 Przysięcze - moc umowna $P_u = 15$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 4 603 kWh 59. Przepompownia ścieków Stopka - moc umowna $P_u = 9$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 1 156 kWh 60. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo-biurowiec - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 2 446 kWh 61. ZGKiM Al. Wolności 4, Koronowo- poz. pomieszczenia - moc umowna $P_u = 27$ kW - grupa taryfowa - C11 - szacowane zużycie energii elektrycznej = 40 000 kWh Podane w opisie przedmiotu zamówienia szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiejkolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość energii elektrycznej. Zamawiający wymaga od wykonawcy: a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorcy, b) przyjmowanie od zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. c) sprzedaż energii Zamawiającemu w miejscu dostarczania, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD d) przeniesienie na Zamawiającego, w miejscu dostarczania, własności energii e) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji f) dokonywanie bilansowania handlowego energii elektrycznej w ramach tej Umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 583162,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

* **Cena wybranej oferty:** 492389,63

* **Oferta z najniższą ceną:** 492389,63 / **Oferta z najwyższą ceną:** 505605,43

* **Waluta:** PLN.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ZGKiM

Adam Kęskrawiec

Metryczka

Wytworzył:	Angelika Gordon-Wolfram
Data wytworzenia:	03.01.2013
Opublikował w BIP:	Angelika Angelika
Data opublikowania:	03.01.2013 12:28
Liczba wyświetleń:	63