

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/arttykul/335-2445-informacja-burmistrza-koronowa-dot-raportu-w-sprawie-os-7624-15-08>

Informacja Burmistrza Koronowa dot. raportu w sprawie OŚ-7624/15/08

Koronowo, dnia 25 listopada 2008 r.

BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/15/08

INFORMACJA BURMISTRZA KORONOWA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

i n f o r m u j ę,

że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przy stanowisku ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 28, (tel.052 382 64 40, wew.441), zarejestrowano postanowienie **Burmistrza Koronowa**, że nie występuje potrzeba sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulic: Nakielskiej dz. nr 1623, Łokietka dz. nr 1609, Staromiejskiej dz. nr 1602, Okrzei dz. nr 1606, Kościuszki dz. nr 1610, Szkolnej dz. nr 1599, 1600, 1601, 1630, Plac Zwycięstwa dz. nr 1622, Sienkiewicza dz. nr 1613, Sawickiej dz. nr 1621, Farnej dz. nr 1593, Garncarskiej dz. nr 1603, Paderewskiego dz. nr 1619, Dworcowej dz. nr 685 oraz dz. nr 475/9 obręb geodezyjny Koronowo.”**

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

[Postanowienie Burmistrza Koronowa dot. raportu w sprawie OŚ-7624/15/08](https://bip.koronowo.pl/arttykul/335-2445-informacja-burmistrza-koronowa-dot-raportu-w-sprawie-os-7624-15-08)

Załączniki:

[Postanowienie Burmistrza Koronowa dot. raportu w sprawie OŚ-7624/15/08](#) 63.43 kB

Opublikował w BIP:	
Data opublikowania:	19.12.2008 14:45
Liczba pobrań:	0

Metryczka

Wytworzył:	Monika Majewska
Data wytworzenia:	25.11.2008
Opublikował w BIP:	Monika Majewska
Data opublikowania:	03.12.2008 09:11
Ostatnio zaktualizował:	Monika Majewska
Data ostatniej aktualizacji:	19.12.2008 14:48
Liczba wyświetleń:	2